

**Pan
Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia**

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przesłany do tut. Urzędu drogą elektroniczną informuję:

Ad. 1.

Tak, Miasto Ostrołęka posiada kanalizację deszczową o łącznej długości przekraczającej kilometr.

Ad. 2.

Miasto zawiera z podmiotami umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W umowach określone są warunki naliczania opłat i sposób ich rozliczeń. Podmioty zobligowane są do ponoszenia opłat zmiennych za usługi wodne z tytułu odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu nawierzchni uszczelnionych określonych umową za pośrednictwem miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

Wysokość należnych opłat za usługi wodne określana jest jako iloczyn rocznej ilości wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z terenu nieruchomości oraz jednostkowej stawki opłaty zmiennej za 1 m² na rok zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502), plus należny podatek VAT.

Ad.3.

Patrz pkt. 2.

Ad.4.

Patrz pkt. 2.

Ad. 5.

Nie było takiego przypadku.

PREZYDENT MIASTA



Łukasz Kulik