

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia .....**

**w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>1</sup> (t. j. - Dz. U. z 2014r. poz. 849 ), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.- Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, zm. - Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j.-Dz. U. z 2013r. poz. 465 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<sup>1</sup> Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

- 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ),
- 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.



1. Format elektroniczny informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach oraz deklaracji na podatki :od nieruchomości, rolny i leśny określony jest w formacie danych XML, XSD i XSL.
2. Układ informacji i powiązań między danymi:
  - 1) w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (FJ-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały,
  - 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (FD-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały,
  - 3) w informacji o gruntach (FJ-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 4) w deklaracji na podatek rolny (FD-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 4 do uchwały,

Uchwała Nr ..... Rady Miasta Ostrołęki z dnia ..... w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 2 z 4



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 5) w informacji o lasach (FJ-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) w deklaracji na podatek leśny (FD-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 6 do uchwały.

## § 2.

Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

## § 3.

Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w § 1 ust. 2 zgodne są z wzorami, publikowanymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym na platformie ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ).

## § 4.

Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 2 w postaci elektronicznej przesyłane są na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Ostrołęki udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uchwała Nr ..... Rady Miasta Ostrołęki z dnia ..... w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 3 z 4



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Sprawny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## § 5.

Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 2 są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr ..... Rady Miasta Ostrołęki z dnia ..... w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 4 z 4



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych (FJ-1), określonej  
w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia  
2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach  
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa  
Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD  
i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IN1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IN1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zwolnienia" type="wnio:ZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD

```



NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE  
W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładajacyTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ImionaRodziców" type="wnio:ImionaRodzicówTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
```





```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="WL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="UW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="WW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WZ">
```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="wnio:GruntyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="wnio:BudynkiTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budowle" type="wnio:BudowleTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GruntyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="g1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) zwiqzanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez

```



względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:element>

<xs:element name="g2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">  
<xs:annotation>

<xs:documentation>2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="BudynkiTyp">

<xs:sequence>

<xs:element name="b1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1) mieszkalnych – ogółem</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="b1a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć  
50% powierzchni ),</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="b1b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="b2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  
ogółem</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="b2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć



```

50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – ogółem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
ogółem,</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="e1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) sieci kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych ( art. 4 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
( wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="e2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) inne niż wymienione w pkt 1 budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) ( wartość, o której mowa w
przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PolozenieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryGeodezyjneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Lokale" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrKsiegi" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GruntyZwolnione" type="wnio:GruntyZwolnioneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudynkiZwolnione"
type="wnio:BudynkiZwolnioneTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudowleZwolnione" type="wnio:BudowleZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="GruntyZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zg1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BudynkiZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zb2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BudowleZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ze2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```





</xs:schema>

## **plik XSL**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-prefixes="xsl"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor\_lokalny/umostroleka/IN1\_2014/"

<!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"

doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->

<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-type="text/html"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>

<xsl:variable name="skladajacy"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>

<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>

<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"

select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>

<xsl:variable name="zwolnienia"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Zwolnienia"/>

<xsl:variable name="infoOPredmiotachZwolnionych"

select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPredmiotachZwolnionych"/>

<xsl:variable name="wspolmalzonek"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>

<xsl:variable name="adresWspolmalzonka"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

str. 13 z 53



```

<head>
  <title>Formularz</title>
  <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
  <style type="text/css">
    .newpage { page-break-before: always }
  <!-- -->
    .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
  <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
    .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
  <!-- -->
    .h3 { height: 60px; }
  <!-- -->
    .h4 { height: 80px; }
  <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
    .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
  <!-- -->
    .top { vertical-align: top; }
  <!-- -->
    .wide { width: 100%; }
  <!-- -->
    .w150 { width: 19%; }
  <!-- -->
    .w200 { width: 25%; }
  <!-- skopiowane table, th, td -->
    .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
  <!-- -->
    .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
  <!-- -->
    .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
    .width37 { width: 37%; } .width23 { width: 23%; } .width17 { width: 17%; } .width50 {
width: 50%; } .width33 { width: 33%; }
  <!-- -->
    .silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
  <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->

```



```

<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
.controlStyle001 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 50%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle003 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 80%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle002 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 90%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.right { text-align: right;}

<!-- -->
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

```



```
.epuap-links {  
padding-bottom: 10px;  
height: 25px;  
}
```

```
.epuap-links #printer {  
background-image: url(print.png);
```

```
background-image:
```

```
url(  
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK  
/6rpHibjCNODrBCckkOMjkksoY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZNKtqZ6Z7lf  
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1fff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8  
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYfgLCJ+lziGYvHmCsARDsq8  
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f  
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3I3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lcvKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlfPeX  
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvT9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVldlllYY4rCFAV1u4f9vh4O8zPbHQyGs  
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2UgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy  
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUuLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s  
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys  
pN13WJCJEQUtEyEi5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFslyBhYXl6rVeHkyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM  
RE0GpMHB73Hjx9tbn4chV4p1Wq119Z+n5a6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/TuT9UkwTNYXLIT05  
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5  
ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
padding-left: 25px;
```

```
height: 25px;
```

```
display: inline-block;
```

```
vertical-align: middle;
```

```
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
```

```
background-image:
```

```
url(  
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWsTURQ9970  
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYPPFPwPBXHHQqXajVJoaeqmq0qhYDE2BT+gLTtYEKK  
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11  
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM  
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmaAyAj9Hz2te1zeJmtVXV  
WR/qGxo2Rw7JfItYi8zz1b2Vfh331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX  
tmMHgpV3MYAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igD+9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ  
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN  
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+YG11XU2mVmqldHEmJP46vO4KnxLXbccuKfwt2+s3  
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
padding-left: 25px;
```

```
height: 25px;
```

```
display: inline-block;
```



```

vertical-align: middle;
}

@media all {
  .page-break { display: none; }
}

@media print{
  .epuap-links{
    display:none;
  }

  body { font-size: 8pt }

  .page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
  <center>
    <table class="wide">
      <tr>
        <td class="tabela2 ">
          1. NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)
          <br/>
          <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
          </input>
        </td>

```



```

<td class="width30"/>
<td>
    Załącznik Nr 1
    <br/>
    do uchwały .....
    <br/>
    Rady Miasta Ostrołęki
    <br/>
    z dnia .....
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03">
<table>
<tr>
<td class="tabela2">
<center>FJ-1</center>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr>
<td colspan="3">
<center><b class="titleFont">INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I
OBIEKTACH BUDOWLANYCH</b></center>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="right">
<b>Obowiązuje od :</b>
</td>
<td class="width16"/>
<td class="tabela2 width44">

```



2.

<br/>

dz

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>

</input>

mies

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>

</input>

rok

<input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</center>

</center>

<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>

</div>

<br/>

<div class="parentDiv">

<center>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%;"/>

<td class="top"> <u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. –

Dz. U. z 2014 r. Nr 849)



<br/>

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz ich

<br/>

części, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz ich części, użytkownikami wieczystymi

<br/>

gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu

<br/>

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

</td>

<td width="2%:"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miasta Ostrołęki</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>

</td>

</tr>





```

<tr>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        <b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400
        Ostrołęka</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

</input>
właściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współwłaściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
użytkownik wieczysty
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współużytkownik wieczysty
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>

```



posiadacz zależny

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

współposiadacz zależny

```
<hr/>
```

5. Nazwisko, imiona

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:Nazwiskolmiona"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
<hr/>
```

6. imię ojca, imię matki

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
<hr/>
```

```
<table class="wide" rules="all">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width33">
```

7. Numer PESEL

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

8. Numer REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych )

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```



```

<td class="width33">
9. Numer PKD(dotyczy podmiotów gospodarczych )
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white w200">
10. Kraj
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
11. Województwo
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
</input>
</td>

```



```

<td class="tabela white w200">
  12. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    13. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    14. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    15. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
    </input>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    16. Miejscowość
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    17. Kod pocztowy
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    18. Poczta
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
      <td> ( należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność
ustawową) </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>

```



```

<td class="tabela white">
  19. Nazwisko, imiona
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  20. imię ojca, imię matki
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>

  <table class="wide" rules="all">
  <tr>
  <td>
  21. Numer PESEL
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  22. Numer REGON
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  23. Numer PKD
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>

```



```
</input>
</td>
</tr>
</table>
```

```
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
<div class="div01">
  <table class="wide">
```

```
    <tr>
      <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
```

```
      <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
  <table class="wide">
```

```
    <tr>
```

```
      <td class="width03"/>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        24. Kraj
```

```
        <br/>
```

```
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
```

```
        </input>
```

```
      </td>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        25. Województwo
```

```
        <br/>
```

```
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
```

```
        </input>
```

```
      </td>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        26. Powiat
```

```
        <br/>
```





```

                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                27. Gmina
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                28. Ulica
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                29. Nr domu/ Nr lokalu
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
                </input>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">

```



```

30. Miejscowość
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
31. Kod pocztowy
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
32. Poczta
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="40%">
<b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">

```



33. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)

<br/>

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

Informacja skł. po raz pierwszy

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

korekta informacji

</td>

</tr> <br/>

<div class="div01 newpage">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont" width="70%">

<b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>

</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td>

<table class="white wide" rules="all">

<tr class="lightSilver">

<td class="width50">

<center><b>Wyszczególnienie</b> </center>

</td>

<td class="width50">

<center><b>Podstawa opodatkowania </b></center>

</td>

</tr>

<tr class="lightSilver">



```

        <td>
            <center>1</center>
        </td>
        <td>
            <center>2</center>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
        </tr>
    </table>

```

```

<table class="wide">
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td>

```

```

            <table class="white wide" rules="all">
                <tr>

```

```

                    <td class="width50 lightSilver">

```

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków

```

                    </td>

```

```

                    <td class="width50">

```

```

                        34.<br/>

```

```

                    <div class="right">

```

```

                        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```

```

                            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>

```

```

                        </input>

```

```

                    m<sup>2</sup>

```

```

                    </div>

```

```

                </td>

```



```

</tr>
<tr >
  <td class="lightSilver">
    2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej<br/> działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego
  </td>
  <td>
    35.<br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>
      </input>m<sup>2</sup></div>
    </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>

```



```

<td class="width50 lightSilver">
1) mieszkalnych – ogółem<br/><br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
36.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz<br/>
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>

```



```

<td class="width50">
37.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej<br/> w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
38.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>

```



```

m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych <br/> w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych<br/> przez podmioty udzielające tych
świadczeń – ogółem<br/>
    w tym:<br/>
    - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width50">
    39.<br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>

      </input>
      m<sup>2</sup>
      <br/><br/>
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

      </input>m<sup>2</sup>
      <br/>

```





```

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej<br/> działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego –
ogółem<br/>
    <br/>
    - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width50">
    40.<br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
      </input>
      m<sup>2</sup>
      <br/><br/>
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
      </input>m<sup>2</sup>
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
      </input>m<sup>2</sup>
    </div>
  </td>
</tr>

```



```

        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.3 BUDOWLE</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50 lightSilver">
                            1) sieci kanalizacji deszczowych służących do odprowadzania<br/>
                            wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych w
                            rozumieniu<br/>
                            przepisów o drogach publicznych (art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy<br/>
                            z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach<br/>
                            lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)<br/>
                            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
                        </td>
                        <td class="width50" style="vertical-align: top;">
                            41.<br/><br/>
                            <div class="right">
                                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
                            select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e1/wnio: Powierzchnia"/></xsl:att
                            ribute>
                                </input> zł
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td class="width50 lightSilver">

```



2) inne niż wymienione w pkt 1 budowie lub ich części  
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  
(art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 849 )

(wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

</td>

<td class="width50" style="vertical-align: top;">

42.<br/><br/>

<div class="right">

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e2/wnio: Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input> zł

</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">D.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="white">

43.<br/>

Ostrołęka ul.

<input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Polozenie"/></xsl:attribute>

</input> ,



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td>
                            44. Działki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:a
ttribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            45. Budynki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl
:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            46. Lokale
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:
attribute>

        </input>
        </td>
    </tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50">
                            47. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute
>
                                </input>
                            </td>
                        <td class="width50">
                            48. Nazwa sądu
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attri
bute>
                                </input>
                            </td>

```



```

        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="wide">
                <b>E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
                PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD
                NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
                W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
<table class="wide">
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide" rules="all">
                <tr class="lightSilver">
                    <td class="width50">
                        <center><b>Wyszczególnienie</b></center>
                    </td>
                    <td class="width50">
                        <center><b>Podstawa opodatkowania</b></center>
                    </td>
                </tr>
                <tr class="lightSilver">
                    <td>
                        <center>1</center>
                    </td>
                    <td>
                        <center>2</center>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```

        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
        </tr>
        </table>
        <td class="width03">
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50 lightSilver">
                            1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez<br/>
                            względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków
                        </td>
                        <td class="width50">
                            49.<br/>
                            <div class="right">
                                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
                                select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
                                </input>
                                m<sup>2</sup>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
            CZĘŚCI </td>

```



</tr>

<tr>

<td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )  
</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td>

<table class="white wide" rules="all">

<tr>

<td class="width50 lightSilver">

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz<br/>  
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności  
gospodarczej – ogółem<br/>

w tym:<br/>

- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>( zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width50">

50.<br/>

<div class="right">

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m<sup>2</sup></td>

<br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m<sup>2</sup></td>

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m<sup>2</sup></td>



```

</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
2) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w<br/>
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
51.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
3) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych<br/>
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych<br/> przez podmioty udzielające tych
świadczeń –<br/>ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

```



```

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
52.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">E.3 BUDOWLE</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
<table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    1) budowie lub ich części związane z prowadzeniem<br/> działalności
    gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3
    ustawy z<br/> dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach <br/>
    lokalnych
    (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613<br/> z późn. zm. )<br/>
    (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
  </td>
  <td class="width50" style="vertical-align: top;">
    53.<br/><br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
        </input>
      </div>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">E.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        54.<br/>
        Ostrołęka ul.
        <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
        </input>,

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">E.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td>
                            55. Działki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            56. Budynki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            57. Lokale
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">E.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50">
                            58. Numer książki wieczystej ( zbioru dokumentów )
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                        <td class="width50">
                            59. Nazwa sądu
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

```



```

</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowli – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide">
          <tr><td>
            <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
          </td></tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>G. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">

```



```

        <td class="width03"/>
        <td>
            <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
        </td>
    </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

## **Wyróżnik ( XML )**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
    xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

    xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
    xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
    <wyr:OpisDokumentu>
        <meta:Dostep>
            <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
            <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
            <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
                <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
            </meta:Data>

```



```

</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o nieruchomości i obiektach
budowlanych</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o nieruchomości i obiektach
budowlanych</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>

```





<wyr:OpisWzoru>Informacja o nieruchomości i obiektach  
budowlanych</wyr:OpisWzoru>  
</wyr:Wartosc>  
</wyr:TrescDokumentu>  
</wyr:Dokument>



**Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji na podatek od nieruchomości (FD-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LacznaKwotaPodatkuD" type="xs:decimal"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Zwolnienia"
type="wnio:ZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LacznaKwotaPodatkuF" type="xs:decimal"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```



```

        <xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
        minOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="RodzajSkładającego" type="wnio:RodzajSkładającegoTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwaSkroconalmiona" type="wnio:NazwaSkroconalmionaTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładającegoTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">

```



```

<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="P">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="UW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPełnaNazwiskoTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaPełna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imię" type="oso:ImięTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkróconalMionaTyp">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```





```

    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="wnio:GruntyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="wnio:BudynkiTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budowle" type="wnio:BudowleTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GruntyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="g1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) zwiqzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="g2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudynkiTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="b1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) mieszkalnych – ogółem</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="b1a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b1b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```



```
<xs:element name="b3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – ogółem</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b5" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
ogółem,</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element> <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b5b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="e1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) sieci kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych ( art. 4 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
( wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="e2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) inne niż wymienione w pkt 1 budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) ( wartość, o której mowa w
przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PolozenieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Podatek" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryGeodezyjneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Lokale" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrKsiegi" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GruntyZwolnione" type="wnio:GruntyZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudynkiZwolnione" type="wnio:BudynkiZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudowleZwolnione" type="wnio:BudowleZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="GruntyZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zg1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudynkiZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zb2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ze2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```



## Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/">
  <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
    doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
  <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
  <xsl:template match="/">

    <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
    <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
    <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
    <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
    <xsl:variable name="zwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Zwolnienia"/>
    <xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Formularz</title>
        <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
        <style type="text/css">
          .newpage { page-break-before: always }
        </style>
      </head>
    </html>
  </template>
</xsl:template>
```



```

<!-- -->
    .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
    <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
    .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
    <!-- -->
    .h3 { height: 60px; }
    <!-- -->
    .h4 { height: 80px; }
    <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
    .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
    <!-- -->
    .top { vertical-align: top; }
    <!-- -->
    .wide { width: 100%; }
    <!-- -->
    .w150 { width: 19%; }
    <!-- -->
    .w200 { width: 25%; }
    <!-- skopiowane table, th, td -->
    .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
    <!-- -->
    .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
    <!-- -->
    .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
    .width37 { width: 37%; } .width23 { width: 23%; } .width17 { width: 17%; } .width50 {
width: 50%; } .width33 { width: 33%; }
    <!-- -->
    .silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
    <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->
    <!-- -->
    .titleFont {font-size: 12px; }
    <!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
    .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}

```





```

<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
.controlStyle001 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 50%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle003 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 80%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle002 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 90%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(

```



nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qK  
/6rpHibjCNODrBCckkOMjksolY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZNKtqZ6Z7lf  
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1fff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8  
A5dxyHMYbELClgUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lziGYvHmCsARDsq8  
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f  
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3l3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lciVkwURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlfpeX  
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV1XSgmiVLvdlllYY4rCFAV1u4f9vh4O8zPbHQyGs  
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxHdQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy  
ADse5wCGMSal8Dw3CFyVp39w9HI9HoDrQeMMQEAnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s  
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys  
pN13WJCJEQUtEYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZlFslYbHYXl6rVeHkyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM  
REOGpMHB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLiTT05  
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5  
ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

} .epuap-links #newwindow {

background-image:

url(  
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970  
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXYFPFPwPBXHHqQXajVJoakqm0qhYDE2BT+gLTYYEKK  
Z5nPSyMxz2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659l2vVxuCKFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11  
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruuxlMLQdcM  
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV  
WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX  
tmMHgpV3MYAAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ  
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN  
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGI1XU2mVmqldHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3  
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

}

@media all {

.page-break { display: none; }

}

@media print{

.epuap-links{

display:none;



```

}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
  <center>
    <table class="wide">
      <tr>
        <td class="tabela2 ">
          1. NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)
          <br/>
          <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
          </input>
        </td>
        <td class="width30"/>
        <td>
          Załącznik Nr 2
          <br/>
          do uchwały .....
          <br/>
          Rady Miasta Ostrołęki
          <br/>
          z dnia .....
        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</div>

```



```

    </tr>
</table>
<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 width03">
              <center>FD-1</center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      <td class="width30"/>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td colspan="2">
              <b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI</b>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
              <b>Obowiązuje od :</b>
            </td>
            <td class="tabela2 width44">
              2.
            <br/>
            dz
            <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
            </input>
            mies
            <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$trecscDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
    </input>
    rok
    <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trecscDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
<div class="parentDiv">
    <center>
        <div class="div01">
            <table class="wide">
                <tr>
                    <td width="1%"/>
                    <td class="top">
                        <u>Podstawa prawna :</u>
                    </td>
                    <td>
                        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. –
                        Dz. U. z 2014r., poz. 849 )
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </center>
</div>
<br/>

```

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości

<br/>

prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub

<br/>

obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów

<br/>

str. 20 z 63



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Sprawny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób

<br/>

fizycznych będących współwłaścicielami lub właścicielami z osobami prawnymi , lub innymi jednostkami organizacyjnymi

<br/>

nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej , z wyjątkiem osób tworzących

<br/>

wspólnotę mieszkaniową.

</td>

<td width="2%:"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

<br/>

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miasta Ostrołęki</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>

</td>

```

</tr>
<tr>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        <b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400
        Ostrołęka</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
      </td>
      <td>(niepotrzebne skreślić)</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną</td>
      <td>** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">

```



4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

<br/>

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

osoba fizyczna

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

osoba prawna

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej

<br/>

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

spółka nie mająca osobowości prawnej

<hr/>

5. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)

<br/>

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

właściciel

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
```





```

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współwłaściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
użytkownik wieczysty
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współużytkownik wieczysty
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz zależny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>

```



```

</xsl:if>
  </input>
  współposiadacz zależny
  <hr/>
  6. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnaNazwisko"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  7. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkróconalmiona"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  <table class="wide" rules="all">
  <tr>
  <td class="width33">
  8. Numer REGON*
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td class="width33">
  9. Numer PESEL **
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  10. Numer PKD(dotyczy podmiotów gospodarczych )
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                11. Kraj
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                12. Województwo
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                13. Powiat
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        14. Gmina
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        15. Ulica
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        16. Nr domu/ Nr lokalu
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle"
type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">

```



17. Miejscowość

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td class="tabela white w200">

18. Kod pocztowy

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td class="tabela white w200">

19. Poczta

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont" width="40%">

<b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  
DEKLARACJI</b>

</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="tabela white">

20. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)

str. 28 z 63



```

<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
  deklaracja roczna
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(włącznie ze zwolnieniami)</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">
            <td class="width37">
              <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
            </td>
            <td class="width23">
              <center><b>Podstawa <br/> opodatkowania </b></center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

</td>
<td class="width17">
  <center><b>Stawka <br/> podatku</b></center>
</td>
<td class="width23">
  <center><b>Kwota podatku w zł,<br/> gr. </b></center>
</td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
  <td>
    <center>1</center>
  </td>
  <td>
    <center>2</center>
  </td>
  <td>
    <center>3</center>
  </td>
  <td>
    <center>4</center>
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    1) związanych z prowadzeniem działalności <br/> gospodarczej, bez
względu na sposób <br/> zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków
  </td>
  <td class="width23">
    21.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    22.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
  <td class="width23">
    23.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
    </input>
    zł
  </td>
</tr>
<tr >
  <td class="lightSilver">
    2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie<br/> odpłatnej
statutowej działalności pożytku<br/> publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego
  </td>
  <td>
    24.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```





```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>

                </input>m<sup>2</sup>
                </td>
                <td>
                25.<br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
                </input>zł
                </td>
                <td>
                26.<br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
                </input>zł
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
            </tr>
        </table>
        <table class="wide">
            <tr>

```



```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr>
      <td class="width37 lightSilver">
        1) mieszkalnych – ogółem<br/><br/><br/>
        w tym:<br/>
        - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
        - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
      </td>
      <td class="width23">
        27.<br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
        m<sup>2</sup>
        <br/><br/><br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
        </input>m<sup>2</sup>
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
        </input>m<sup>2</sup>
      </td>
      <td class="width17">
        28.<br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
        </input> zł
        <br/><br/><br/>

```



```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
```

```
</input>zł
```

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
```

```
</input>zł
```

```
</td>
```

```
<td class="width23">
```

```
29.<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
```

```
</input> zł
```

```
<br/><br/><br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
```

```
</input>zł
```

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
```

```
</input>zł
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="width37 lightSilver">
```

2) związanych z prowadzeniem działalności<br/> gospodarczej oraz  
od budynków<br/> mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności  
gospodarczej – ogółem<br/>

w tym:<br/>

- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>( zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m



</td>

<td class="width23">

30.<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr  
ibute>

</input>

m<sup>2</sup>

<br/><br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at  
tribute>

</input>m<sup>2</sup>

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at  
tribute>

</input>m<sup>2</sup>

</td>

<td class="width17">

31.<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute  
>

</input> zł

<br/><br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut  
e>

</input>zł

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut  
e>

</input>zł

str. 35 z 63



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

</td>
<td class="width23">
32.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width37 lightSilver">
3) zajętych na prowadzenie działalności<br/> gospodarczej w
zakresie obrotu<br/> kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width23">
33.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>

</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

        </input>m<sup>2</sup>

        <br/>

        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

        </input>m<sup>2</sup>

    </td>

    <td class="width17">
    34.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>

    </input> zł

    <br/><br/><br/>

    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

    </input> zł

    <br/>

    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

    </input> zł

    </td>

    <td class="width23">
    35.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

    </input> zł

    <br/><br/><br/>

    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



select="\$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu  
te>

</input>zł

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu  
te>

</input>zł

</td>

</tr>

<tr>

<td class="width37 lightSilver">

4) związanych z udzielaniem świadczeń<br/> zdrowotnych w  
rozumieniu przepisów<br/> o działalności leczniczej, zajętych przez<br/> podmioty udzielające  
tych świadczeń –<br/>ogółem<br/>

w tym:<br/>

- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(  
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width23">

36.<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr  
ibute>

</input>

m<sup>2</sup>

<br/><br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at  
tribute>

</input>m<sup>2</sup>

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at  
tribute>

</input>m<sup>2</sup>



```

</td>
<td class="width17">
37.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
</input> zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
</input> zł
</td>
<td class="width23">
38.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input> zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input> zł
</td>
</tr>

```





```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie<br/> odpłatnej
statutowej działalności pożytku<br/> publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego –
ogółem<br/>
    <br/>
    - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width23">
    39.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
    <br/><br/><br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
    </input>m<sup>2</sup>
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
    </input>m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    40.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
    </input> zł
    <br/><br/><br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
</td>
<td class="width23">
41.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">D.3 BUDOWLE</td>
</tr>

```



```

</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide" rules="all">
        <tr>
          <td class="width37 lightSilver">
            1) sieci kanalizacji deszczowych służących<br/>
            do odprowadzania wód opadowych i roztopowych<br/>
            z dróg publicznych w rozumieniu przepisów<br/>
            o drogach publicznych (art. 4 ust 1 pkt 3<br/>
            ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach<br/>
            i opłatach lokalnych t.j.- Dz. U. z 2014r., poz. 849)<br/>
            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
          </td>
          <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            42.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly"
            class="controlStyle001" type="text">

```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```

```

</input> zł

```

```

</td>

```

```

<td class="width17" style="vertical-align: top;">

```

```

43.<br/><br/><br/><br/>

```

```

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

```

```

</input> %

```

```

</td>

```

```

<td class="width23" style="vertical-align: top;">

```

```

44.<br/><br/><br/><br/>

```

```

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

```

```

</input> zł

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="width37 lightSilver">
            2) inne niż wymienione w pkt 1 budowlę<br/>
            lub ich części związane z prowadzeniem<br/>
            działalności gospodarczej (art. 4 ust 1<br/>
            pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.<br/>
            o podatkach i opłatach lokalnych<br/>
            t.j.- Dz. U. z 2014 r., poz. 849)<br/>
            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
        </td>
        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            45.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:att
ribute>
            </input> zł
        </td>
        <td class="width17" style="vertical-align: top;">
            46.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
            </input> %
        </td>
        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            47.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e2/wnio:Podatek"/></xsl:attribut
e>
            </input> zł
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>

```



```

</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        48.<br/>
        Ostrołęka ul.
        <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
        </input>,
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>
            <td>
              49. Działki
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>

        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        50. Budynki
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio: Budynki"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        51. Lokale
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>

```



```

<td class="white">
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr>
      <td class="width50">
        52. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute
>
          </input>
        </td>
      <td class="width50">
        53. Nazwa sądu
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attri
bute>
          </input>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont"><b>E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</b></td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>
            <td>
              <b>Kwota podatku***<br/>Suma kwot z kol. D</b>

```



```

</td>
<td class="w150">
54.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle003" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:LacznaKwotaPodatkuD"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="wide">
<b>F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
W SPRAWIE
ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI<br/></b>
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
<table class="white wide" rules="all">
<tr class="lightSilver">
<td class="width37">
<center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
</td>
<td class="width23">
<center><b>Podstawa<br/> opodatkowania </b></center>

```

str. 47 z 63



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



```

</td>
<td class="width17">
  <center><b>Stawka <br/> podatku</b></center>
</td>
<td class="width23">
  <center><b>Kwota podatku w zł,<br/> gr. </b></center>
</td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
  <td>
    <center>1</center>
  </td>
  <td>
    <center>2</center>
  </td>
  <td>
    <center>3</center>
  </td>
  <td>
    <center>4</center>
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    1) związanych z prowadzeniem działalności <br/> gospodarczej, bez
    względu na sposób <br/> zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków
  </td>
  <td class="width23">
    55.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    56.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
  <td class="width23">
    57.<br/>
    <input readonly="readonly"
class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>

```



```

<td class="titleFont">F.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
</tr>
<tr>
<td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
<table class="white wide" rules="all">
<tr>
<td class="width37 lightSilver">
1) związanych z prowadzeniem działalności<br/> gospodarczej oraz
od budynków<br/> mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width23">
58.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```



```

</input>m<sup>2</sup>

</td>
<td class="width17">
59.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
<td class="width23">
60.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width37 lightSilver">

```



2) zajętych na prowadzenie działalności<br/> gospodarczej w zakresie obrotu<br/> kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>

w tym:<br/>

- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>( zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width23">

61.<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m<sup>2</sup>

<br/><br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m<sup>2</sup>

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m<sup>2</sup>

</td>

<td class="width17">

62.<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input> zł

<br/><br/><br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

<br/>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

str. 52 z 63



```

</input>zł
</td>
<td class="width23">
63.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width37 lightSilver">
3) związanych z udzielaniem świadczeń<br/> zdrowotnych w
rozumieniu przepisów<br/> o działalności leczniczej, zajętych przez<br/> podmioty udzielające
tych świadczeń –<br/>ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width23">
64.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```



```

</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>

</td>
<td class="width17">
65.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
<td class="width23">
66.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>zł
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.3 BUDOWLE</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width37 lightSilver">
                            1) budowle lub ich części związane <br/> z prowadzeniem
działalności<br/>
                            gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3<br/> ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r.<br/>
                            o podatkach i opłatach lokalnych<br/>(t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz.<br/>
                            613, z późn. zm. )<br/>
                            ( wartość, o której mowa w przepisach<br/>o podatku dochodowym
)
                        </td>
                        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
                            67.<br/><br/><br/><br/>
                            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
                            </input>zł
                        </td>
                        <td class="width17" style="vertical-align: top;">
                            68.<br/><br/><br/><br/>

```





```

        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input> %
    </td>
    <td class="width23" style="vertical-align: top;">
        69.<br/><br/><br/><br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
        </input> zł
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.4 POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI</td>
            </tr>
        </table>
        <table class="wide">
            <tr>
                <td class="width03"/>
                <td class="white">
                    70.<br/>
                    Ostrołęka ul.
                    <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
                        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
                    </input>,
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
<div class="div01">

```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">F.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
  </tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="white">
      <table class="white wide" rules="all">
        <tr>
          <td>
            71. Działki
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            72. Budynki
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            73. Lokale
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50">
                            74. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                        <td class="width50">
                            75. Nazwa sądu
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">

```





```

<!--table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide">
        <tr>
          <td>77.</td>
        </tr>
        <tr class="lightSilver">
          <td class="width20">
            <center>powierzchnia</center>
          </td>
          <td class="width80">
            <center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>
          </td>
        </tr>
        <xsl:for-each
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">
          <tr>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:RodzajZwolnienia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table-->
<table class="wide">

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td>
    <table class="white wide">
      <tr><td>
        <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
      </td></tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>I. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



## Wyróżnik ( XML )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek od
nieruchomości</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-
Przykładowa</adr:KodPocztowy> <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek od
nieruchomości</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek od
nieruchomości</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```





**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji o gruntach  
(FJ-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji  
i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego  
( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. )  
w formacie XML, XSD i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMACJA O GRUNTACH </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2 Adres zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresWspolmalzonkaTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(
włącznie ze zwolnieniami ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="InneZwolnienia" type="wnio:InneZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

```



```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwiskoImie" type="wnio:NazwiskoImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodziców" type="wnio:ImionaRodzicówTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwiskoImieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresWspolmalzonkaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

<xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Pozycja" type="wnio:PozycjaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/-->
    <xs:element name="RI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVIZ" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```
<xs:element name="SIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR1" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR2" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR3" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="W" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RazemDane" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTyp">
```





```

<xs:sequence>
  <xs:element name="InneZwolnieniaTabela" type="wnio:InneZwolnieniaTabelaTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="RazemInneZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTabelaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaInneZwolnienia" type="wnio:PozycjaInneZwolnieniaTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kwota" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PozycjaInneZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="GRSK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga góraska</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inne ulgi </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga inwestycyjna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="JBAD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednostki Badawczo Rozwojowe</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="JBUD">
      <xs:annotation>

```



```
<xs:documentation>Jednostki Budżetowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xs:documentation>
```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="NAB3_75">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="NAB3_50">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ODL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga odłogowa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="POD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ogrody działkowe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SZW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Szkolnictwo wyższe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="UST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZOLC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga żołnierska dla członka rodziny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```



```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZOLP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żołnierska dla prowadzącego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZPCH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zakłady pracy chronionej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZYW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żywiotowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```



## Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
    <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
        doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
    <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
        doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
    <xsl:template match="/">

        <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
        <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
        <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
        <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
        <xsl:variable name="inneZwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InneZwolnienia"/>
        <xsl:variable name="ulgi" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Ulgi"/>

        <xsl:variable name="wspolmalzonek"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>
        <xsl:variable name="adresWspolmalzonka"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```



```

<head>
<title>Formularz</title>
<meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<style type="text/css">
.newpage { page-break-before: always }
<!-- -->
.formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
<!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
.controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
<!-- -->
.h3 { height: 60px; }
<!-- -->
.h4 { height: 80px; }
<!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
.parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
<!-- -->
.top { vertical-align: top; }
<!-- -->
.wide { width: 100%; }
<!-- -->
.w150 { width: 19%; }
<!-- -->
.w200 { width: 25%; }
<!-- skopiowane table, th, td -->
.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; } .width20 { width: 20%; }
<!-- -->
.silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->
<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }

```



```

<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->

.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}

<!-- -->

.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->

.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}

.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoLY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZNKtqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1tff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbI4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lziGYvHmCsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtxHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3I3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lciVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjFpeX

```

str. 15 z 54



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvT9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVLvdlllYY4rCFAV1u4f9vh4O8zPbHQyGs7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJyADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9st39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWyspN13WJCJEQUeITeYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFslyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xMREOGpmMB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLIT05cZ45xXiJxKhU6jfHyjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5ErkJggg==);

```
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
```

```
background-image:
```

```
url( dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}
```

```
@media all {
```

```
.page-break { display: none; }
}
```

```
@media print{
```

```
.epuap-links{
display:none;
}
```





```

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
&#160;
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td class="tabela2 ">
1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
Załącznik Nr 3
<br/>
do uchwały Nr 429/XLVII/2005
<br/>
Rady Miejskiej w Ostrołęce
<br/>
z dnia 8 grudnia 2005 r.
</td>
</tr>
</table>

```



```

<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 silver width03">
              <center>FJ-2</center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      <td class="width30"/>
        <td>
          <table>
            <tr>
              <td colspan="2">
                <b class="titleFont">INFORMACJA O GRUNTACH </b>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
              </td>
              <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok

```



```

        <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</center>

```

UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe

</div>

<br/>

<div class="parentDiv">

<center>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. – Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm. )

<br/>

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,

<br/>

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów napodstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o

<br/>

ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki

<br/>

samorządu terytorialnego.

</td>

<td width="2%"/>



```
</tr>
<tr>
  <td width="1%:"/>
  <td class="top">
    <u>Termin składania :</u>
  </td>
  <td>
```

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

```
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%:"/>
  <td class="top">
    <u>Miejsce składania :</u>
  </td>
  <td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
```

```
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
  <td class="titleFont">
    <b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
  <td class="width03"/>
```

<td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">
      <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        właściciel
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        współwłaściciel
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        użytkownik wieczysty
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)
<hr/>
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Nazwiskolmie"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
6. imię ojca, imię matki
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>

<table class="wide" rules="all">
<tr>
<td>
7. Numer PESEL
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
</input>
</td>

```



```

<td>
8. Numer REGON
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
9. Numer PKD
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</table>

```

```

<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white w200">
10. Kraj
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
</input>

```



```

</td>
<td class="tabela white w200">
  11. Województwo
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  12. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    13. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    14. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    15. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">

```





```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
    </input>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        16. Miejscowość
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
    <td class="tabela white w200">
        17. Kod pocztowy
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
    <td class="tabela white w200">
        18. Poczta
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="div01">

```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
    <td> ( należy wypełnić, gdy grunty stanowią małżeńską wspólność
ustawową) </td>
  </tr>
</table>

```

```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      19. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
      </input>
      <hr/>
      20. imię ojca, imię matki
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
      </input>
      <hr/>

```

```

<table class="wide" rules="all">
  <tr>
    <td>
      21. Numer PESEL
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
    <td>
      22. Numer REGON
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
23. Numer PKD
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</table>

```

```

</div>

```

```

<div class="div01">

```

```

    <table class="wide">

```

```

        <tr>

```

```

            <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>

```

```

            <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>

```

```

        </tr>

```

```

    </table>

```

```

    <table class="wide">

```

```

        <tr>

```

```

            <td class="width03"/>

```

```

            <td class="tabela white w200">

```

```

                24. Kraj

```

```

                <br/>

```

```

                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```

```

                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>

```

```

                </input>

```

```

            </td>

```

```

            <td class="tabela white w200">

```

```

                25. Województwo

```

str. 27 z 54



```

<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  26. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    27. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    28. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    29. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
    </input>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        30. Miejscowość
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        31. Kod pocztowy
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        32. Poczta
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">

```



DEKLARACJI</b> <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA

```
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">
33. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
1. deklaracja roczna
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
2. korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="70%">
<b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
</td>
<td>( włącznie ze zwolnieniami )</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
```

str. 30 z 54



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Sprawny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr class="lightSilver">
      <td class="w200">
        <center>Klasy użytków wynikające <br/> z ewidencji gruntów
</center>
      </td>
      <td >
        <center>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</center>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>Grunty orne</b>
        </center>
      </td>
      <td/>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>I</b>
        </center>
      </td>
      <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RI"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>II</b>
        </center>
      </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RII"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIIa</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIIb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIIIb"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVa</b>
    </center>
</td>

```





```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVl"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Vlz</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVlz"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Sady</b>
    </center>
</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>l</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:Sl"/></xsl:attribute>
    </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>II</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SI1"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IIIa</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SI11a"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IIIb</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SI11b"/></xsl:attribute>
            </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVa</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIVa"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVb</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIVb"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>V</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SV"/></xsl:attribute>
            </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>VI</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>VIz</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Uż. zielone</b>
            </center>
        </td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>

```



```

        <b>I</b>
    </center>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>III</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IV</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VIz</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSVlz"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>
            Grunty rolne zabudowane
        </b>
    </center>
</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>I</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRl"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>II</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRll"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>

```





```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>III</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIII"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IV</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>V</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VI</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VIz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVIz"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>
        Grunty pod stawami
      </b>
    </center>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      a) zarybione łososiem, trocią,
      <br/>
      głowacicą, palią i pstrongiem
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR1"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      b) zarybione innymi gatunkami ryb niż
      <br/>
      w poz a)
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR2"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                c) grunty pod stawami niezaryb.
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Rowy</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:W"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>
                    Grunty zadrzewione i
                    <br/>
                    zakrzewione połozone na UR
                </b>
            </center>
        </td>
        <td/>
    </tr>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>I</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>II</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRII"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>V</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VI</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VIz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVIz"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="silver">
    <center>
      <b>RAZEM</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```





```

        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">
                <xsl:for-each select="$inneZwolnienia/wnio:InneZwolnieniaTabela">
<tr>
                    <td class="tabela width80">
                        <!--input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'GRSK'">
                                <xsl:attribute name="value">Ulga góraska</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'INNA'">
                                <xsl:attribute name="value">Inne ulgi</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'INW'">
                                <xsl:attribute name="value">Ulga inwestycyjna</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'JBAD'">
                                <xsl:attribute name="value">Jednostki Badawczo Rozwojowe</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'JBUD'">
                                <xsl:attribute name="value">Jednostki Budżetowe</xsl:attribute>
                            </xsl:if>

```



```

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ODL'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga odłogowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'POD'">
            <xsl:attribute name="value">Ogrody działkowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'SZW'">

```



```

        <xsl:attribute name="value">Szkolnictwo wyższe</xsl:attribute>
    </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'UST'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZOLC'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla członka rodziny</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZOLP'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla prowadzącego</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZPCH'">
            <xsl:attribute name="value">Zakłady pracy chronionej</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZYW'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żywiołowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        </input-->
        <xsl:value-of select="wnio:PozycjalneZwolnienia"/>
    </td>
    <td class="width20 tabela">
        <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Kwota"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</xsl:for-each>
    <tr>
        <td class="tabela silver">
            <b>Razem</b>
        </td>
        <td class="w150 tabela">
            <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$inneZwolnienia/wnio:RazemInneZwolnienia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>

```



```
</tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



## Wyróżnik ( XML )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o
gruntach</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
  <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o gruntach</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Informacja o gruntach</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



**Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji na podatek  
rolny (FD-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej  
w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy  
informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego  
i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522,  
z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```



```

        schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek rolny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>

```





```

    <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(
włącznie ze zwolnieniami ) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InneZwolnienia" type="wnio:InneZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ulgi" type="wnio:UlgiTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD
GRUNTÓW</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LacznaKwotaPodatku" type="xs:decimal" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajSkładającego" type="wnio:RodzajSkładającegoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSkróconalMiona" type="wnio:NazwaSkróconalMionaTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładającegoTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="WL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="WS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="UW">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PZ">
            <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPeInaNazwiskoTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaPeIna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkroconalMionaTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> 2. korekta deklaracji rocznej </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Pozycja" type="wnio:PozycjaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/-->
    <xs:element name="RI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ŁPSI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

<xs:element name="ŁPSII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="W" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVIZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RazemDane" type="wnio:RazemDaneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"

```



```

maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Przelicznik" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--xs:complexType name="PozycjaTyp">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Jedna pozycja w tabeli D. DANE DOTYCZĄCE...</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Klasa" type="wnio:KlasaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KlasaTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="RI"/>
  <xs:enumeration value="RII"/>
  <xs:enumeration value="RIIIa"/>
  <xs:enumeration value="RIIIb"/>
  <xs:enumeration value="RIVa"/>
  <xs:enumeration value="RIVb"/>
  <xs:enumeration value="RV"/>
  <xs:enumeration value="RVI"/>
  <xs:enumeration value="RVIZ"/>
  <xs:enumeration value="SI"/>
  <xs:enumeration value="SII"/>
  <xs:enumeration value="SIIIa"/>
  <xs:enumeration value="SIIIb"/>
  <xs:enumeration value="SIVa"/>
  <xs:enumeration value="SIVb"/>

```



```
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="SVI"/>
<xs:enumeration value="SVIz"/>
<xs:enumeration value="łPSI"/>
<xs:enumeration value="łPSII"/>
<xs:enumeration value="łPSIII"/>
<xs:enumeration value="łPSIV"/>
<xs:enumeration value="łPSV"/>
<xs:enumeration value="łPSVI"/>
<xs:enumeration value="łPSVIz"/>
<xs:enumeration value="BRI"/>
<xs:enumeration value="BRII"/>
<xs:enumeration value="BRIIIa"/>
<xs:enumeration value="BRIII"/>
<xs:enumeration value="BRIIIb"/>
<xs:enumeration value="BRIVa"/>
<xs:enumeration value="BRIV"/>
<xs:enumeration value="BRIVb"/>
<xs:enumeration value="BRV"/>
<xs:enumeration value="BRVI"/>
<xs:enumeration value="BRVIz"/>
<xs:enumeration value="WSR1"/>
<xs:enumeration value="WSR2"/>
<xs:enumeration value="WSR3"/>
<xs:enumeration value="W"/>
<xs:enumeration value="LZRI"/>
<xs:enumeration value="LZRII"/>
<xs:enumeration value="LZRIIIa"/>
<xs:enumeration value="LZRIVa"/>
<xs:enumeration value="LZRIVb"/>
<xs:enumeration value="LZRV"/>
<xs:enumeration value="LZRVI"/>
<xs:enumeration value="LZRVIz"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType-->
<xs:complexType name="RazemDaneTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Suma tabeli D. DANE DOTYCZĄCE...</xs:documentation>
```





```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InneZwolnieniaTabela" type="wnio:InneZwolnieniaTabelaTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="RazemInneZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTabelaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaInneZwolnienia" type="wnio:PozycjaInneZwolnieniaTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kwota" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PozycjaInneZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="GRSK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga góraska</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inne ulgi </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```



```

<xs:enumeration value="INW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga inwestycyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JBAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostki Badawczo Rozwojowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JBUD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostki Budżetowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków

```



```

75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ODL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga odłogowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ogrody działkowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SZW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Szkolnictwo wyższe</xs:documentation>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZOLC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żołnierska dla członka rodziny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZOLP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żołnierska dla prowadzącego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZPCH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zakłady pracy chronionej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZYW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żywiotowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="UlgTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KwotyUlg" type="wnio:KwotyUlgTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="UlgRazem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KwotyUlgTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulg1" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga2" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>2. Inwestycyjne </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga3" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>3. Górskie </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga4" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>4. Inne </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

---

## **Plik XSL**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/">
  <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"

```



```

doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/--
>
<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
<xsl:template match="/">

<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
<xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Składajacy"/>
<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
<xsl:variable name="inneZwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InneZwolnienia"/>
<xsl:variable name="ulgi" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Ulgi"/>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Formularz</title>
<meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<style type="text/css">
.newpage { page-break-before: always }
<!-- -->
.formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
<!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
.controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
<!-- -->
.h3 { height: 60px; }
<!-- -->
.h4 { height: 80px; }
<!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
.parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
<!-- -->
.top { vertical-align: top; }

```



```

<!-- -->
.wide { width: 100%; }
<!-- -->
.w150 { width: 19%; }
<!-- -->
.w200 { width: 25%; }
<!-- skopiowane table, th, td -->
.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width20 { width: 20%; } .width03 {
width: 3%; } .width44 { width: 44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
<!-- -->
.silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; bolder color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->

```



```
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}
```

```
.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}
```

```
.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoLY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZNKtqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1tff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lzliGYvHmCsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3i3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lciVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjFpeX
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVLvdlllYY4rCFAV1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2UgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1tf/RSTH4bWdINI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zFP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys
pN13WJCJEQUeTEyEi5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFSIyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYI10FgQqC0PfDer0xM
REOGpMHB73Hjx9tbm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLIT05
cZ45XiJxKhU6jFHyjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42svTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquolTQ3lioXfYFPFwPBXhHqQxajVJoaekqm0qhYDE2BT+gLTYYEKK
Z5nPSyMxz2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCKFCoNXyYrHw5ORDjktijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
```





WR/qGxo2Rw7JfItYi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX  
tmMHgpV3MYAAAnqIpenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ  
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN  
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9LjFP+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3  
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

}

@media all {

.page-break { display: none; }

}

@media print{

.epuap-links{

display:none;

}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }

}

</style>

</head>

<body class="formBody">

<div class="epuap-links">

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"  
id="printer">Drukuj</a>

&#160;

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"  
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>

</div>

<div >

<center>

<table class="wide">

<tr>



```

<td class="tabela2 ">
  1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
  Załącznik Nr 4
  <br/>
  do uchwały Nr 429/XLVII/2005
  <br/>
  Rady Miejskiej w Ostrołęce
  <br/>
  z dnia 8 grudnia 2005 r.
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td class="tabela2 silver width03 ">
<center>FD-2</center>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
<table>
<tr>
<td colspan="2">

```



<b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</b>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<b>Obowiązuje od :</b>

</td>

<td class="tabela2 width44">

2.

<br/>

dz

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>

</input>

mies

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>

</input>

rok

<input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</center>

</center>

<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>

</div>

<br/>

<div class="wide">

<center>



<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. – Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm. )

<br/>

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

<br/>

będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami

<br/>

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących

<br/>

współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

<br/>

osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

</td>

<td width="2%:"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

<br/>

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>



```

<tr>
  <td width="1%"/>
  <td class="top">
    <u>Miejsce składania :</u>
  </td>
  <td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
</tr>
</table>

```

```

</div>

```

```

<div class="div01">

```

```

  <table class="wide">

```

```

    <tr>

```

```

      <td class="titleFont">

```

```

        <b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>

```

```

      </td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

      <table class="wide">

```

```

        <tr>

```

```

          <td class="width03"/>

```

```

          <td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J.
Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>

```

```

        </tr>

```

```

      </table>

```

```

    </tr>

```

```

  </table>

```

```

</div>

```

```

<div class="div01">

```

```

  <table class="wide">

```

```

    <tr>

```

```

      <td class="titleFont" width="40%">

```

```

        <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>

```

```

      </td>

```

```

      <td>(niepotrzebne skreślić)</td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

      <td>* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną</td>

```

```

      <td>** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną</td>

```

```

    </tr>

```

str. 23 z 97



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Rodzaj składającego deklarację( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba fizyczna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba prawna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>

```



spółka nie mająca osobowości prawnej

<hr/>

5. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)

<br/>

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

właściciel

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

współwłaściciel

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

użytkownik wieczysty

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

posiadacz samoistny

<br/>

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)

<hr/>

6. Nazwa pełna\*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia\*\*

<br/>



```

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnNazwisko"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
7. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkróconalmiona"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
8. Identyfikator REGON*/ Numer PESEL**
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white w200">
9. Kraj
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">

```





10. Województwo

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td class="tabela white w200">

11. Powiat

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="tabela white w200">

12. Gmina

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td class="tabela white w200">

13. Ulica

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td class="tabela white w200">

14. Nr domu/ Nr lokalu

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>

str. 27 z 97



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        15. Miejscowość
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        16. Kod pocztowy
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        17. Poczta
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
    <tr>
        <td class="titleFont" width="40%">

```



DEKLARACJI</b> <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA

```
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">
18. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
1. deklaracja roczna
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
2. korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="70%">
<b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
</td>
<td>( włącznie ze zwolnieniami )</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
```

str. 29 z 97



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Sprawny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr class="lightSilver">
      <td class="width14"/>
      <td class="width44" colspan="3">
        <center>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</center>
      </td>
      <td class="width14"/>
      <td class="width14"/>
      <td class="width14"/>
    </tr>
    <tr class="lightSilver">
      <td class="width14">
        <center>
          Klasy użytków
          <br/>
          wynikające z
          <br/>
          ewidencji gruntów
        </center>
      </td>
      <td class="width14">
        <center>Ogółem</center>
      </td>
      <td class="width16">
        <center>
          Nie podlegające
          <br/>
          przeliczeniu na ha
          <br/>
          przeliczeniowe
        </center>
      </td>
      <td class="width14">
        <center>
          Podlegające
          <br/>

```



```

        przeliczeniu na
        <br/>
        ha
        <br/>
        przeliczeniowe
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Liczba ha
        <br/>
        przeliczeniowych
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Stawka z 1 ha
        <br/>
        (przeliczeniowego
        <br/>
        lub fizycznego) w
        <br/>
        zł, gr
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Wymiar podatku
        <br/>
        rolnego w zł, gr
    </center>
</td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
    <td/>
    <td>
        <center>1</center>
    </td>

```



```
<td>
  <center>2</center>
</td>
<td>
  <center>3</center>
</td>
<td>
  <center>4</center>
</td>
<td>
  <center>5</center>
</td>
<td>
  <center>6</center>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>Grunty orne</b>
    </center>
  </td>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
```

```
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>I</b>
    </center>
  </td>
  <td>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
```

str. 32 z 97



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">

```





```

<center>
  <b>Illa</b>
</center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIlla/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IIIb</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIB/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>

```



```

</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>V</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib

```



ute>

```
</input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>Vlz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Sady</b>
    </center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>

```





```

<td class="lightSilver">
  <center>
    <b>I</b>
  </center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Sl/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>||</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIla</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIb</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIllb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIllb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>V</b>
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>

```



```

</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>

    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>

```





```

<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Vlz</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Uż. zielone</b>
    </center>

```



```

</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>I</b>
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>||</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>III</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSIII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSIII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSIII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IV</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSIV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSIV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>

```





```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>

```



```

<td class="lightSilver">
  <center>
    <b>
      Grunty rolne
    <br/>
      zabudowane
    </b>
  </center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b></b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>
    </input>

```



```

</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>II</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIIa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>III</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIIb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVa</b>
            </center>
        </td>
    </tr>

```





```

        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IV</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVb</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>V</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>
                Grunty pod
                <br/>
                stawami
            </b>
        </center>
    </td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>

```



```

<td class="lightSilver">
  <center>
    a) zarybione łososiem,
    <br/>
    trociq, głowaciq,
    <br/>
    paliq i pstrongiem
  </center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>

```





```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR1/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
b) zarybione innymi
<br/>
gatunkami ryb niż
<br/>
w poz a)
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR2/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR2/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR2/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="lightSilver">
                <center>
                    c) grunty pod stawami
                    <br/>
                    niezaryb.
                </center>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR3/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR3/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Rowy</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:W/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:W/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>
                Grunty
                <br/>
                zadrzewione
                <br/>
                i zakrzewione
                <br/>
                położone na UR
            </b>
        </center>
    </td>

```



```
</center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
```

```
<tr class="newpage lightSilver">
  <td/>
  <td><center>1</center></td>
  <td><center>2</center></td>
  <td><center>3</center></td>
  <td><center>4</center></td>
  <td><center>5</center></td>
  <td><center>6</center></td>
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>l</b>
    </center>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
```

```
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
```

```
  </input>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
```

```
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
```

```
  </input>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIla</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>IVa</b>
</center>
</td>

```





```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:at
tribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">

```



```

<center>
  <b>IVb</b>
</center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:at
tribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>

```



```

        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>V</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVl/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVl/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="silver">
        <center>
            <b>RAZEM</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:a
ttribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/><
/xsl:attribute>
            </input>
        </td>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">

```



```

<xsl:for-each select="$inneZwolnienia/wnio:InneZwolnieniaTabela">
  <tr>
    <td class="tabela width80">
      <!--input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text"-->
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'GRSK'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga górska</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'INNA'">
        <xsl:attribute name="value">Inne ulgi</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'INW'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga inwestycyjna</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'JBAD'">
        <xsl:attribute name="value">Jednostki Badawczo Rozwojowe</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'JBUD'">
        <xsl:attribute name="value">Jednostki Budżetowe</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB1_100'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB1_75'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB1_50'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB2_100'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB2_75'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'NAB2_50'">
        <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xsl:attribute>

```





```

</xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ODL'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga odłogowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'POD'">
            <xsl:attribute name="value">Ogrody działkowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'SZW'">
            <xsl:attribute name="value">Szkołnictwo wyższe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'UST'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZOLC'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla członka rodziny</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZOLP'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla prowadzącego</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZPCH'">
            <xsl:attribute name="value">Zakłady pracy chronionej</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZYW'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żywiołowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:PozycjalInneZwolnienia"/></xsl:attribute>

```



```

        </input-->
        <xsl:value-of select="wnio:PozycjaInneZwolnienia"/>
    </td>
    <td class="tabela width20">
        <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Kwota"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</xsl:for-each>
    <tr>
        <td class="tabela silver">
            <b>Razem</b>
        </td>
        <td class="tabela">
            <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$inneZwolnienia/wnio:RazemInneZwolnienia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">

```



```

<tr>
  <td class="tabela">1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie
gruntów</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga1"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">2. Inwestycyjne</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga2"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">3. Górskie</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga3"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">4. Inne</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga4"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela silver">
    <b>Razem</b>

```



```

</td>
<td class="w150 tabela">
  <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:UlgiRazem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>G.ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide tabela">
        <tr>
          <td class="tabela">
            Kwota podatku***
            <br/>
            Różnica kwot z D-(E+F)
          </td>
          <td class="w150 tabela">
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:LacznaKwotaPodatku"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </table>

```



```
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>H. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



## Wyróżnik ( XML )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/x
  ml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
  http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek
      rolny</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul. Przykładowa</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek
rolny</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>

    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek rolny</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```



**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji o lasach  
(FJ-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji  
i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego  
( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm. )  
w formacie XML, XSD i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```





```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMACJA O LASACH </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.2 Adres zamieszkania </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresWspolmalzonkaTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
  minOccurs="1">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladajacyTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TytulPrawny" type="wnio:TytulPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwiskoImie" type="wnio:NazwiskoImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytulPrawnyTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="WL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="WS">

```



```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwiskoImieTyp">
```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresWspolmalzonkaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OCHRN" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="REZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="POZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RazemDane" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <!--xs:element name="RazemZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

---

## **Plik XSL**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

```



```
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
<!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
<xsl:template match="/">
```

```
<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
<xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
<xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>

<xsl:variable name="wspolmalzonek"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>
<xsl:variable name="adresWspolmalzonka"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Formularz</title>
<meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<style type="text/css">
.newpage { page-break-before: always }
<!-- -->
.formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
<!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
```





```

        .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
<!-- -->
        .h3 { height: 60px; }
<!-- -->
        .h4 { height: 80px; }
<!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
        .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
<!-- -->
        .top { vertical-align: top; }
<!-- -->
        .wide { width: 100%; }
<!-- -->
        .w150 { width: 19%; }
<!-- -->
        .w200 { width: 25%; }
<!-- skopiowane table, th, td -->
        .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
        .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
        .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
<!-- -->
        .silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->
<!-- -->
        .titleFont {font-size: 12px; }
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
        .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
<!-- -->
        .inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
        .inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times

```



New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}

.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border-color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%; height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%; height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

```
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}
```

```
.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}
```

```
.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
```

```
url();
```

```
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
```



```

display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

.epuap-links #newwindow {
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPFwPBXHHqQXajVJoekqm0qhYDE2BT+gLTTYEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruuxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAnqlpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igD+9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9LjP+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

@media all {
.page-break { display: none; }
}

@media print{
.epuap-links{
display:none;
}
}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">

```



```

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
    &#160;
    <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="tabela2 ">
                1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="width30"/>
            <td>
                Załącznik Nr 5
                <br/>
                do uchwały Nr429/XLVII/2005
                <br/>
                Rady Miejskiej w Ostrołęce
                <br/>
                z dnia 8 grudnia 2005 r.
            </td>
        </tr>
    </table>
<br/>
<center>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td>
                <table>
                    <tr>
                        <td class="tabela2 silver width03">
                            <center>FJ-3</center>
                    </td>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
    <table>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <b class="titleFont">INFORMACJA O LASACH </b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
            </td>
            <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok
                <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

```



```
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
```

```
<div class="parentDiv">
  <center>
```

```
  <div class="div01">
    <table class="wide">
```

```
      <tr>
        <td width="1%"/>
        <td class="top">
          <u>Podstawa prawna :</u>
        </td>
        <td>
```

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm. )

```
      <br/>
```

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi lasów,

```
      <br/>
```

użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

```
      <br/>
```

terytorialnego.

```
    </td>
```

```
    <td width="2%"/>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td width="1%"/>
```

```
    <td class="top">
```

```
      <u>Termin składania :</u>
```

```
    </td>
```

```
  <td>
```

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

```
    </td>
```

```
  </tr>
```

```
</div>
```



```
<td width="1%"/>
<td class="top">
  <u>Miejsce składania :</u>
</td>
<td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">
```

```
<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width03"/>
```

```
<td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J.
Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">
```

```
<b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
```

str. 16 z 33



```

</tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      właściciel
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      współwłaściciel
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      użytkownik wieczysty

      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      współużytkownik wieczysty

      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

```





```
</xsl:if>
  </input>
  posiadacz samoistny
```

```
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  współposiadacz samoistny
```

```
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  posiadacz zależny
```

```
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  współposiadacz zależny
```

<hr/>

5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

<br/>

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwiskoImie"/></xsl:attribute>
</input>
```

<hr/>

6. imię ojca, imię matki

<br/>

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
</input>
```



<hr/>

<table class="wide" rules="all">

<tr>

<td>

7. Numer PESEL

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td>

8. Numer REGON

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td>

9. Numer PKD

<br/>

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>



```

</tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
      10. Kraj
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
      11. Województwo
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
      12. Powiat
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
      13. Gmina
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
  </tr>
</table>

```



```

<td class="tabela white w200">
  14. Ulica
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  15. Nr domu/ Nr lokalu
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
  </input>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    16. Miejscowość
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    17. Kod pocztowy
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">

```



```

18. Poczta
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
      <td> ( należy wypełnić, gdy las stanowi małżeńską wspólność ustawową)
</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        19. Nazwisko, imiona
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
        </input>
        <hr/>
        20. imię ojca, imię matki
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
        </input>
        <hr/>

        <table class="wide" rules="all">
          <tr>

```



```

        <td>
        21. Numer PESEL
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        <td>
        22. Numer REGON
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        <td>
        23. Numer PKD
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
            <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<table class="wide">

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    24. Kraj
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    25. Województwo
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    26. Powiat
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    27. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    28. Ulica
    <br/>

```



```

                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                29. Nr domu/ Nr lokalu
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
                </input>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                30. Miejscowość
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                31. Kod pocztowy
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                32. Poczta
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```





```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white">
                33. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
                <br/>
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                deklaracja roczna
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                korekta deklaracji rocznej
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```



```

<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(z wyjątkiem zwolnionych )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">
            <td class="width60">
              <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
            </td>
            <td class="width40">
              <center><b>Powierzchnia w hektarach fizycznych</b></center>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="lightSilver">
              1) lasy ochronne
            </td>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:OCHRN/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="lightSilver">
              <br/>narodowych
            </td>
            <td>
              2) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:REZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            3) lasy pozostałe ( nie wymienione w punkcie 1 i 2 )
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:POZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <b>RAZEM</b>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribut
e>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="70%">

```



```

        <b>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowlę – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie ) </td>
</tr>
</table>
<!--table class="wide">
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
        <table class="white wide">
            <tr class="lightSilver">
                <td class="width80">
                    <center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>
                </td>
                <td class="width20">
                    <center>powierzchnia</center>
                </td>
            </tr>
            <xsl:for-each
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">
                <tr>
                    <td>
                        <xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ML'">
                            Art. 7,ust. 1,pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'RZ'">
                            Art. 7,ust. 1,pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'EKO'">
                            Art. 7,ust. 1,pkt 3 użytki ekologiczne
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'SZW'">
                            Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'OSW'">

```



Art. 7,ust. 2,pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'PAN'">

Art. 7,ust. 2,pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ZPCH'">

Art. 7,ust. 2,pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBAD'">

Art. 7,ust. 2,pkt 5 instytuty badawcze

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBRO'">

Art. 7,ust. 2,pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

</xsl:if>

</td>

<td>

<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</td>

</tr>

</table-->



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide">
        <tr><td>
          <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
        </td></tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>

<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



## Wyróżnik ( XML )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostępnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o
lasach</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
```



```

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
  <inst:Instytucja>
    <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
      <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
      <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
    </adr:Adres>
  </inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o lasach</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Informacja o lasach</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```





**Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji na podatek  
leśny (FD-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej  
w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy  
informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego  
i leśnego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522,  
z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL**

**plik XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/"
"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```



```

        schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek leśny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajSkładającego" type="wnio:RodzajSkładającegoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSkroconalmiona" type="wnio:NazwaSkroconalmionaTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładającegoTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="J">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="UW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPeInaNazwiskoTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaPeIna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkoconalMionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaSkocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OCHRN" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="REZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="POZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RazemDane" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Podatek" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <!--xs:element name="RazemZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="wnio:RodzajZwolnieniaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ML">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40
lat</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="RZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EKO">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 3 użytki ekologiczne</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="SZW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```





</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OSW">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="PAN">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="ZPCH">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)),

lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności

zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym

podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="JBAD">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 5 instytuty badawcze</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="JBRO">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych

str. 9 z 34



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>



## Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/">
  <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
    doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
  <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
  <xsl:template match="/">

    <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
    <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
    <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
    <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
    <xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
      <title>Formularz</title>
      <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
      <style type="text/css">
        .newpage { page-break-before: always }
      <!-- -->
      .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
      <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;

```

str. 11 z 34



```

font-size: 12px; } -->
        .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height: 18px;
color: black; font-size: 9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight: normal;
background-color: white; }
        <!-- -->
        .h3 { height: 60px; }
        <!-- -->
        .h4 { height: 80px; }
        <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
        .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
        <!-- -->
        .top { vertical-align: top; }
        <!-- -->
        .wide { width: 100%; }
        <!-- -->
        .w150 { width: 19%; }
        <!-- -->
        .w200 { width: 25%; }
        <!-- skopiowane table, th, td -->
        .tabela { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; }
        <!-- -->
        .tabela2 { border: 3px double black; border-collapse: collapse; }
        <!-- -->
        .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
        <!-- -->
        .silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver {
background-color: #E0E0E0; }
        <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
        <!-- -->
        .titleFont { font-size: 12px; }
        <!-- .div01 { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%; } -->
        .div01 { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%; }
        <!-- -->
        .inputStyle { border: 0px; color: black; font-size: 9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight: normal; background-color: white; }
        <!-- .inputStyle001 { border: 0px; height: 18px; color: black; font-style: italic; font-size: 8px;
font-family: sans-serif; font-weight: normal; background-color: white; } -->

```



```

.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}

.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZNKtqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1tff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lziGYvHmCsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3l3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lciVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjFpeX
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV1XSgmiVLvdlllYY4rCFav1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBvX+KMvZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEaUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys
pN13WJCJEQUtEYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFslyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM
RE0GpMHB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLiTT05
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;

```



```

height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

.epuap-links #newwindow {
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPFwPBXHHQqXajVJoekqm0qhYDE2BT+gLTTYEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JflTyi8zz1b2VfH331vnxpa25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igD+9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGI1XU2mVmqldHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

@media all {
.page-break { display: none; }
}

@media print{
.epuap-links{
display:none;
}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">

```



```

<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="tabela2 ">
        1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
      <td class="width30"/>
      <td>
        Załącznik Nr 6
        <br/>
        do uchwały Nr 8/III/2010
        <br/>
        Rady Miasta Ostrołęki
        <br/>
        z dnia 9 grudnia 2010 r.
      </td>
    </tr>
  </table>
<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 silver width03">

```



```

        <center>FD-3</center>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
    <table>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
            </td>
            <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok
                <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>

```





```
</tr>
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
```

```
<div class="parentDiv">
  <center>
```

```
  <div class="div01">
    <table class="wide">
```

```
      <tr>
        <td width="1%:"/>
        <td class="top">
          <u>Podstawa prawna :</u>
        </td>
        <td>
```

poz. 1682 ) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,

```
        <br/>
```

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

```
        <br/>
```

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów

```
        <br/>
```

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących

```
        <br/>
```

współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

```
        <br/>
```

osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

```
      </td>
      <td width="2%:"/>
```

```
    </tr>
```

```
  <tr>
    <td width="1%:"/>
    <td class="top">
```



<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

<br/>

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>

</td>

</tr>

<tr>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>

</tr>

</table>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>



```

<td class="titleFont" width="40%">
    <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
</td>
<td>(niepotrzebne skreślić)</td>
</tr>
<tr>
    <td>* - dotyczy składającego deklaracjęniebędącego osobąfizyczną</td>
    <td>** - dotyczy składającego deklaracjębędącego osobąfizyczną</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white">
                4. Rodzaj składającego deklarację( zaznaczyć właściwą kratkę)
                <br/>
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                osoba fizyczna
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                osoba prawna
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

```



```

</xsl:if>
  </input>
  jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej
  <br/>
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  spółka nie mająca osobowości prawnej
  <hr/>
  5. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
  <br/>
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  właściciel
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  współwłaściciel
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  użytkownik wieczysty

  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  współużytkownik wieczysty

```



```
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz zależny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współposiadacz zależny
```

<hr/>

6. Nazwa pełna\*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia\*\*

<br/>

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnaNazwisko"/></xsl:attribute>
</input>
```

<hr/>

7. Nazwa skrócona\*/ imię ojca, imię matki\*\*

str. 21 z 34



```

<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkoconalmiona"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
8. Identyfikator REGON*/ Numer PESEL**
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white w200">
        9. Kraj
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
      <td class="tabela white w200">
        10. Województwo
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        11. Powiat
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        12. Gmina
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        13. Ulica
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        14. Nr domu/ Nr lokalu
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td class="tabela white w200">
            15. Miejscowość
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td class="tabela white w200">
            16. Kod pocztowy
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td class="tabela white w200">
            17. Poczta
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>

```





```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      18. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      deklaracja roczna
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      korekta deklaracji rocznej
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(z wyjątkiem zwolnionych )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">

```



```

<td class="width61">
<center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
</td>
<td class="width13">
<center><b>Powierzchnia w <br/> hektarach <br/>
fizycznych</b></center>
</td>
<td class="width13">
<center><b>Stawka podatku<br/> ( 0,220 m3 x cena <br/> drewna
) w zł</b></center>
</td>
<td class="width13">
<center><b>Podatek w zł<br/> (rubr. 2 x rubr. 3) </b></center>
</td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
<td>
<center>1</center>
</td>
<td>
<center>2</center>
</td>
<td>
<center>3</center>
</td>
<td>
<center>4</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
1) lasy ochronne
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:OCHRN/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
</td>

```



```

<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:OCHRN/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:OCHRN/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    2) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
<br/>narodowych
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    3) lasy pozostałe ( nie wymienione w punkcie 1 i 2 )

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:POZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:POZ/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:POZ/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<b>RAZEM</b>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribut
e>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="70%">
                <b>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowli – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie ) </td>
        </tr>
    </table>
    <!--table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide">
                    <tr class="lightSilver">
                        <td class="width80">
                            <center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>
                        </td>
                        <td class="width20">
                            <center>powierzchnia</center>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <xsl:for-each
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">
        <tr>

```



<td>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ML'">

Art. 7,ust. 1, pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'RZ'">

Art. 7,ust. 1, pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru

zabytków

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'EKO'">

Art. 7,ust. 1, pkt 3 użytki ekologiczne

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'SZW'">

Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'OSW'">

Art. 7,ust. 2, pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'PAN'">

Art. 7,ust. 2, pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki

naukowe Polskiej Akademii Nauk

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ZPCH'">

Art. 7,ust. 2, pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBAD'">

Art. 7,ust. 2, pkt 5 instytuty badawcze

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBRO'">

Art. 7,ust. 2, pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

str. 30 z 34



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

        </xsl:if>
    </td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</td>
</tr>
</table-->

```

```

<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
    <table class="white wide">
<tr><td>
        <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
    </td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```

```
</div>
```

```
<br/>
```

```

<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="40%">
    <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
</td>

```



```
</tr>
</table>
<table class="wide">
  <td class="width03"/>
  <td>
    <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
  </td>
</table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```





## Wyróżnik ( XML )

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek
leśny</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek
leśny</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek leśny</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



## Uzasadnienie

**do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Stosownie do treści art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2014r., poz. 849 ), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.- Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, zm. - Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j.-Dz. U. z 2013r. , poz. 465 ) rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

- 1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada gminy w uchwale, o której mowa powyżej, uwzględni w szczególności:

- 1) zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny a także konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym;
- 2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w ww. informacjach i deklaracjach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem;



Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia wymienionych w projekcie uchwały informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie na mocy art. 9 ust. 11 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedkładany projekt uchwały umożliwi podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego a także podatku od środków transportowych złożenie formularzy podatkowych drogą elektroniczną, co niewątpliwie będzie olbrzymim ułatwieniem w załatwieniu spraw podatkowych zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych, będących osobami prawnymi.

Wykonanie niniejszego przedsięwzięcia jest częścią szerszego projektu pod nazwą „Spr@wny urząd” , realizowanego wspólnie z miastem Siedlce z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

