

Warszawa, 4 październik 2024 r.

Urząd Miasta Ostrołęki  
Plac Gen. J. Bema 1  
07-410 Ostrołęka  
um@um.ostroleka.pl

### **WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ INFORMACJI PUBLICZNEJ**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej „u.d.i.p.”) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „u.d.i.ś.”) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Ile oczyszczalni ścieków znajduje się na terenie Państwa JST, kiedy zostały one uruchomione, kiedy przeszły ostatnią modernizację bądź przebudowę, jaka była wartość takiej inwestycji, jakie stacje zlewnie obsługują i jaka jest ich przepustowość w m<sup>3</sup>/dobę i liczbie RLM oraz nominalna przepustowość oczyszczalni w m<sup>3</sup>/dobę w zakresie: ścieków dostarczanych kanalizacją, ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków?
2. Proszę o wskazanie nazwy i kodu TERYT JST, na terenie której (których) znajdują się oczyszczalnie ścieków obsługujące ścieki wytworzone na terenie Państwa JST. Prosimy wskazać nie więcej niż pięć JST, do których trafia największa ilość ścieków z Państw JST.
3. Ile nieruchomości mieszkalnych znajduje się na terenie JST?
4. Jaki % nieruchomości mieszkalnych w JST jest podłączonych do systemu kanalizacji zbiorowej?
5. Ile zbiorników bezodpływowych zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?
6. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?
7. Ile zbiorników bezodpływowych jest na terenie JST?
8. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków jest na terenie JST?
9. Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzonych w raportującej JST?
10. Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych wytworzonych w raportującej JST?
11. Ile kosztuje m<sup>3</sup> osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzonych w raportującej JST?
12. Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowanych z innych JST?
13. Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych przyjmowanych z innych JST?
14. Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanych z innych JST?

15. Mieszkańców jakich gmin ościennych zaopatruje w wodę zakład wodociągów zlokalizowany w Państwa JST?
16. Jeśli mieszkańców Państwa JST zaopatruje w wodę zakład wodociągów zlokalizowany w innej JST, proszę o wskazanie nazwy tej JST i nazwy zakładu.
17. Ile m<sup>3</sup> wody dostarczono w okresie 1.01.2024-30.06.2024 r. do mieszkańców JST, a ile do mieszkańców ościennych gmin (nieruchomości mieszkalne podłączone do kanalizacji oraz nieruchomości nieskanalizowane)?
18. Ile wynosi cena m<sup>3</sup> wody dostarczonej do mieszkańców JST na dzień 31.08.2024 r.
19. Czy Państwa JST prowadzi obecnie budowę nowej/nowych oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, proszę o wskazanie dat realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię, ilość m<sup>3</sup>/dobę obsługiwanych ścieków), szacowany koszt inwestycji i źródła jej finansowania.
20. Czy planują Państwo nowe inwestycje w budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, proszę o wskazanie planowanej daty realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię), szacowanego kosztu inwestycji i źródła jej finansowania.
21. Czy Państwa JST prowadzi obecnie modernizację/rozbudowę/przebudowę nowej oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, proszę o wskazanie dat realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię, ilość m<sup>3</sup>/dobę obsługiwanych ścieków), szacowany koszt inwestycji i źródła jej finansowania.
22. Czy planują Państwo nowe inwestycje w modernizację/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, proszę o wskazanie planowanej daty realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię), szacowanego kosztu inwestycji i źródła jej finansowania.
23. Proszę podać ilość ścieków jaką przyjęła każda oczyszczalnia ścieków w pierwszym półroczu 2024 r. oraz pierwszym półroczu 2023 r. Dane prosimy podać w m<sup>3</sup>, liczbie RLM oraz wg rodzaju ścieków.
24. Z terenu jakich gmin oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki? Prosimy o podanie danych w m<sup>3</sup> za pierwsze półrocze 2024 r. i pierwsze półrocze 2023 r. wg obsługiwanej gminy i rodzaju ścieków (dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni). Ile kosztuje m<sup>3</sup> ścieków bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię?
25. Prosimy o podanie danych wg rodzaju ścieków, tj. dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni) oraz uwzględniając pochodzenie ścieków: koszty jakie ponoszą mieszkańcy raportującej JST oraz koszty przyjmowania ścieków jakie ponoszą mieszkańcy spoza raportującej JST.
26. Czy w ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje polegające na modernizacji/rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to w którym roku rozpoczęto, a w którym zakończono modernizację? Jaki miały one efekt (o ile RLM i m<sup>3</sup>/dobę zwiększyła się przepustowość oczyszczalni, inny efekt)? W przypadku inwestycji w toku, prosimy podać wartości wynikające z dokumentacji projektowej.
27. Jaki był koszt oraz źródła finansowania wskazanych w poprzednim pytaniu modernizacji i rozbudów (środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, pożyczki, kredyty, dotacje

unijne)? Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu „%” (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

28. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacje/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania. Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu „%” (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).
29. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m<sup>3</sup>/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?
30. Czy planują Państwo modernizacje/rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p. oraz art. 15 ust. 1 u.d.i.ś. wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

X	przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres (preferowany dokument w formacie XLS,XLSX) na adres: ..
	<del>przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres (opcjonalnie w przypadku braku wersji elektronicznej)</del>
	<del>udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie</del>
	inny sposób: .....

Zwracam się również z prośbą o przesłanie odpowiedzi na przygotowanych formularzach, które uwzględniają wszystkie informacje zawarte w pytaniach 1-28:

- 2024\_Badanie oczyszczalni\_Formularz dla JST.xlsx
- 2024\_Badanie oczyszczalni\_Formularz dla oczyszczalni.xlsx