

**DECYZJA Nr 2/25
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Pazika pełnomocnika Inwestora – Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie sieci wodociągowej DN500mm, DN400mm w terenie pasa drogowego ul. Targowej, na odcinku od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do ul. Lokalnej w Ostrołęce”*.

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej DN500mm, DN400mm w terenie pasa drogowego ul. Targowej, na odcinku od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do ul. Lokalnej w Ostrołęce”.

II. określám

1.1. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z 31 marca 2025r., znak: BS.ZZŚ.4901.128.2025.JT:

- 1.1.1 podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
- 1.1.2 materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 1.1.3 zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 1.1.4 teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;

- 1.1.5 odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 1.1.6 wodę na potrzeby socjalne i do celów technologicznych dostarczać beczkownikami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej;
 - 1.1.7 wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu lub rowów przydrożnych. Odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 1.1.8 ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
 - 1.1.9 roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 1.1.10 w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
- 1.2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 10 kwietnia 2025r. znak: WOOS-I.4220.370.2025.IP.2:**
- 1.2.1 przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy zakresu planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 - 1.2.2 w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nie należy składować materiałów budowlanych pod koronami drzew;
 - 1.2.3 zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie);
 - 1.2.4 prace odwodnieniowe prowadzić odcinkami. Podczas prowadzenia prac, w razie konieczności wykonania wykopów, należy zabezpieczyć je w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 - 1.2.5 po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszkanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie.

Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2025r. Pan Przemysław Pazik pełnomocnik Inwestora –

Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka złożył do tut. urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej DN500mm, DN400mm w terenie pasa drogowego ul. Targowej, na odcinku od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do ul. Lokalnej w Ostrołęce”.

Do wniosku dołączono dokumenty niezbędne do zaopiniowania przedsięwzięcia oraz wydania decyzji.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 71 – rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. W przypadku niniejszego przedsięwzięcia decyzją tą jest decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 3 ustawy ooś (publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę), która w myśl art. 80 ust. 2a ustawy ooś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki. Dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia były ogólnie dostępne w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta Ostrołęki mając na względzie, że wniosek o wydanie niniejszej decyzji nie dotyczył realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1-3 ustawy ooś, uznał się za organ właściwy do rozpatrzenia niniejszej sprawy na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w związku z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572).

Strony niniejszego postępowania zostały ustalone na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy ooś w oparciu o dane przedstawione we wniosku o wydanie niniejszej decyzji wraz z załącznikami. Prezydent Miasta Ostrołęki po otrzymaniu wspomnianego wniosku ustalił na podstawie danych z serwisu Geoportal Miasta Ostrołęki i dostępnych tam wypisów z ewidencji gruntów, że liczba stron przedmiotowego

postępowania przekracza 10, co zostało potwierdzone notatką służbową z dnia 17 marca 2025r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w toku niniejszego postępowania stosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Strony były zawiadamiane o czynnościach organu prowadzącego postępowanie przez obwieszczenia i zawiadomienia, które były umieszczane na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś, dnia 21 marca 2025r. Prezydent Miasta Ostrołęki z urzędu zawiadomił wszystkie osoby będące stronami w niniejszej sprawie o wszczęciu przedmiotowego postępowania w formie publicznego obwieszczenia.

W trakcie postępowania Strony nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz. 1112 ze zm.) wystąpiono o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Organy te odpowiednio:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce pismem z dnia 3 kwietnia 2025r., znak: ZNS.7040.223.2025 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) o brakujące informacje. Po otrzymaniu uzupełnienia opinią sanitarną z dnia 22 kwietnia 2025r., znak: ZNS.7040.223.2025 zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie i odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Dyrektor Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 31 marca 2025r., znak: BS.ZZŚ.4901.128.2025.JT nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 17 kwietnia 2025r., znak: BS.ZZŚ.4901.128.2025.JT podtrzymał wcześniej wyrażone stanowisko;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 2 kwietnia 2025r., znak: WOOŚ-I.4220.370.2025.IP poinformował o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2025r., znak: WOOŚ-I.4220.370.2025.IP.2 wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 29 kwietnia 2025r., znak: WOOŚ-I.4220.370.2025.IP.3 podtrzymał wcześniej wyrażone stanowisko.

Stanowiska ww. organów są opiniami pomocniczymi przy podejmowaniu decyzji o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

przez organ prowadzący postępowanie.

Analizując dokumenty tj. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem oraz opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postanowiono odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Za odstąpieniem od powyższego obowiązku przemawiają cechy przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej DN500 mm, DN400mm w terenie pasa drogowego ul. Targowej, na odcinku od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do ul. Lokalnej w Ostrołęce. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 40238/6, 40238/7, 40463/3, 40233/8, 40497/1, 40498/4, 40498/8, 40498/10, 40502/1, 40503/2. Powierzchnia projektowanej magistrali będzie równa zewnętrznym wymiarom układanych przewodów oraz obiektów z nimi związanych (uzbrojenia sieci i studni odpowietrzającej). Sieć wodociągowa umieszczona zostanie na głębokości ok. 1,8 - 2,6 m p.p.t. W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane następujące elementy:

- sieć wodociągowa (magistrala) DN 500mm długości $L_{ca} = 314,0m$,
- sieć wodociągowa (magistrala) DN 400mm długości $L_{ca} = 3,0m$,
- sieć wodociągowa DN225mm długości $L_{ca} = 15,0m$,
- studnię odpowietrzającą DN 2500mm w ilości 1 szt.

Projektowana sieć wodociągowa DN 500mm zostanie wykonana z rur z żeliwa, natomiast sieci DN400mm i DN225mm zostaną wykonane z rur PE. Inwestycja zlokalizowana zostanie w pasie pod jezdnią, chodnikami oraz w pasie zieleni. Dotychczasowe wykorzystanie tych powierzchni jest typowe jak dla publicznych ciągów komunikacyjnych. Obecnie na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Lokalnej (wzdłuż ul. Targowej) zlokalizowana jest już sieć wodociągowa DN500mm. Ze względu na jej zły stan techniczny oraz na częściową lokalizację na działkach stanowiących własność prywatną zaplanowano budowę nowej sieci wodociągowej DN500mm, DN400mm na odcinku ww. pasa drogowego, z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu. Projektowana magistrala nie zmienia charakteru, funkcji oraz dotychczasowego przeznaczenia istniejącego układu komunikacyjnego. Sieć ta zostanie wykonana częściowo metodą bezwykopową oraz w wykopie otwartym, wąsko przestrzennym, umacnianym wypraskami stalowymi. Planowana inwestycja nie będzie prowadzona na działkach będących

użytkami leśnymi. Otoczenie montowanych urządzeń stanowią tereny zabudowane. Trasa projektowanej sieci wodociągowej nie koliduje bezpośrednio z drzewami i krzewami. Teren przewidziany pod ww. inwestycję położony jest poza obszarem Natura 2000.

- b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na terenie planowanego przedsięwzięcia realizowana ma być inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego w ulicy Targowej oraz w ulicy Granicznej wraz z rozbudową ulicy Granicznej w Ostrołęce”, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia nr 5/24 znak: WB.6220.7.2024 z dnia 2.10.2024r. Inwestycje te będą wykonywane niezależnie od siebie, w innych terminach, dlatego też ich oddziaływanie nie będzie się kumulowało. Dotychczasowo na tym terenie zostały już zrealizowane charakterystyczne inwestycje liniowe (kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna). Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając skalę, czas trwania oraz intensywność oddziaływania przedsięwzięcia, a także kierując się zasadami prewencji i przezorności, które będą stosowane w ramach realizacji przedsięwzięcia, należy stwierdzić że zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane, które mogłyby powodować znacząco negatywne zmiany w środowisku, na obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

- c) *różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który jest przekształcony antropogenicznie. Sąsiedztwo przedsięwzięcia stanowi zabudowa mieszkalna oraz handlowo-usługowa. Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania materiałów, surowców, paliw, wody oraz energii elektrycznej. Stosowane maszyny budowlane i urządzenia pracujące przy realizacji inwestycji będą wykorzystywać paliwa i energię. W okresie eksploatacji sieci (magistrali) wodociągowej, nie przewiduje się bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów oraz energii. W związku z planowaną budową nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. Wszystkie drzewa sąsiadujące z terenem budowy, a w szczególności znajdujące się blisko wykopów należy zabezpieczyć, na czas realizacji inwestycji, przed uszkodzeniem pni przez pracujący sprzęt. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zapewnić należyłą ochronę zarówno pni, koron, a także systemów korzeniowych drzew

i krzewów przeznaczonych do adaptacji. Prace odwodnieniowe należy prowadzić odcinkami. W razie konieczności wykonania wykopów, należy zabezpieczyć je w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. Po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć. Teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną powinien zostać obsiany mieszanką traw właściwych dobranych dla tego siedliska.

Roboty ziemne zostaną wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Woda będzie potrzebna do wykonania próby szczelności przewodów, w ilości typowej dla tych prac. Po wykonaniu próby szczelności zużyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ul. Targowej. Ilość wody wykorzystywana do próby szczelności przewodów będzie wynosiła ok. 63,0m³. Wody wykorzystane do przeprowadzenia próby zostaną pobrane z istniejących hydrantów, zlokalizowanych na istniejącym przewodzie wodociągowym Dz225mm w ul. Targowej. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów zostanie wykonana dezynfekcja przewodów wodociągowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po upływie 48h przeprowadzone zostanie intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s, tak aby woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294). Próby ciśnieniowe przewodów wodociągowych będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu przedsięwzięć tj. na ciśnieniu 1,0MPa. Wody z płukania przewodów wodociągowych będą odprowadzane do najbliższej studni, zlokalizowanej na istniejącym kanale sanitarnym.

W celu zapewnienia należytej ochrony środowiska w przypadku konieczności czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych przewiduje się zastosowanie instalacji igłofiltrowej umożliwiającej obniżenie zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0,5m poniżej dna wykopu. Wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Targowej. Odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do istniejącego kanału deszczowego nie kształtuje zasobów wodnych w rozumieniu prawa wodnego, bowiem wody nie będą odprowadzane do środowiska. Przepisy prawa wodnego dotyczące zgłoszenia wodnoprawnego odprowadzania wód lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych nie będą miały zastosowania. Nie zachodzi konieczność określania zasięgu oddziaływania przewidywanego odwodnienia. W czasie realizacji przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania produkty. Woda do picia będzie dostarczana na teren budowy w butelkach. Nie przewiduje się pozyskiwania wody na cele socjalno-bytowe z istniejących przewodów sieci wodociągowej w rejonie planowanej inwestycji. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie baz ekip budowlanych, umożliwiające gromadzenie ścieków, które zostaną odebrane przez uprawnione podmioty.

d) *emisji i występowania innych uciążliwości:*

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisją substancji do powietrza, hałasem, powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz odpadów. Emisja hałasu i substancji do powietrza, w tym zapylenia będzie związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych. Przy pracach budowlano-montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane. Emisja ta będzie miała charakter lokalny. Na czas robót konieczne będzie zajęcie terenu o pasie szerokości ok. 2 - 3m. W trakcie budowy zostanie zmieniona dotychczasowa organizacja ruchu pojazdów oraz pieszych. Może się to przyczynić do powstania krótkotrwałych uciążliwości w poruszaniu się na planowanym odcinku drogi oraz wzmożenia natężenia hałasu wynikającego z pracy maszyn, urządzeń i samochodów. Hałas będzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń i samochodów. Użytkowanie tego sprzętu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej będzie odbywać się tylko w porze dziennej. W fazie eksploatacji nie będzie występowało negatywne oddziaływanie sieci wodociągowej na tereny chronione akustycznie. Budowa obiektu nie zmieni stanu klimatu akustycznego oraz stanu jakości powietrza w otaczającym środowisku. Zastosowane materiały będą w pełni sprawne, posiadające atesty, spełniające normy. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Targowej. Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wskazał działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, których należy przestrzegać podczas realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze charakter otoczenia, zakres i skalę planowanych prac oraz możliwość ograniczenia tych uciążliwości, nie przewiduje się wystąpienia szczególnego zagrożenia dla środowiska, prowadzącego do istotnych i trwałych zmian.

- e) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Zakres i technologia wykonywania robót w obrębie drogi, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, a co za tym idzie oddziaływania planowanej Inwestycji w tym zakresie.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>) oraz terenami zagrożonymi podtopieniami

(<http://mapy.isok.gov.pl>),

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego i aktów wykonawczych do nich ograniczy podatność obiektów na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady śniegu,
- na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny charakter nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się podejmowania szczególnych działań mających na celu ograniczenie ewentualnych zmian klimatu. W przypadku planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność planowania specjalnych rozwiązań technologicznych przystosowujących planowane przedsięwzięcie do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi.

f) *przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Na etapie realizacji przewiduje się wytworzenie odpadów innych niż niebezpieczne z grupy kodów 13, 15, 16, 17 i 20. Źródłem powyższych odpadów będą prace ziemne związane z projektowaną budową sieci, użytkowaniem sprzętu budowlanego czy funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Najczęstsze typy odpadów powstających na etapie budowy będą stanowić zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz gleba i grunt z wykopów (w tym odpady z betonu). Magazynowane ich będzie przebiegać w sposób selektywny, następnie zostaną one przekazane firmom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem posiadającym stosowne zezwolenia. Z uwagi na ich bieżące usuwanie z miejsc powstawania, oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały, ograniczony do czasu zakończenia realizacji robót. Większość zmian na placu budowy ma charakter przejściowy i po zakończeniu prac zostaną one usunięte (wiaty, tymczasowe magazyny, odpady). Po zakończeniu

planowanych robót teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Na trasie projektowanych przewodów należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego tzn. odtworzyć istniejącą nawierzchnię, wyrównać go, uporządkować i posiać trawę. Prócz wyżej wymienionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, butelki, papiery. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane. Ilość tego rodzaju odpadów zależy od liczby pracowników i organizacji zaplecza socjalnego.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanych zostaną zabezpieczone poprzez ustawienie na terenie budowy przenośnego urządzenia sanitarnego (TOI–TOI). Będzie on wyposażony w umywalkę z wbudowanym zbiornikiem na wodę, który zapewni dostęp do wody na potrzeby socjalne pracowników. Zgromadzone ścieki zostaną odebrane przez uprawnione podmioty. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie przewiduje się istotnego oddziaływania na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, prace będą prowadzone w porze dziennej między 6⁰⁰-22⁰⁰. Na czas trwania budowy teren prac budowlanych zostanie odpowiednio zabezpieczony. Przygotowany zostanie projekt zastępczej organizacji ruchu dla użytkowników drogi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie instalacji będą w pełni sprawne technicznie i będą spełniać wymogi dopuszczające je do użytku, aby maksymalnie ograniczyć emisję substancji ze spalania do powietrza. Prace prowadzone będą w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, a ich prawidłowa organizacja zminimalizuje uciążliwości dla otoczenia. W trakcie eksploatacji sieci wodociągowej nie będą emitowane zanieczyszczenia do wód i powietrza oraz nie będą wytwarzane odpady.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie stwierdzono, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

b) *obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) *obszary górskie lub leśne:*

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 3,3 km od obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 i ok. 1,5 km od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014.

Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 1,6 km od korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Narwi GPnC-23. Korytarz ten pełni funkcję zarówno korytarza o znaczeniu krajowym jak i regionalnym.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Ponadto nałożone w decyzji warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1478 ze zm.) o ochronie przyrody, zwanej dalej „uop” oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 2380) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych w uop Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną. Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew i krzewów przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza

budowy zapewni zachowanie drzewostanu i krzewów w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność prowadzenia prac odcinkowo oraz zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów mogących powstać podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Uprzątnięcie oraz obsianie mieszaną traw terenu, po zakończeniu prac, zapewni rozwój bioróżnorodności i zachowanie terenu biologicznie czynnego w dobrej kulturze oraz stanowić będzie schronienie dla zwierząt.

- f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień nie wynika, aby w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) *gęstość zaludnienia:*

Gęstość zaludnienia na terenie Ostrołęki wynosi 1 435 osób/km².

- i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz jego najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Ponadto planowane zamierzenie znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Narew od Biebrzy do Omulwi” kod: PLRW20001226539. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) – 215 Subniecka Warszawska.

Z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że przy uwzględnieniu rozwiązań zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia z zachowaniem rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne ujętych w sentencji niniejszej decyzji należy przyjąć, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w II aktualizacji Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023r. poz.

300).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

- a) *zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Uwzględniając informacje zawarte w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

- d) *prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia - ze względu na skalę nie będą to oddziaływania o znacznej wielkości, będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

- e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powodować długotrwałych i nieodwracalnych zmian w stopniu mogącym zagrozić poszczególnym komponentom środowiska. Większość z nich ustąpi po zakończeniu prac budowlanych, a zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują zagrożenia dla środowiska. Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji będzie wynikał z okresu funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

- f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

- g) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zostały opisane metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie poszczególnych komponentów środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572) Prezydent Miasta Ostrołęki przed wydaniem decyzji zawiadomieniem z dnia 7 maja 2025r., umożliwił Stronom postępowania wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do tutejszego organu żadne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informację o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku oraz podano do publicznej wiadomości.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie i skalę planowanego przedsięwzięcia, stanowiska organów pomocniczych oraz zastosowanie określonych w niniejszej decyzji warunków i wymagań dotyczących planowanego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Ostrołęki, stwierdza że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji (art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji I instancji, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa

w art. 72 ust. 1a. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4 b.

Załącznik do decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2:

1. charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Prezydenta Miasta

Stanisław Kubel

Wiceprezydent Miasta

*/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/*

Adnotacja:

Organ odstąpił od pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pełnomocnictwa, gdyż zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.) jednostka planująca realizację przedsięwzięcia zwolniona jest z przedmiotowej opłaty.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Pazik - Pełnomocnik Miasta Ostrołęki.
2. Strony uczestniczące w postępowaniu zawiadomiono poprzez wywieszenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka