

**D E C Y Z J A Nr 4/25
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Stora Enso S.A., Aleja Wojska Polskiego 21, 07 - 401 Ostrołęka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Przeszlakiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie zbiornika skrobi oraz tacy rozładunkowej skrobi i NaOH”*.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie zbiornika skrobi oraz tacy rozładunkowej skrobi i NaOH”* zlokalizowanego na części dz. o nr ew. 30024/39.

U z a s a d n i e

W dniu 12 czerwca 2025r., Pan Jacek Przeszlakiewicz pełnomocnik działający w imieniu Inwestora – Stora Enso S.A., Aleja Wojska Polskiego 21, 07 - 401 Ostrołęka wystąpił do tut. urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie zbiornika skrobi oraz tacy rozładunkowej skrobi i NaOH”* zlokalizowanego na części dz. o nr ew. 30024/39.

Złożony wniosek nie zawierał wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do wydania decyzji, w związku z powyższym pismem z dnia 20.06.2025r., znak: WB.6220.9.2025 wezwano pełnomocnika do uzupełnienia wniosku. W dniu 27.06.2025r., pełnomocnik przedłożył wymagane wyjaśnienie.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj.: - § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c – instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione

w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;
zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. W przypadku niniejszego przedsięwzięcia decyzją tą jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki. Dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia były ogólnie dostępne w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta Ostrołęki mając na względzie, że wniosek o wydanie niniejszej decyzji nie dotyczył realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1-3 ustawy ooś, uznał się za organ właściwy do rozpatrzenia niniejszej sprawy na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w związku z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572 ze zm.).

Strony niniejszego postępowania zostały ustalone na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy ooś w oparciu o dane przedstawione we wniosku o wydanie niniejszej decyzji wraz z załącznikami. Prezydent Miasta Ostrołęki po otrzymaniu wspomnianego wniosku ustalił na podstawie danych z serwisu Geoportal Miasta Ostrołęki i dostępnych tam wypisów z ewidencji gruntów, że jedyną stroną postępowania jest inwestor, co zostało potwierdzone notatką służbową z dnia 20 czerwca 2025r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) wystąpiono o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Organy te odpowiednio:

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 8 lipca 2025r., znak: B.RZŚ.4901.55.2025 wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce opinią sanitarną z dnia 16 lipca 2025r., znak: ZNS.7040.605.2025 zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie i odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 22 lipca 2025r., znak: WOOS-I.4220.865.2025.AST wydał opinię, że dla

przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 16 lipca 2025r., znak: PZ-OP-II.7030.1.12.2025.EE uznał się za organ niewłaściwy do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), gdyż przedmiotowa inwestycja nie posiada powiązania technologicznego z instalacją, dla której wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w myśl art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz. 647 ze zm.).

Stanowiska ww. organów są opiniami pomocniczymi przy podejmowaniu decyzji o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez organ prowadzący postępowanie.

Analizując dokumenty tj. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz opinie: Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postanowiono odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Za odstąpieniem od powyższego obowiązku przemawiają cechy przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zbiornika skrobi oraz tacy rozładunkowej skrobi i NaOH zlokalizowanej na części działki nr ewid. 30024/39. Planowana wielkość zbiornika to ok. 176m². Zarówno skrobia jak i roztwór wodorotlenku sodu wykorzystane zostaną w procesie produkcji tektury falistej. Tektura falista, na potrzeby, której planowana jest budowa zbiornika powstaje poprzez sklejenie kilku warstw gotowego papieru – zarówno płaskiego jak i pofalowanego – dostarczanego z zewnątrz na urządzeniu zwanym tekturницей oraz przy użyciu naturalnego kleju skrobiowego. Planowane urządzenia będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji do wytwarzania tektury falistej. Inwestycja nie przewiduje budowy nowych linii produkcyjnych, a jedynie modernizację systemu magazynowania i rozładunku surowców, mającą na celu poprawę efektywności, bezpieczeństwa i ograniczenie obciążeń środowiskowych. Należy również nadmienić, iż tekturница stanowi odrębną instalację tj. niezależny zespół urządzeń, niepowiązaną technologicznie i organizacyjnie z maszynami przeznaczonymi do produkcji papieru. W przypadku analizowanej instalacji mamy do czynienia wyłącznie z przetwarzaniem gotowych materiałów

papierniczych, a nie z ich pierwotną produkcją.

Na potrzeby bieżącego procesu technologicznego do zakładu dostarcza się skrobię, która służy do przygotowania kleju. Aktualnie stosowana metoda obejmuje dostarczanie surowców sypkich, takich jak skrobia, w workach typu big-bag, podczas gdy surowce ciekłe, takie jak NaOH, trafiają do zakładu w paletopojemnikach (IBC). Ich transport odbywa się wózkami widłowymi w celu zasilenia instalacji kuchni kleju. Surowce płynne przechowywane są w specjalnych tacach wychwytowych, natomiast po ich opróżnieniu są zabierane i zastępowane nowymi. Powyższy proces dostaw i transportu generuje szereg trudnień operacyjnych, w tym zwiększone nakłady pracy, ograniczoną efektywność dostaw oraz powstawanie odpadów opakowaniowych. Planowana inwestycja zostanie ulokowana we wschodniej części działki, na utwardzonym placu pomiędzy budynkami A-39, A-38 i A-33, znajdującym się na terenie istniejącego Zakładu Produkcyjnego Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce. Inwestor działa w branży przemysłu papierniczego i opakowaniowego, będącego częścią globalnego koncernu Stora Enso.

Zadaniem tacy rozładunkowej będzie zabezpieczenie rozładunku skrobi i NaOH. Rozładunek będzie odbywał się z cystern za pomocą nowej instalacji przeładunkowej. Proces przeładunku zostanie zrealizowany w sposób hermetyczny, przy użyciu zamkniętego układu tłoczenia, w którym medium będzie przemieszczane z cystern do zbiorników za pomocą ciśnienia wytwarzanego przez sprężarki znajdujące się na wyposażeniu cystern. Instalacja będzie szczelna i wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia techniczne (np. zawory zwrotne, szybkozłacza, uszczelnienia przemysłowe), co zapewni podczas rozładunku brak emisji substancji do środowiska – zarówno do powietrza, jak i do gruntu. Należy podkreślić, iż taca załadunkowa będzie zabezpieczona wanną wychwytującą, która zostanie zaprojektowana jako szczelna konstrukcja bez połączenia z istniejącymi, podziemnymi rurami ściekowymi. W przypadku awaryjnego wycieku (podczas rozładunku) wanna będzie opróżniana wozami asenizacyjnymi i utylizowana zgodnie z wymaganiami przez firmy zewnętrzne.

Zbiornik skrobi będzie zlokalizowany na zewnątrz natomiast zbiornik NaOH wewnątrz hali (budynek A38). Oba będą wyposażone w czujniki poziomów oraz alarmy związane z uzupełnianiem poziomów, a dodatkowo, zbiornik NaOH będzie zbiornikiem dwupłaszczowym z kontrolą przecieku w przestrzeni międzypłaszczowej, co zwiększy poziom bezpieczeństwa pracy instalacji.

Skrobia będzie dostarczana do zbiornika w formie stałej (proszek) z dodatkiem środka zabezpieczającego przed jej rozkładem. Ze zbiornika będzie podawana przenośnikiem śrubowym do instalacji wytworzenia kleju. Klej będzie przygotowywany na bazie skrobi, a NaOH będzie jego dodatkiem. Instalacja i sposób wytworzenia będą analogiczny do obecnego.

Główne prace budowlane w ramach prowadzonej inwestycji:

- wykonanie zbiornika skrobi i fundamentu pod zbiornik;
- zewnętrzna taca rozładunkowa NaOH i skrobi, zabezpieczona wanną wychwytującą, posadowioną na zewnątrz, przy budynku A38.
- tereny utwardzone w zakresie obszaru opracowania.

Parametry zbiornika skrobi w kształcie walca o osi pionowej:

- pojemność max do 200m³,
- średnica max do 4,50m,
- wysokość od góry fundamentu/cokołu - max do 19,50m,
- wysokość od poziomu gruntu znajdującego się bezpośrednio przy zbiorniku max do 20,00m,
- szerokość/długość fundamentu/cokołu zbiornika - ok. 4,5m,
- powierzchnia fundamentu/ cokołu zbiornika - ok. 20,5m².

Wymiary tacy rozładunkowej:

- szerokość – max do 5,50m,
- długość – max do 17,00m,
- głębokość posadowienia – max do 4,00m,
- powierzchnia tacy – max do 93,5m².

W bezpośrednim sąsiedztwie tacy rozładunkowej zaprojektowano mobilną, mrozoodporną myjkę oczu. Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie procesu logistycznego i magazynowego, zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego oraz ograniczenie emisji nieorganizowanej poprzez wdrożenie hermetycznego systemu odbioru skrobi.

Zgodnie z wypisem i wrysem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) - rejon „Wojciechowice” (Uchwała Nr 105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003r.), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 312, poz. 8932 z dnia 16 grudnia 2003r., zmienionego uchwałą Nr 649/LXXII/2022 Rady Miasta w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2022r., w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) - rejon „Wojciechowice”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12657 z dnia 2 grudnia 2022r., teren pod planowaną inwestycję zgodnie z ww. uchwałą położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 1P – tereny przeznaczone do lokalizacji przemysłu.

W najbliższym otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej - obiekty i budynki zakładu produkcyjnego Stora Enso Poland S.A. za którymi rozciąga się pas zieleni stanowiący część obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi,
- od strony wschodniej - obiekty i budynki zakładu produkcyjnego Stora Enso Poland S.A., dalej teren zakładu Energa Elektrownie S.A. z blokami energetycznymi, rozdzielniami wysokiego napięcia i inną infrastrukturą towarzyszącą,
- od strony południowej - obiekty i budynki zakładu produkcyjnego Stora Enso Poland S.A., dalej Aleja Wojska Polskiego stanowiąca fragment drogi wojewódzkiej nr 760, a za nią rozproszona zabudowa jednorodzinna,
- od strony zachodniej - obiekty i budynki zakładu produkcyjnego Stora Enso Poland S.A. oraz tereny przemysłowe. W dalszej perspektywie znajduje się rzeka Czeczotka, za którą zlokalizowane są tereny zielone, a następnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Teren przewidziany pod ww. inwestycję położony jest poza obszarem Natura 2000.

- b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia istnieją tereny, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Można założyć, że podczas rozpoczęcia realizacji planowanego zamierzenia nie istnieje ryzyko skumulowania oddziaływań, które mogłyby trwale w znaczący sposób negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze z uwagi, na to że inwestycje te zostały już zrealizowane.

- c) *różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Obecne zagospodarowanie terenu działki przewidzianej pod planowane zamierzenie obejmuje zabudowania produkcyjne, magazyny oraz obiekty o funkcjach technicznych i pomocniczych. W ramach działalności zakładu realizowane są zadania obejmujące składowanie surowców i półproduktów, organizację transportu wewnętrznego oraz rozmieszczenie infrastruktury pomocniczej, w tym instalacji energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i technologicznych. Całość stanowi integralną część kompleksu zakładu produkcyjnego należącego do Stora Enso Poland S.A., działającego w branży papierniczej. Teren pod planowaną inwestycję został już przekształcony antropogenicznie i jest w pełni przygotowany do kontynuowania działalności przemysłowej. Został on wyposażony w niezbędne media oraz ogrodzenie. Na obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy kolidujące z planowaną budową. Realizacja zadania będzie wiązała się z nieznacznym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnych w postaci zieleni niskiej (trawy), jednakże ze względu na skalę przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne. Zmniejszenie jej powierzchni będzie stanowiło niewielki ułamek w stosunku do powierzchni zakładu. Teren, na którym planowane jest wykonanie zbiornika z uwagi na swój przemysłowy charakter nie stanowi miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych ani nie jest kluczowym siedliskiem dla chronionych gatunków roślin i zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na lokalną florę i faunę. Ziemia powstała w wyniku wykopów zostanie wykorzystana do wyrównania terenu inwestycji. W przypadku niewykorzystania ziemi na cel budowlany na terenie, z którego została wydobyta zostanie przekazana jako odpad. W ramach przedmiotowej inwestycji będą prowadzone prace rozbiórkowe związane z usunięciem kolizji dla planowanego obiektu (instalacji). W wyniku realizacji inwestycji zużywana będzie woda, energia elektryczna, paliwo oraz materiały budowlane. Wszystkie użyte do realizacji przedsięwzięcia materiały, paliwa i energie należy wykorzystywać

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

d) *emisji i występowania innych uciążliwości:*

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisją substancji do powietrza, hałasem, powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz odpadów. Emisja hałasu i substancji do powietrza, w tym zapylenia będzie związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych, a na etapie eksploatacji będzie związana z pracą samej instalacji. Zbiornik magazynowy skrobi wyposażony zostanie w filtry odpylające, które zapobiegają emisji pyłów podczas załadunku zbiorników. Załadunek skrobi odbywać się będzie w sposób pneumatyczny z wykorzystaniem nadciśnienia wytwarzanego przez sprężarkę znajdującą się na pojeździe transportującym surowiec. Surowiec wtłoczony zostanie do zbiornika poprzez rurociąg załadunkowy zakończony hermetycznym złączem. Całość procesu załadunku realizowana będzie w układzie zamkniętym, zabezpieczonym przed emisją nieorganizowaną. Powietrze wypychane ze zbiornika podczas załadunku będzie kierowane do filtra odpylającego, zamontowanego bezpośrednio na zbiorniku. Zbiornik wyposażony będzie w nowoczesny filtr workowy przeznaczony do pracy w warunkach podciśnienia, zapewniający wysoką skuteczność separacji cząstek pyłu. Zastosowane rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i eksploatacyjne zapewniają pełną kontrolę nad emisją pyłów, zarówno w trakcie załadunku zbiornika, jak i podczas transportu surowca do kolejnych etapów procesu. Jedynym potencjalnym źródłem hałasu w fazie eksploatacji inwestycji będzie okazjonalny ruch pojazdów ciężarowych związany z dostawami skrobi i NaOH w cysternach. Zgodnie z przyjętymi założeniami, natężenie tego ruchu wyniesie maksymalnie 2 pojazdy ciężarowe miesięcznie, co oznacza bardzo niską częstotliwość występowania źródła hałasu. Ruch pojazdów związany z dostawą surowców będzie realizowany wyłącznie w porze dziennej.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego wokół tacy odprowadzone będą za pomocą wpustów deszczowych, do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej. Z powierzchni tacy rozładunkowej wody opadowe lub przeładowywane medium odprowadzane będzie do szczelnej wanny wychwytywającej. W przypadku wycieku (podczas rozładunku) wanna będzie opróżniana wozami asenizacyjnymi i utylizowana zgodnie z wymaganiami przez firmy zewnętrzne. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie inwestycji, a wykonawca będzie odpowiedzialny za jego właściwą organizację. Plac budowy zostanie wyposażony w dostęp do wody dla pracowników oraz w urządzenia sanitarne, np. poprzez przenośne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe typu TOI-TOI oraz kontenery z umywalkami. W czasie budowy nieznacznie wzrośnie pobór wody i ilość ścieków socjalno-bytowych, jednak wzrost będzie miał charakter przemijający i nie wpłynie negatywnie na środowisko. Woda pitna będzie dostarczana w czystych zbiornikach, za co odpowiedzialny będzie wykonawca, który również zajmie się przekazywaniem ścieków odpowiednim jednostkom zajmującym się obsługą instalacji sanitarnych. Podczas wykonywania prac budowlanych istnieje niewielki ryzyko wycieku

substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Aby temu zapobiec, na placu budowy będzie wykorzystywany wyłącznie sprzęt w dobrym stanie technicznym, posiadający wymagane przeglądy. Miejsce realizacji robót budowlanych zostanie wyposażone w sorbenty przeznaczone do usuwania ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (np. ropopochodnych). W przypadku pojawienia się wycieku, zostanie on natychmiast usunięty z zanieczyszczonym gruntem. Nie przewiduje się przechowywania na terenie budowy olejów, smarów bądź innych produktów naftowych mogących stanowić źródło skażenia środowiska. W trakcie realizacji oraz eksplantacji zamierzenia nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych.

Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wskazał działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, których należy przestrzegać podczas realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze charakter otoczenia, zakres i skalę planowanych prac oraz możliwość ograniczenia tych uciążliwości, nie przewiduje się wystąpienia szczególnego zagrożenia dla środowiska, prowadzącego do istotnych i trwałych zmian.

e) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że Stora Enso Poland S.A. zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, planowana inwestycja nie zmieni kwalifikacji zakładu. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji instalacji, z uwagi na przewidywane rozwiązania uznać można za znikome.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>) oraz terenami zagrożonymi podtopieniami (<http://mapy.isok.gov.pl/>),
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego i aktów wykonawczych do nich ograniczy podatność obiektów na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady śniegu,
- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja pyłów do powietrza, w tym gazów cieplarnianych związanych z rozładunkiem

surowców i spalaniem paliw w pojazdach.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny charakter nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się podejmowania szczególnych działań mających na celu ograniczenie ewentualnych zmian klimatu. W przypadku planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność planowania specjalnych rozwiązań technologicznych przystosowujących planowane przedsięwzięcie do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z kłóskami żywiołowymi.

f) *przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Na etapie realizacji przewiduje się wytworzenie następujących odpadów: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod: 17 01 01); tworzywa sztuczne (kod: 17 02 03); żelazo i stal (kod: 17 04 05); mieszaniny metali (kod: 17 04 07); kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11); gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod: 17 05 04); zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04); materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) oraz niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). Źródłami odpadów będą prace budowlane i montażowe. Odpady wytworzone podczas wykonywania robót budowlanych będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych do tego miejscach charakteryzujących się małą wrażliwością przyrodniczą – przewiduje się wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów na utwardzonej nawierzchni. Odpady będą regularnie przekazywane firmom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem posiadającym stosowne zezwolenia.

Niezanieczyszczona gleba i inny materiał występujące w stanie naturalnym, a wydobyte w trakcie robót budowlanych z wykopów zostaną wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym niezanieczyszczona gleba została wydobyta tj. na terenie inwestycji, a zebrany humus – wykorzystany na terenie zakładu do wyrównania terenu.

Na etapie eksploatacji planowanej instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy jedynie procesu magazynowania i rozładunku surowców, który odbywać się będzie w sposób hermetyczny i w pełni zorganizowany. Stosowane rozwiązania technologiczne minimalizują ryzyko strat materiałowych i eliminują powstawanie odpadów użytkowych. Regularne przeprowadzanie kontroli technicznego stanu urządzeń i sprzętów stosowanych zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji, a także selektywne

gromadzenie odpadów w odpowiednio przystosowanych miejscach oraz szczelnych pojemnikach, skutecznie zabezpieczają środowisko glebowe przed zanieczyszczeniem.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z treści zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że zarówno na etapie realizacji, jak i podczas eksploatacji, inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na otaczające środowisko naturalne.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie stwierdzono, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 0,25 km od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 0,27 km od korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Narwi GPnC-23. Korytarz ten pełni funkcję zarówno korytarza o znaczeniu krajowym jak i regionalnym.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia

różnorodności biologicznej terenu. Przedmiotowe postępowanie nie zastępuje procedury administracyjnej wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w sytuacji, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia może nastąpić naruszenie obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.

- f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) *gęstość zaludnienia:*

Gęstość zaludnienia na terenie Ostrołęki wynosi 1 435 osób/km².

- i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz jego najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Ponadto planowane zamierzenie znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Czeczotka” kod: PLRW200010265369. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) – 215 Subniecka Warszawska.

Z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że przy uwzględnieniu rozwiązań zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia z zachowaniem opisanych w niej rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne należy przyjąć, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w II aktualizacji Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023r. poz. 300).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

- a) *zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. W treści decyzji oraz Karcie

Informacyjnej Przedsięwzięcia opisane zostały działania minimalizujące, które przy zastosowaniu podczas prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powodować negatywnego wpływu na środowisko oraz na zdrowie i życie ludzi.

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Uwzględniając informacje zawarte w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia - ze względu na skalę nie będą to oddziaływania o znacznej wielkości, będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji oraz w większości ustąpią po wykonaniu prac budowlanych.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powodować długotrwałych i nieodwracalnych zmian w stopniu mogącym zagrozić poszczególnym komponentom środowiska. Większość z nich ustąpi po zakończeniu prac budowlanych, a zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują zagrożenia dla środowiska. Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji będzie wynikał z okresu funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zostały opisane metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie poszczególnych komponentów środowiska.

Zgodnie z art. 21 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informację

o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku oraz podano do publicznej wiadomości.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie i skalę planowanego przedsięwzięcia, stanowiska organów pomocniczych oraz zastosowanie określonych w niniejszej decyzji warunków i wymagań dotyczących planowanego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Ostrołęki, stwierdza że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji (art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji I instancji, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4 b.

Załącznik do decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2:

1. charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Prezydenta Miasta

Stanisław Kubeł

Wiceprezydent Miasta

*/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/*

Adnotacja:

Wnioskodawca dokonał zapłaty opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji, w wysokości 205 zł, zgodnie z Częścią I, ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.), o którym mowa w art. 4 tej ustawy i zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, zgodnie z Częścią IV załącznika do ww. ustawy, o którym mowa w art. 4 tej ustawy.

Otrzymują:

1. Pan Jacek Przeszlakiewicz - Pełnomocnik Stora Enso Poland S.A.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka