

**ZARZĄDZENIE NR 22/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**  
**Z DNIA 8 lutego 2017r.**

**w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wynagrodzenia**

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 305<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej numerem 40326, położonej w Ostrołęce przy ul. Starosty Kosa, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00079717/4, na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego: ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. (oraz następców prawnych) polegającą na prawie posadowienia sieci ciepłowniczej (w technologii rur preizolowanych 2xDZ33,7/110) wraz z przyłączami (w technologii rur preizolowanych 2xDZ28/90) oraz prowadzenia eksploatacji powołanej sieci, a w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu osób upoważnionych przez wymienioną Spółkę w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii urządzeń, w tym dokonania wymiany niezbędnych elementów – z obowiązkiem utrzymania urządzeń w należytych stanie technicznym i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego – na koszt przedsiębiorcy.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

- 2,5 m<sup>2</sup> – dla przyłączy sieci ciepłowniczej 2xDZ28/90, przy łącznej długości odcinków przyłączy wynoszącej 4,7 m i szerokości pasa służebności wynoszącej 0,53 m wzdłuż osi rur,
- 15,1 m<sup>2</sup> – dla sieci ciepłowniczej 2xDZ33,7/110, przy łącznej długości odcinków sieci wynoszącej 26,5 m i szerokości pasa służebności wynoszącej 0,57 m wzdłuż osi rur.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku do zarządzenia.

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu za umieszczenie sieci ciepłowniczej określa się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 564,00 zł (*słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt cztery 00/100*) + 23 % podatku VAT w kwocie 129,72 zł (*słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć 72/100*), tj. kwota brutto: **693,72 zł** (*słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt trzy 72/100*).

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 3.**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik do Zarządzenia Nr ..22/2017.  
Prezydenta Miasta Ostrołki z dnia ..8. lutego 2017 r.  
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  
i ustalenia wynagrodzenia



 - pas służebności przesyłu