

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :
„Ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych Miasta Ostrołęki”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta przekazuje Wykonawcom pytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany w SIWZ :

Pytanie 1

Prosimy o określenie PML – prawdopodobnej maksymalnej szkody – dla ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko.

Odpowiedź:

Wartości poszczególnych budynków i budowli zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia: tabela nr 1 oraz załączniki: nr 6, 7, 8, 9 do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź:

Wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Pytanie 3

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczącej długości (w km) i wartości (w zł) gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w podziale na sieci nadziemne i podziemne.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyk związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

Odpowiedź:

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyk związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia z ochrony szkód w środowisku powstałych w związku z posiadaniem i zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu?

Odpowiedź:

Wysypiska śmieci, sortownie, spalarnie odpadów lub zakład recyklingu nie są objęte przedmiotem postępowania.

Pytanie 6

W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, ulicami:

- 1) kolejne powstałe z tej samej przyczyny(okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i/lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności,
- 2) wyrządzone przez osoby za działalności których ponosi odpowiedzialność będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby,
- 3) spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie procedury monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informację, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg. Prosimy o potwierdzenie prawa regresu do podwykonawców, którym powierzono obowiązki zimowego utrzymania dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że monitorowanie bieżącego stanu dróg odbywa się poprzez bezpośrednią wizję w terenie oraz poprzez wykonywanie przeglądów okresowych tj. rocznych i pięcioletnich.

Za nadzór i kontrolę nad zimowym utrzymaniem dróg w godz. od 8⁰⁰-16⁰⁰ odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaś w godz. 16⁰⁰ - 8⁰⁰ Straż Miejska Ostrołęki. Natomiast za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ostrołęki odpowiada firma zewnętrzna wyłoniony w drodze przetargu.

Zamawiający nie wyraża zgody na prawo regresu wobec spółek i jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki, natomiast wyraża zgodę na regres w stosunku do firm zewnętrznych.

Pytanie 8

W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,- zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 9

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w chwili obecnej budynki wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niżej wymienione budynki są wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni, są to tzw. пустостаны:

1) budynki Miasta Ostrołęki (załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia), przy :

- ul. V Pułku Ułanów,
- ul. Kościuszki 29,
- ul. Piłsudskiego 6,
- ul. Słowackiego 36,
- ul. Bogusławskiego 4,
- ul. 11 Listopada 110C,

2) budynki Skarbu Państwa (załącznik nr 9 do opisu przedmiotu zamówienia) przy:

- ul. Kościuszki (budynki po Policji).

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych dłużej niż 90 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym?

Odpowiedź:

Szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe nie są objęte przedmiotem postępowania.

Pytanie 12

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia do ryzyk podstawowych (FLEXA)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 13

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Pytanie 14

Prosimy o informację dotyczącą remontów wykonanych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, dla których okres eksploatacji wynosi więcej niż 50 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie dysponuje takimi danymi. Według posiadanej wiedzy remonty są wykonywane na bieżąco w ramach potrzeb.

Pytanie 15

Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50-letnie, które w okresie ostatnich 25 lat nie przeszły remontu kapitalnego (przez który rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu budynkowi pierwotnej wartości technicznej i użytkowej, dokonanie wymiany lub przebudowy instalacji, wymiany pokrycia dachowego, uzupełnienie brakujących instalacji i urządzeń sanitarnych), Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie ich do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 16

Czy w odniesieniu do budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich aktualnego przeznaczenia? Jeżeli nie to, prosimy o informację które budynki/budowle nie uzyskały pozwolenia na użytkowanie i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niżej wymienione budynki Miasta Ostrołęki (załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia) nie posiadają pozwolenia na użytkowanie:

- przy ul. V Pułku Ułanów o łącznej wartości 130 071 zł,
- przy ul. Słowackiego 36 o wartości 25 000 zł,

Pytanie 17

Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przed awaryjnym, Jeżeli nie, to prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzone obiekty drogowe (drogi publiczne, wewnętrzne oraz obiekty mostowe) posiadają aktualne roczne oraz pięcioletnie przeglądy potwierdzające ich stan techniczny. Dla obiektów drogowych nieurządzonych nie jest wymagane wykonywanie przeglądów okresowych.

Stan techniczny mostu jest przedawaryjny, jego przydatność można ocenić jako niedostateczną. Jest on eksploatowany pod obciążeniem tylko pojazdami lekkimi, których całkowita masa dopuszczalna jednego pojazdu nie przekracza 3,5 tony, przy ograniczeniu prędkości ruchu pojazdów do 30 km/h. Od września 2017 r. przewidywany jest remont kapitalny mostu.

Wszystkie budynki, z wyłączeniem pustostanów, posiadają przewidziane prawem przeglądy techniczne.

Budynki nie posiadające przeglądów (pustostany) :

1) budynki Miasta Ostrołęki (załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia), przy :

- ul. V Pułku Ułanów – łączna wartość 130 071,00 zł (bardzo zły stan techniczny),
- ul. Kościuszki 29 – łączna wartość 696 955,00 zł, (odłączony jest woda, energia i ciepło),
- ul. Piłsudskiego 6 – łączna wartość 3 446 000,00 zł (odłączony jest woda, energia i ciepło)
- ul. Słowackiego 36 – wartość 25 000,00 zł, (brak przyłączy, bardzo zły stan techniczny),

- ul. Bogusławskiego 4 – wartość 1 027 300,00 zł, były robione przeglądy, które są aktualne, jednak w przyszłości OTBS nie wie czy będą kontynuowane (odłączone ciepło i woda),.
- ul. 11 Listopada 110C – wartość 80 000,00 zł, (Miasto Ostrołęka nabyło w spadku po Państwu Krasowskich, jednak do dnia dzisiejszego nie posiada kluczy do budynku i nie ma wiedzy na temat jego stanu technicznego).

2) budynki Skarbu Państwa (załącznik nr 9) przy:

- ul. I Armii Wojska Polskiego 23a, o wartości 28 124,00 zł, (umowa najmu z ORANGE – znajdują się rozdzielnie telekomunikacyjne)
- przy ul. Kościuszki – budynki po Policji – łączna wartość 2 396 000,00 zł, (odłączony jest woda, energia i ciepło).
- przy ul. Traugutta 19 – łączna wartość 8 534 440 zł (planowana jest przebudowy i rozbudowy budynków w terminie 19.05.2017-29.06.2018),.

Pytanie 18

Prosimy o wskazanie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub dojazd może być utrudniony szczególnie w okresie zimowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obiektów, do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej, chyba, że niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwią dojazd (np. obfite opady śniegu).

Pytanie 19

Prosimy o informacje czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, a jeżeli tak, czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tylko w budynku komunalnym przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 w miejscu wydzielonym są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo - paliwo do pomp i pił motorowych.

Pytanie 20

Czy w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne przez które rozumie się dyscypliny sportowe, w których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, w szczególności: skoki bungee, B.A.S.E, jumping, speleologia, sporty lotnicze (z wyjątkiem sportu balonowego, spadochronowego i paralotniarstwa), kolarstwo górskie, motocross, jazda na skuterach wodnych, wyciągi łódek motorowych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest organizatorem imprez obejmujących sporty ekstremalne.

Pytanie 21

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o klauzulę wypowiedzenia umowy w treści jak poniżej:

Każda ze stron, może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy wyłącznie:

- a. wysoka szkodliwość, co oznacza przekroczenie 60% wskaźnika szkodliwości za 3 pierwsze kwartały danego okresu rozliczeniowego, łącznie ze wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia. Przez szkodliwość rozumie się sumę wartości wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do zapłaconej składki (inkaso);
- b. pogorszenia warunków reasekuracyjnych;
- c. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważana za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejny okres ubezpieczenia/okres rozliczeniowy w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 22

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności prosimy o wyłączenie szkód:

- a. wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- b. powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- c. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 23

Prosimy o informację czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie planowany jest remont:

- *budynku Skarbu Państwa (załącznik nr 9 do opisu przedmiotu zamówienia) – Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zlokalizowany przy ul. Traugutta 19 (planowany termin przebudowy i rozbudowy budynków -19.05.2017-29.06.2018),*
- *obiektu mostowego przez rzekę Narew usytuowanego w ul. Mostowej w ciągu drogi krajowej nr 61 (opisie przedmiotu zamówienia – tabela nr 1) (planowany termin remontu 01.07.2017-31.12.2019).*

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie 25

W odniesieniu do OC pracodawcy prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie zapisów:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) roszczeń z tytułu chorób zawodowych;
- 2) wypadków, jakich uległ pracownik w drodze do miejsca pracy i z pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu chorób zawodowych.

Zamawiający zmienia zapis w III części SIWZ, Opisie przedmiotu zamówienia

Założeń do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

cz. 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrołęki z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

pkt 2. Zakres ochrony ppkt c), który otrzymuje brzmienie:

„c) rozszerzona o OC pracodawcy (szkody rzeczowe i osobowe, z podlimitem 350 000 zł na jednego i wszystkie zdarzenia (Urząd Miasta zatrudnia 250 pracowników).”

Pytanie 26

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 27

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa, chyba że wypłata odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 28

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami hakerów komputerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyk w tym ustalenie składki w ubezpieczeniu Auto Casco pojazdów dochodzących do floty o sumach ubezpieczenia powyżej 300 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje prawa Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyk w tym ustalenie składki w ubezpieczeniu Auto Casco pojazdów dochodzących do floty o sumach ubezpieczenia powyżej 300 000 zł.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu.

Odpowiedź:

W złym stanie technicznym znajdują się pustostany.

Pytanie 33

Prosimy o wskazanie budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Nadzorowi konserwatora zabytków podlegają:

1) budynki Urzędu Miasta Ostrołęki (załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia) przy:

- Pl. Gen. J. Bema 1 (Ratusz),
- Pl. Gen. J. Bema 3,
- Pl. Gen. J. Bema 4;

2) budynki komunalne (załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia) przy:

- Pl. Gen. J. Bema 14
- ul. Kościuszki 21,
- ul. Kościuszki 24/26.

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy mienie należące lub będące w posiadaniu Klienta zlokalizowane jest na terenach zalewowych i czy lokalizacje te były dotknięte powodzią począwszy od 1997 r.

Odpowiedź:

Mienie należące lub będące w posiadaniu Zamawiającego nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych i lokalizacje te nie były dotknięte powodzią począwszy od 1997 r.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa lip.), przeglądy techniczne budynków (roczne oraz pięcioletnie) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 36

Prosimy o informację, iż zakres ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zakresu szkód wynikających z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zakresu szkód wynikających z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Pytanie 37

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w § 8 pkt 3 u. 2 umowy ubezpieczenia generalnego, tj. „w przypadku, gdy konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej postanowienia pkt 1 nie mają zastosowania”. Prosimy o enumeratywne wskazanie jakie sytuacje Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli to, że samochody powyżej 5 roku eksploatacji mogą być naprawiane poza autoryzowaną stacją obsługi.

Pytanie 38

Na podstawie art. 26 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych prosimy o wprowadzenie poniższych zmian do § 6 pkt 6 umowy ubezpieczenia generalnego:

Zamawiający zastrzega możliwość wyrównania końców okresów ubezpieczenia komunikacyjnego, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umów tego ubezpieczenia za porozumieniem stron zgodnie z poniższymi zasadami:

- wszystkie umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zostaną rozwiązane z dniem 30.04.2018 r. Kolejne polisy zostaną wystawione na 12-miesięczny okres ubezpieczenia, tj. 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r. i 01.05.2019 r. - 30.04.2020 r.
- składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie z zastosowaniem składek rocznych określonych ofercie,
- składka za ubezpieczenie OC będzie płatna w dwóch ratach w następującym trybie:
 - 1) I rata składki będzie się odnosiła każdorazowo do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia zgłoszenia danego pojazdu do ubezpieczenia do dnia 30.04.2018 r. włącznie i płatna będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia polisy,
 - 2) II rata składki odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia płatności drugiej składki do końca okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie w wysokości różnicy pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia a pierwszą ratą składki,
 - 3) termin płatności drugiej raty składki ustalony zostaje w przypadku każdej polisy na 30.04.2018 r.

Po wystawieniu polis na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia – drugie raty składek o których mowa powyżej – stają się niewymagalne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 39

Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ: zakres ubezpieczenia assistance dotyczy pojazdów do 13 roku eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 40

Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu:

Ochrona ubezpieczenia AUTOCASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu w okresie 6 dni jego naprawy.

Udział własny, franszyzy:

- udział własny franszyzy – zniesione,
- franszyza integralna – zniesiona.

Inne zapisy funkcjonujące w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczące franszyzy oraz udziałów własnych nie mają zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli obligatoryjnej – klauzuli likwidacyjnej w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 42

Jako potencjalny Wykonawca zwracamy się również z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych od 2014 r. tylko dla pojazdów ujętych w SIWZ w rozbiciu na poszczególne ryzyka wraz z wyszczególnieniem kwot wypłacanych odszkodowań i założonych rezerw.

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizuje załącznik nr 15 i 16 do opisu przedmiotu zamówienia – stan na 14.03.2017 r.

Pytanie 43

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 44

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1). *wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:*

a) *na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,*

b) *na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40%*

w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 45

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z podaniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 16.

Pytanie 46

Prosimy o informację czy wszystkie budynki wraz z instalacjami, zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co jest potwierdzone stosownymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 17.

Pytanie 47

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z protokołami pokontrolnymi wszystkie czynności na bieżąco były realizowane.

Pytanie 48

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany, jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media,

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 9.

Pytanie 49

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia (2017-2020) wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planowane jest wyłączenie z eksploatacji niżej wymienionych budynków i budowli:

- budynek Skarbu Państwa (załącznik nr 9 do opisu przedmiotu zamówienia) – Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zlokalizowany przy ul. Traugutta 19 – łączna wartość 8 534 440,00 zł (planowany termin przebudowy i rozbudowy budynków -19.05.2017-29.06.2018),
- obiekt mostowy przez rzekę Narew usytuowany w ul. Mostowej w ciągu drogi krajowej nr 61 (opisie przedmiotu zamówienia – tabela nr 1) – wartość 15 908 000,00 zł (planowany termin remontu 01.07.2017-31.12.2019).

Pytanie 50

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi prac pożarowo-niebezpiecznych.

Pytanie 51

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Dotychczasowy zakres ubezpieczeń jest porównywalny, lecz nie identyczny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia. W celu dokonania porównań odsyłam na stronę : <http://archiwumbip.um.ostroleka.pl> patrz: ogłoszenia przetarg z dn. 2014.03.31 ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych Miasta Ostrołęki.

Pytanie 52

Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia (lokalizacje, zakres, wartość),

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 23.

Pytanie 53

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje ogólne

Pytanie 54

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia dotyczy sum ubezpieczenia określonych jako sumy stałe,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza., że Klauzula automatycznego uzupełnienia sum ubezpieczenia dotyczy zarówno sum stałych jak i na l ryzyko.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń),

Odpowiedź:

Limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia podana w systemie „pierwszego ryzyka” dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, gdzie występuje

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie? Czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 4.

Pytanie 58

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 32.

Pytanie 59

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 32.

Pytanie 60

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 32.

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 34.

Pytanie 62

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające

w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a. ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b. ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 63

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pytanie 64

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko zapadania lub osuwania się ziemi niespowodowane działalnością ludzką.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko zapadania lub osuwania się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką.

Pytanie 65

W związku z zapisem: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności (system na pierwsze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtwarzania (doubezpieczenia) po opłaceniu składki dodatkowej”, prosimy o potwierdzenie, że razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności (system na pierwsze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtwarzania (doubezpieczenia) po opłaceniu składki dodatkowej (z wyłączeniem przypadku zaakceptowania fakultatywnej klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia).

Pytanie 66

Klauzula daty płatności składki – prosimy o dopisanie w treści klauzuli: „o ile na rachunku Zamawiającego znajdowała się wystarczająca ilość środków”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 67

Klauzula likwidacyjna – prosimy o wprowadzenie ograniczenia zasady proporcji dla szkód

w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej w treści: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.” oraz zapisu: „Dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, w przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 68

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia albo w innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Przy obecnych zapisach klauzula nie ma limitu, w związku w czym ubezpieczyciel nie może ocenić przyszłego maksymalnego wzrostu ryzyka, związanego ze wzrostem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 69

Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 70

Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe – prosimy o zmianę wysokości limitu na 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 71

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na: 15% wartości szkody, nie więcej niż 2.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 72

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy sum ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza., że klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia bezpośrednio dotyczy zarówno sum stałych jak i na I ryzyko.

Pytanie 73

Klauzula włączenia graffiti – prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza podlimitu dla włączenia klauzuli graffiti.

Pytanie 74

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 3 lat Zamawiający poniósł nakłady na remonty dróg i mostów w wysokości:

- Rok 2014 – 6.380.997,57 zł,
- Rok 2015 – 1.701.814,88 zł,
- Rok 2016 - 830.236,27 zł.

Ponadto informuję, iż dokonywane są przebudowy, rozbudowy i budowy nowych dróg, zgodnie z tabelą inwestycyjną stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej Miasta Ostrołęki na dany rok kalendarzowy przyjętej przez Radę Miasta Ostrołęki, która jest dostępna na stronie <http://bip.um.ostroleka.pl/>.

Pytanie 75

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia w tym drogi, mosty i inne budowle znajdują się na terenie zagrożonym powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji. Jeśli były zdarzenia powodziowe w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację o rozmiarze szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 34.

Pytanie 76

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lubo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 77

Prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności w Klauzuli katastrofy budowlanej,

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w III części SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, cz. IX. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzule fakultatywne, Klauzula katastrofy budowlanej poprzez wprowadzenie przed zdaniem: „Klauzula fakultatywna”, zapisu o treści: „Limit odpowiedzialności: 16 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Pytanie 78

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 79

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z „ pierwszego ryzyka” na system „sum stałych” dla środków obrotowych, w przypadku braku zgody na zmianę prosimy o podanie faktycznej ilości posiadanych środków obrotowych,

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie 80

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 81

Prosimy o podanie rocznego budżetu Zamawiającego za rok 2016 i planowanego na lata 2017-2020,

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania. Odsyłam na stronę <http://bip.um.ostroleka.pl/>.

Pytanie 82

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (mile widziany harmonogram) i jaka jest szacowana liczba uczestników oraz potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe,

Odpowiedź:

Ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe. Nie dysponujemy wykazem ani harmonogramem imprez masowych.

Pytanie 84

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli daty płatności składki o słowa: „pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego lub pocztowego na koncie ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 85

Odnosnie zakresu ochrony ubezpieczenia OC:

pkt 2 b): ochrona rozszerzona o szkody powstałe wskutek zalań w następstwie awarii, działania czy eksploatacji urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz powstałych w związku z nieszczelnością dachów, ścian, złącz, stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się w bezpośrednim administrowaniu Miasta

Ostrołęki, z podlimitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - prosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o nieszczelności/niewłaściwej konserwacji budynku.

Prosimy o podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczenia i 5.000 zł na jeden lokal.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 86

Pkt 2 j): obejmująca szkody powstałe w związku z posiadaniem i administrowaniem zielenią miejską, placami zabaw, parkami, ogrodzeniami oraz oświetleniem placów zabaw i parków, urządzeniami do ćwiczeń dla mieszkańców (tzw. siłowni na dworze), pomostem pływającym, szalekami miejskimi, z podlimitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (wykaz w zał. Nr 3, 4 i 5). **Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 10.000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 87

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Załącznik nr 1a - „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

Pytanie 88

Prosimy o potwierdzenie, że zostaną przekazane wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia (nazwa sprzętu, rok produkcji/zakupu, wartość jednostkowa) dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przekaże Wykonawcy wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Pytanie 89

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma podpisanej umowy na konserwowanie urządzeń / sprzętu z firmą zewnętrzną, a zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt nie jest zainstalowany poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 90

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 91

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli w odniesieniu do sprzętu przenośnego:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,

- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,

- pojazd mechaniczny posiada trwale zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na konieczność złożenia oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zwraca uwagę na zapisy wskazujące, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń.

Pytanie 92

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli

KLAUZULA IT

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenie funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 93

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Pytanie 94

Wnioskujemy o zmianę zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa AUTOCASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu w okresie 6 dni jego naprawy”. Zamiana na

„Ochrona ubezpieczeniowa AUTOCASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu z limitem 1 000,00 zł lub innym podanym przez Zamawiającego (prośba o wskazanie limitu)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 95

Prosimy o wykreślenie z zakresu NNW: „Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 96

W ubezpieczeniu Assistance wnioskujemy o dopisanie: „W przypadku awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora, Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance realizowanych z tytułu zajęcia nie więcej niż 2 wypadków ubezpieczeniowych spośród powyżej wymienionych rodzajów wypadków ubezpieczeniowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Ubezpieczenie NNW OSP:

Pytanie 97

Czy zapytanie dotyczy zawarcia umowy zgodnie z intencją art. 26 ust 1) i ust.2 pkt 1) ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jeśli tak, to zakres ubezpieczenia obejmuje:

- świadczenie z tytułu śmierci,
- świadczenie z tytułu trwałego (stałego) uszczerbku na zdrowiu

- świadczenie z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku śmierci wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie na podstawie zapisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest to wielokrotność sumy przy czym suma jest to przeciętne wynagrodzenie.

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wysokość świadczenia ustalana wyłącznie jako % za % na podstawie zapisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za 1% trwałego lub długotrwałego uszczerbku wypłacane jest 20% sumy ubezpieczenia. Przy czym suma ubezpieczenia jest to średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy zawarcia umowy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie 98

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie sumy ubezpieczenia 30.000zł oraz wykreślenie zakresu: następstwa zawału serca i udaru mózgu, uszkodzenia dysków międzykręgowych i zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ponieważ świadczenia są określone ustawowo, a zakład ubezpieczeń w takim przypadku jest wyłącznie płatnikiem świadczeń ustalonych przez zewnętrzną komisję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 99

W przypadku zawarcia umowy na innych warunkach podstawą są OWU Zakładu ubezpieczeń, a nie ustawa o ochronie przeciwpożarowej. W takim przypadku prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia, że jest to obowiązek wynikający z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy zawarcia umowy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie 100

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101

Klauzula daty płatności składki – prosimy o dopisanie w treści klauzuli: „o ile na rachunku Zamawiającego znajdowała się wystarczająca ilość środków”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 102

Klauzula czasu ochrony – prosimy o wykreślenie zdania „~~W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki~~”. oraz wprowadzenie zapisu: „W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 103

Dotyczy: Opis przedmiotu ubezpieczenia, terminy realizacji zamówienia – prosimy o skrócenie okresu w ubezpieczeniach NNW do rocznych okresów polis/terminów realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 104

Prosimy o utworzenie osobnego zadania na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 105

Prosimy o podanie ilości jednostek OSP będących przedmiotem ubezpieczenia NNW członków OSP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że członkowie OSP będący przedmiotem ubezpieczenia należą do jednej jednostki.

Ubezpieczenie żeglugi śródlądowej:

Pytanie 106

Jeżeli silniki w jednostkach są silnikami przyczepnymi, prosimy o wyodrębnienie ich wartości z sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że silniki są zamontowane na stałe i nie ma możliwości wyodrębnienia ich wartości.

Dodatkowe wnioski:

Pytanie 107

Prosimy o aktualizację danych szkodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 42.

Pytanie 108

Dotyczy listy szkód – prosimy o wyjaśnienie symboli w pozycji Produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśniania znaczenie symboli:

- M04 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia,
- H01 – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- A05 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- C01 – ubezpieczenie auto-casco
- J04 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (obowiązkowe).

Pytanie 109

Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 24.03.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 110

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 24.03.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 109.

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na konieczność złożenia oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zwraca uwagę na zapisy wskazujące, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń.

Pytanie 112

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. Czy Zamawiający realizuje zalecenia pokontrolne?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 17.

Pytanie 113

W kontekście Klauzuli zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż., przeciwkradzieżowe oraz przepięciowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem. Nie dotyczy pustostanów.

Pytanie 114

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że ryzyko wandalizmu/ dewastacji nie obejmuje swoim zakresem ochrony budowli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, ogrodzeń oraz oświetlenia ulicznego. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na ww. wyłączenie prosimy o wprowadzenie max. limitu 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na

Pytanie 115

Prosimy o potwierdzenie jakie udziały własne, franszyzy obowiązywały w okresie ostatnich 3 lat ? (dotyczy ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, OC działalności)

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła na stronę:

<http://archiwumbip.um.ostroleka.pl> patrz: ogłoszenia przetarg z dn. 2014.03.31
ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych Miasta Ostrołęki.

Pytanie 116

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany - poza budynkiem ul. Kościuszki 29 (Lp.2 załącznik 8)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 9 i 17.

Pytanie 117

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 32 i 12.

Pytanie 118

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 23 i 49.

Pytanie 119

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 34.

Pytanie 120

Prosimy o potwierdzenie czy ubezpieczeniem ma być również objęta zieleń zgodnie z załącznikiem nr 3 – jeżeli tak prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA i wprowadzenie limitu dla tego mienia do kwoty 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 121

Prosimy o informację czy obiekty mostowe są objęte monitoringiem (CCTV).

Odpowiedź:

Monitoringiem objęty jest obiekt mostowe zlokalizowany w ul. Mostowej.

Pytanie 122

Prosimy o informację, czy w konstrukcji obiektów mostowych występują materiały palne lub łatwo rozprzestrzeniające ogień (drewno, tworzywa sztuczne). W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie obiektu, rodzaju materiału palnego lub łatwo rozprzestrzeniającego ogień, także o informację jaką funkcję spełnia element wykonany z danego rodzaju materiału.

Odpowiedź:

W konstrukcji obiektów mostowych nie występują materiały palne lub łatwo rozprzestrzeniające ogień (drewno, tworzywa sztuczne).

Pytanie 123

Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli zalania mienia przez wody gruntowe – proponowany limit 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 5.

Pytanie 125

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje stworzyć/przejąć żadnej jednostki która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci, składowiskiem odpadów, segregacją, przetwarzaniem, utylizacją odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 4.

Pytanie 126

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 24.

Pytanie 127

Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za drogi, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź:

Stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg opisany jest w wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądach rocznych i pięcioletnich.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty realizowane w ramach zadań inwestycyjnych w roku 2016 wynosił 1.377.160,00 zł, natomiast plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty realizowane w ramach zadań inwestycyjnych w roku 2017 wynosi: 905.000,00 zł.

Ponadto informuję, iż dokonywane są przebudowy, rozbudowy i budowy nowych dróg zgodnie z tabelą inwestycyjną stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej Miasta Ostrołęki na dany rok kalendarzowy przyjętej przez Radę Miasta Ostrołęki.

Pytanie 128

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 31.

Pytanie 129

Jakim mieniem powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym, chronionym Zamawiający zarządza i administruje?

Odpowiedź:

Zamawiający administruje mieniem powierzonym wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia – tabela nr 3.

Pytanie 130

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności szkód spowodowanych obsunięciem gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 131

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obowiązuje na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający

Pytanie 132

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 20.

Pytanie 133

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – punkt 2.2 zakres ubezpieczenia autocasco. Wnosimy wykreślenie z zakresu zapisu:

- „ochrona ubezpieczeniowa AUTOCASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu w okresie 6 dni jego naprawy”. Wnosimy o przeniesienie zapisów do zakresu ubezpieczenia Assistance i wprowadzenie poniższych zmian:
- I. Wynajem pojazdu zastępczego:
 - 5 dni roboczych w przypadku awarii

- 10 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku
 - 3 dni w przypadku zdarzenia poza granicami RP.
- II. W przypadku pojazdów starszych niż 10 lat objęte ochroną jest unieruchomienie pojazdu powstałe wskutek awarii jeżeli do zdarzenia doszło w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

Brak wprowadzenia zmiany będzie blokujące do złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 134

Wnosimy o wyłączenia z zakresu ubezpieczenia AC pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 15 lat

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 135

Wnosimy o wyłączenie za zakresu Assistance pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 15 lat . Brak wprowadzenia zmiany będzie blokujące do złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 136

Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków punkt 2.4. trwałego następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy i pasażerów podczas ruchu pojazdu mechanicznego .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZIDENT MIASTA
Janusz Kottowski