

KPZ.271.7.2017

Uczestnicy Postępowania

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta, przekazuje Wykonawcom pytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany w SIWZ :

Pytanie 1

Prosimy o określenie PML – prawdopodobnej maksymalnej szkody – dla ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko.

Odpowiedź: Szczegółowe wartości poszczególnych budynków, budowli i wyposażenia zostały wymienione w zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzech, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzech, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w chwili obecnej budynki wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych dłużej niż 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania.

Pytanie 6

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia do ryzyk podstawowych (FLEXA)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 7

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Pytanie 8

Prosimy o informację dotyczącą remontów wykonanych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, dla których okres eksploatacji wynosi więcej niż 50 lat.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 9

Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50-letnie, które w okresie ostatnich 25 lat nie przeszły remontu kapitalnego (przez który rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu budynkowi pierwotnej wartości technicznej i użytkowej, dokonaniu wymiany lub przebudowy instalacji, wymiany pokrycia dachowego, uzupełnieniu brakujących instalacji i urządzeń sanitarnych), Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie ich do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 10

Czy w odniesieniu do budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich aktualnego przeznaczenia? Jeżeli nie, to prosimy o informacje które budynki/budowle nie uzyskały pozwolenia na użytkowanie i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na ich użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeżeli nie, to prosimy o informacje które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przed awaryjnym.

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, a jeżeli tak, czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w:

- budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Papiernicza 1 w Ostrołęce w miejscu wydzielonym są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo - w czasie letnim niewielkie ilości benzyny do kosiarek są przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu i w odpowiednich karnistrach do tego przeznaczonych
- budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Berlinga 5 w Ostrołęce w miejscu wydzielonym są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo – odczynniki chemiczne łatwopalne,
- w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traugutta 2 w Ostrołęce w miejscu wydzielonym są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo – odczynniki chemiczne łatwopalne

Pytanie 13

Prosimy o informację czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na chwilę obecną.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie 15

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami hakerów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta - Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta - Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 18

Prosimy o wskazanie budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

Pytanie 19

Prosimy o informację, czy mienie należące lub będące w posiadaniu Klienta zlokalizowane jest na terenach zalewowych i czy lokalizacje te były dotknięte powodzią począwszy od 1997 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie należące lub będące w posiadaniu Klienta nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych oraz, że lokalizacje te nie były dotknięte powodzią począwszy od 1997 r.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa), przeglądy techniczne budynków (roczny oraz pięcioletni) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa), przeglądy techniczne budynków (roczny oraz pięcioletni) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zakresem szkód wynikających z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zakresem szkód wynikających z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Pytanie 22

Prosimy o wykreślenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa AUTOCASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu w okresie 6 dni jego naprawy, w wyniku awarii i wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 23

W związku z pytaniem 22 - wprowadzenie w pkt 2.3 Ubezpieczenie Assistance do zakresu świadczeń:

- wynajem samochodu zastępczego na następujący okres liczony od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego:
- w przypadku awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 dni,
- w przypadku wypadku drogowego – na czas naprawy, nie dłużej jednak niż 7 dni,
- w przypadku kradzieży pojazdu – na czas nie dłuższy niż 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Skorygowanie informacji nt. szkodowości za ostatnie 3 lata zgodnie z poniższą tabelą do zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie szkód placówek Miasta Ostrołęki w układzie chronologicznym

Numer szkody	Zgłoszona przez	Polisa	Produkt	Od	Do	Data zdarzenia	Data pierwszej dec.	Odniesienie	Wyplacone
2014-25-04944	Poszkodowanego	OC-E000190	13 001 046	01-04-2014	31-03-2015	15-05-2014	13-02-2015	11000	0
2014-25-04209	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	EEL-D006498	09 006 046	01-04-2014	31-03-2015	01-09-2014	25-09-2014	0	797
2014-25-04181	Zespół Szkół nr 4	FP-D008901	08 001 046	04-03-2014	03-03-2015	05-09-2014	20-10-2014	26108,91	0
2015-25-00418	Przedszkole nr 5	FP-D008901	08 001 046	01-04-2014	31-03-2015	21-01-2015	11-02-2015	0	3752,82
3033448/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	13-04-2015	20-04-2015	0	371,15
3078478/001	Przedszkole nr 13	A-A211879	09 003 046	01-04-2015	31-03-2016	04-07-2015	20-07-2015	0	1595
3139009/001	I LO	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	18-07-2015	10-11-2015	0	950
3085060/001	Zespół Szkół nr 5	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-07-2015	26-08-2015	5314,38	0
3101656/001	Szkoła Podstawowa nr 10	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	24-08-2015	15-09-2015	0	5765,14
3134426/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D008840	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	0
3134496/001	Zespół Szkół nr 3	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	6400
3134426/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D008840	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	1100
3170843/001	Zespół Szkół nr 5	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	04-01-2016	02-02-2016	18204	0
3215288/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	22-03-2016	26-04-2016	0	4071,86
3220726/001	Szkoła Podstawowa nr 6	EEL-D008840	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-03-2016	18-04-2016	0	439,99
3244130/001	Szkoła Podstawowa nr 6	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	29-06-2016	6500	0
3286014/001	Poszkodowanego	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	20-09-2016	7570	0
3258391/001	II LO	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	08-06-2016	04-07-2016	4298	0
3264974/001	Przedszkole nr 5	FP-D017985	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	17-06-2016	15-07-2016	0	2248,6
3271139/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	02-08-2016	0	4962,5
3271850/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	22-08-2016	0	1000,12
3290656/001	Zespół Szkół nr 4	FP-D017985	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	28-05-2016	29-07-2016	0	3809,73
3280214/001	I LO	FP-D017985	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	11-07-2016	08-08-2016	0	6715,61
3307324/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	03-08-2016	18-09-2016	0	1708,47
3332911/001	Przedszkole nr 13	FP-D017985	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	09-10-2016		0	0
3332911/001	Przedszkole nr 13	A-A261907	09 003 046	01-04-2016	31-03-2017	09-10-2016	20-10-2016	0	480
3412058/001	Przedszkole nr 5	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	09-02-2017		0	0
3412058/001	Przedszkole nr 5	KR-D000034	09 001 046	01-04-2016	31-03-2017	09-02-2017	18-03-2017	0	309,96
								78995,28	46467,96

Pytanie 24

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 25

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

a) na koniec 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

b) na koniec 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 26

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Pytanie 27

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z podaniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie 28

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie,

Odpowiedź: Ubezpieczone szkoły i placówki oświatowe prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 29

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo - wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Ubezpieczone szkoły i placówki oświatowe prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 30

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a. ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b. ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie 31

Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki, jaka jest wartość tego mienia, w jaki sposób jest zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają czynne media,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki.

Pytanie 32

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia (2017-2020) wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada takich informacji na chwilę obecną

Pytanie 33

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym,

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym

Pytanie 34

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym,

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Pytanie 36

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź : Zamawiający nie prowadzi prac pożarowo-niebezpiecznych

Pytanie 37

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający odsyła do SIWZ z 2014 r , w celu dokonania porównania odsyłamy na stronę [http:// archiwumbip.um.ostroleka.pl](http://archiwumbip.um.ostroleka.pl) , patrz : ogłoszenia przetarg z dn. 2014.02.14 „UBEZPIECZENIE MIENIA I INNYCH INTERESÓW MAJĄTKOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OSTROLEKA”

Pytanie 38

Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia (lokalizacje, zakres,

Odpowiedź : Zamawiający na chwilę obecną nie posiada takiej informacji

Pytanie 39

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy i badania

Pytanie 40

Z uwagi na konieczność odrębnej kalkulacji składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, prosimy o podanie wypłaconych szkód i założonych rezerw oddzielnie na poszczególne rodzaje ubezpieczeń (liczba szkód, kwoty wypłat, wysokość założonych rezerw, przyczyny szkód powyżej 1 000,00 zł, podjęte działania prewencyjne) za okres 3 ostatnich okresów ubezpieczeniowych,

Odpowiedź: Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań stanowi załącznik dotyczący szkodowości – z rodzajami szkód od obecnego Ubezpieczyciela

Zestawienie szkód placówek Miasta Ostrołki w układzie chronologicznym

Numer szkody	Założona przez	Polisa	Produkt	Od	Do	Data zdarzenia	Data pierwszej dec.	Odmowa/poz.	Wypłaca
2014-25-04944	Pozkodowanego	OC-E000190	13 001 046	01-04-2014	31-03-2016	15-06-2014	13-02-2015	11000	0
2014-25-0420a	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	EEL-D008498	09 006 046	01-04-2014	31-03-2015	01-09-2014	25-09-2014		787
2014-25-04181	Zespół Szkół nr 4	FP-D006901	08 001 046	04-03-2014	03-03-2015	05-09-2014	20-10-2014	26108,91	0
2015-26-00418	Przedszkole nr 5	FP-D008901	08 001 046	01-04-2014	31-03-2015	21-01-2015	11-02-2015	0	3762,82
3033446/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	13-04-2015	20-04-2015	0	371,15
3078478/001	Przedszkole nr 13	A-A211879	09 003 046	01-04-2016	31-03-2016	04-07-2015	20-07-2015	0	1596
3139096/001	II LO	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	18-07-2015	10-11-2015	0	950
3085090/001	Zespół Szkół nr 5	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-07-2015	26-08-2015	5314,38	0
3101556/001	Szkoła Podstawowa nr 10	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	24-08-2015	16-09-2015	0	5765,14
3134426/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D008440	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015		0	0
3134496/001	Zespół Szkół nr 3	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	6400
3134425/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D008440	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	1100
3170843/001	Zespół Szkół nr 5	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	04-01-2016	02-02-2016	18204	0
3215286/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	22-03-2016	26-04-2016	0	4071,88
3220728/001	Szkoła Podstawowa nr 6	EEL-D008440	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-03-2016	18-04-2016	0	439,99
3244130/001	Szkoła Podstawowa nr 6	OC-F007287	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	29-06-2016	6500	0
3289014/001	Pozkodowanego	OC-F007287	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	20-09-2016	7570	0
3269391/001	II LO	OC-F007287	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	06-06-2016	04-07-2016	4298	0
3264974/001	Przedszkole nr 5	FP-D017955	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	17-06-2016	15-07-2016	0	2249,6
3271139/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	02-08-2016	0	4962,5
3271950/001	Zespół Szkół nr 3	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	22-08-2016	0	1000,12
3280659/001	Zespół Szkół nr 4	FP-D017955	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	28-07-2016	0	3809,73
3280214/001	II LO	FP-D017955	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	11-07-2016	08-08-2016	0	5715,61
3307324/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	03-08-2016	16-09-2016	0	1708,47
3332911/001	Przedszkole nr 13	FP-D017955	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	09-10-2016		0	0
3332911/001	Przedszkole nr 13	A-A261907	09 003 046	01-04-2016	31-03-2017	09-10-2016	20-10-2016	0	480
3412056/001	Przedszkole nr 5	EEL-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	09-02-2017		0	0
3412056/001	Przedszkole nr 5	KR-D000034	09 001 046	01-04-2016	31-03-2017	06-02-2017	16-03-2017	0	309,96
								78995,29	46467,95

Pytanie 41

Prosimy o informację jaki rodzaj przedsiębiorstwa ma wybrać Wykonawca zatrudniający dużo ponad 250 osób i mający obrót powyżej 50 mln euro (pkt. 7 Formularza Oferty).

Odpowiedź : Wykonawca w tym przypadku nie zaznacza żadnego z wymienionych rodzajów przedsiębiorstw.

Pytanie 42

Prosimy o informację w jaki sposób mają być wystawione polisy ubezpieczeniowe (poza komunikacją): jedna polisa na dany rodzaj ubezpieczenia, czy odrębne polisy na poszczególne placówki oświatowe, co z limitami odpowiedzialności na mienie ubezpieczone w systemie „pierwszego ryzyka”,

Odpowiedź : Zamawiający wymaga ubezpieczenia każdej Placówki na odrębnych polisach, każda w okresie rocznym (I okres : 01.05.2017-30.04.2018 ; II okres: 01.05.2018-30.04.2019;III okres: 01.05.2019-30.04.2020).
Jeśli chodzi o limit na I ryzyko należy w każdej polisie wpisać łączny limit i dokonać zapisu ,
” limit dotyczy wszystkich lokalizacji na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”
Ubezpieczającym jest Miasto Ostrołęka, a Ubezpieczonym poszczególne Placówki

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności, tam, gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Część III SIWZ - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pytanie 44

Prosimy o informację według jakiej wartości do zostały zgłoszone budynki i budowle do ubezpieczenia,

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki i budowle, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przyjęte są według wartości odtworzeniowej.

Pytanie 45

Dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi – prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działalnością ludzką,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zakresu szkód wynikających z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka

Pytanie 46

W związku z zapisem: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności (system na pierwsze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtwarzania (doubezpieczenia) po opłaceniu składki dodatkowej”, prosimy o potwierdzenie, że razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności (system na pierwsze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtwarzania (doubezpieczenia) po opłaceniu dodatkowej składki (z wyłączeniem przypadku zaakceptowania fakultatywnej klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia)

Pytanie 47

Klauzula daty płatności składki – prosimy o dopisanie w treści klauzuli: „o ile na rachunku Zamawiającego znajdowała się wystarczająca ilość środków”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 48

Klauzula likwidacyjna – prosimy o wprowadzenie ograniczenia zasady proporcji dla szkód w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej w treści: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.” oraz zapisu: „Dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, w przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywiściej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 49

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o objęciu ochroną bezskładkowo do 15 % początkowej wartości mienia. Obecne zapisy klauzuli powodują naliczenie składki od 115% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści klauzuli automatycznego pokrycia: „Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową mienie oraz dodatki i ulepszenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, w którego posiadanie Ubezpieczający wejdzie podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Za wzrost wartości mienia do 15% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Jeżeli wzrost wartości mienia przekroczy 15% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie po dokonanej zmianie. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.”

Pytanie 50

Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedną i wszystkie lokalizacje w rocznym okresie ubezpieczenia, oraz zastrzeżenia, że lokalizacje spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz przeciwpożarowych jak w lokalizacjach ubezpieczonych oraz klauzula nie dotyczy mienia stanowiącego przedmiot prac remontowo-budowlanych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 51

Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe – prosimy o zmianę wysokości limitu na 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 52

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na: 15% wartości szkody, nie więcej niż 2.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 53

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy sum ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia dotyczy zarówno sum stałych i na pierwsze ryzyko

Pytanie 54

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 55

Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego,

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego,

Pytanie 56

Prosimy o wyłączenie Klauzuli wskutek zalania w związku z naruszeniem konstrukcji, bądź usunięciem pokrycia dachu z uwagi na brak treści klauzuli w SIWZ,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany, jednocześnie zwracamy uwagę, iż zapis ten nie jest potraktowany jako „klauzula”, a jako „limit” na szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem konstrukcji bądź usunięciem pokrycia dachu

Pytanie 57

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Część III SIWZ - - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie 58

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 59

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Część III SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 60

Prosimy o podanie rocznego budżetu Zamawiającego za rok 2016 i planowanego na lata 2017-2020,

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania. Odsyłamy na stronę <http://bip.um.ostroleka.pl/>

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Pytanie 62

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (mile widziany harmonogram) i jaka jest szacowana liczba uczestników oraz potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe,

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą obejmowane imprezy masowe, które obejmują sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe.

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić informacji na temat imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia

Pytanie 63

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o OC pracodawcy, prosimy o podanie liczby zatrudnionych osób,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba zatrudnionych osób wynosi 2557

Pytanie 64

Odnosnie zakresu ochrony ubezpieczenia OC:

pkt 2 b): ochrona rozszerzona o szkody powstałe wskutek zalań w następstwie awarii, działania czy eksploatacji urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz powstałych w związku z nieszczelnością dachów, ścian itp. z podlimitem 100 000 zł na jedno i 500 000,00 zł wszystkie zdarzenia, - prosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o nieszczelności/niewłaściwej konserwacji budynku.

Prosimy o podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna 1 500 000,00 zł jest określona na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna 1 500 000,00zł jest określona na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie 66

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli daty płatności składki o słowa: „pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego lub pocztowego na koncie ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 67

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Część III SIWZ - „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że zostaną przekazane wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia (nazwa sprzętu, rok produkcji/zakupu, wartość jednostkowa) dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,

Odpowiedź: Zamawiający przekaze szczegółowy wykaz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 69

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że

- a) nie ma podpisanej umowy o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b) zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt nie pracuje poniżej poziomu gruntu

Pytanie 70

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 71

Prosimy o przeniesienie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych do warunków fakultatywnych,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 72

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 07-04-2017 r.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 73

Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 3 lat polisowych.

Odpowiedź : Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań stanowi załącznik dotyczący szkodowości – z rodzajami szkód od obecnego Ubezpieczyciela

Zestawienie szkód placówek Miasta Ostrołki w układzie chronologicznym

Numer szkody	Zgłoszona przez	Polisa	Produkt	Od	Do	Data zdarzenia	Data pierwszej dec.	Odmówione	Wypłacone
2014-25-04844	Poszkodowanego	OC-E00190	13 001 046	01-04-2014	31-03-2015	15-05-2014	13-02-2015	11000	0
2014-25-04209	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	EEI-D006498	09 006 046	01-04-2014	31-03-2015	01-09-2014	25-09-2014	0	767
2014-25-04161	Zespół Szkół nr 4	FP-D008901	08 001 046	04-03-2014	03-03-2015	05-09-2014	20-10-2014	26108,91	0
2015-25-00418	Przedszkole nr 6	FP-D008901	08 001 046	01-04-2014	31-03-2015	21-01-2015	11-02-2015	0	3752,82
3053446/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	13-04-2015	20-04-2015	0	371,15
3078478/001	Przedszkole nr 13	A-A211879	09 003 046	01-04-2015	31-03-2016	04-07-2015	20-07-2015	0	1695
3139009/001	ILO	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	18-07-2015	10-11-2015	0	950
3085060/001	Zespół Szkół nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-07-2015	28-08-2015	5314,98	0
3101555/001	Szkoła Podstawowa nr 10	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	24-08-2015	15-09-2015	0	5785,14
3134425/001	Zespół Szkół nr 3	EEI-D008340	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015		0	0
3134498/001	Zespół Szkół nr 3	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	6400
3134425/001	Zespół Szkół nr 3	EEI-D008340	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-10-2015	03-12-2015	0	1100
3170843/001	Zespół Szkół nr 5	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	04-01-2016	02-02-2016	18204	0
3215288/001	Szkoła Podstawowa nr 6	FP-D007629	08 001 046	01-04-2015	31-03-2016	22-03-2016	26-04-2016	0	4071,86
3220728/001	Szkoła Podstawowa nr 6	EEI-D008340	09 006 046	01-04-2015	31-03-2016	23-03-2016	18-04-2016	0	439,99
3244130/001	Szkoła Podstawowa nr 6	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	29-06-2016	6500	0
3286014/001	Poszkodowanego	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	04-04-2016	20-09-2016	7570	0
3258391/001	II LO	OC-F007267	13 064 046	01-04-2016	31-03-2017	08-08-2016	04-07-2016	4298	0
3284974/001	Przedszkole nr 5	FP-D017655	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	17-06-2016	15-07-2016	0	2248,6
3271138/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEI-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	02-08-2016	0	4962,5
3271850/001	Zespół Szkół nr 3	EEI-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	26-06-2016	22-08-2016	0	1000,12
3280866/001	Zespół Szkół nr 4	FP-D017655	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	28-06-2016	26-07-2016	0	3809,73
3280214/001	II LO	FP-D017655	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	11-07-2016	08-08-2016	0	6715,61
3307324/001	Szkoła Podstawowa nr 1	EEI-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	03-08-2016	16-09-2016	0	1708,47
3332911/001	Przedszkole nr 13	FP-D017655	08 001 046	01-04-2016	31-03-2017	09-10-2016		0	0
3332911/001	Przedszkole nr 13	A-A261907	09 003 046	01-04-2016	31-03-2017	08-10-2016	20-10-2016	0	489
3412056/001	Przedszkole nr 5	EEI-D010346	09 006 046	01-04-2016	31-03-2017	09-02-2017	09-02-2017	0	0
3412056/001	Przedszkole nr 5	KR-D000034	09 001 046	01-04-2016	31-03-2017	09-02-2017	16-03-2017	0	309,96
		28						76995,29	48487,95

Pytanie 74

Prosimy o podanie przyczyn szkód wskazanych w załączniku nr 5.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu OC - zgłoszone szkody dotyczyły uszkodzeń ciała podopiecznych placówek oświatowych

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – wystąpiły szkody wskutek przepięć

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych główne przyczyny szkód to – szkody zalaniowe, huragan, wybiecie szyb, wandalizm, wystąpiła jedna szkoda pożarowa

Pytanie 75

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień ? (w tym zalania wodą pochodząca z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodząca z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 76

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Ubezpieczane szkoły i placówki oświatowe prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszelkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

Pytanie 80

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów

Pytanie 81

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle. Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle.

Pytanie 82

Prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Na chwilę obecną zapytanie nie dotyczy .

Natomiast ,jeśli w jakimś okresie czasu Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu danego budynku/budowli – Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej nieużytkowanych budynków/budowli

Pytanie 83

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie trwają inwestycje, budowy, remonty, modernizacje wymagające pozwolenia na budowę

Pytanie 84

Prosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji:

„W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności (system na pierwsze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jednokrotnego jej odtwarzania (doubezpieczenia) po opłaceniu składki dodatkowej).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 85

Prosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji:

„Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

Ubezpieczyciel zwróci, ponad sumę ubezpieczenia, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, powstałej w wyniku zdarzenia objętego ochroną, do wysokości 15% wartości szkody, nie więcej niż do kwoty 300.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula obligatoryjna”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 86

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych - prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pytanie 88

W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 89

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano - montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie przewidujemy remontów, czy modernizacji wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie 90

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za mienie pracownicze nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów

Pytanie 91

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenia ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki, ale zastrzega sobie, że jeśli któryś z budynków z załącznika numer 1 - będzie w złym stanie technicznym w okresie ubezpieczenia, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie go z ubezpieczenia.

Pytanie 92

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 93

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do SIWZ z 2014 r., w celu dokonania porównania odsyłamy na stronę <http://archiwumbip.um.ostroleka.pl>, patrz : ogłoszenia przetarg z dn. 2014.02.14 „UBEZPIECZENIE MIENIA I INNYCH INTERESÓW MAJĄTKOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OSTROŁĘKA”

Pytanie 94

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej

a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w szkołach tj. zmiana opatrunku, założenie opatrunku, szczepienia)

Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi teren całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi teren całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Pytanie 96

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta - Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmowała szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacobaca oraz innych encefalopatii gąbczastych

Pytanie 97

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Pytanie 98

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych – jednostki podległe.

Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje tylko Placówki Oświatowe. Jako uzupełnienie na stronie zamieszczona została aktualna szkodowość sporządzona przez obecnego Ubezpieczyciela.

Pytanie 99

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyłączenie organizacji imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Pytanie 100

Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres nie obejmuje imprez obejmujących sporty ekstremalne

Pytanie 101

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 102

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagle, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagle, nieprzewidywalne i niezamierzone przez Ubezpieczonego

Pytanie 103

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeśli wyłączenia nie zostały ujęte w SIWZ i Umowie, wówczas będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU Wykonawcy

Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC działalności będzie miał zastosowanie trigger loss occurrence.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC działalności będzie miał zastosowanie trigger loss occurrence (w okresie ubezpieczenia musi powstać szkoda)

Pytanie 105

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie będzie objęte ryzyko kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu (dotyczy mienia należącego do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC działalności nie będzie objęte ryzyko kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu (dotyczy mienia Pracowników Ubezpieczonego)

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW

Pytanie 106

W odniesieniu do ubezpieczenia AUTOCASCO prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie o ryzyko ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony DMC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie o ryzyko ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5t

Pytanie 107

Prosimy o uzupełnienie liczby miejsc w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił informacje w zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 108

Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie zabezpieczeń zamontowanych w pojazdach posiadających ubezpieczenie AC.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 109

Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości za okres ostatnich 3 lat.


Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił informacje w zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 110

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje się do III części SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski