




1. Betonowa kostka brukowa gr.8cm – kolor grafitowy,
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
3. Podb. gr.15cm z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 stab. mechanicznie wg WT-4 2010,
4. Podb. pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 zag. mechanicznie wg WT-4 2010,
5. Masa zalewowa na gorąco,
6. Krawężniki kamienne o wym. 20x30cm,
7. Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm,
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
9. Ława betonowa z betonu C12/15.

 KOM projekt	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE Tadeusz Prusaczyk , tel/fax: (0*29) 7602820 07-410 OSTROŁĘKA, ul. PILSUDSKIEGO 6 e-mail: kom-projekt@wp.pl	
	Inwestor: Urząd Miejski w Ostrołęce	
Nazwa obiektu: ulica Ostrowska w Ostrołęce	Branża: Drogowa	
Temat opracowania: Przebudowa drogi woj. nr 627 z kanalizacją deszczową ulica Ostrowska w Ostrołęce	Stadium: P.W.	
Nazwa rysunku: Szczegół wjazdu bramowego	Skala: rys.bezskalowyy	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Imię i nazwisko: projektant: Tadeusz Prusaczyk sprawdzający: inż. Zbigniew Gustek	Podpis: Nr: uprawnień: 5/92/Os 10/81/OI	Data: styczeń 2008r.
		RYS NR. <div style="font-size: 2em; text-align: center;">10</div>