

Uchwała Nr 22/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (t. j. - Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.- Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, zm. - Dz. U. z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.-Dz. U. z 2013r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

- 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
- 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.



1. Format elektroniczny informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach oraz deklaracji na podatki :od nieruchomości, rolny i leśny określony jest w formacie danych XML, XSD i XSL.
2. Układ informacji i powiązań między danymi:
 - 1) w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (FJ-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały,
 - 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (FD-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 3) w informacji o gruntach (FJ-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 4) w deklaracji na podatek rolny (FD-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 5) w informacji o lasach (FJ-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji

Uchwała Nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 2 z 4



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) w deklaracji na podatek leśny (FD-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL – zawarty jest w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3.

Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w § 1 ust. 2 zgodne są z wzorami, publikowanymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym na platformie ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4.

Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 2 w postaci elektronicznej przesyłane są na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Ostrołęki udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 5.

1. Deklaracje i informacje, o których mowa w §1. ust. 2 są opatrywane:

Uchwała Nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 3 z 4



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 262),
 - 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. - Dz. U. z 2014r., poz. 1114).
2. Deklaracje, o których mowa w §1. ust. 2 pkt 2,4 i 6 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Uchwała Nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki :od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

str. 4 z 4



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych (FJ-1), określonej
w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia
2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa
Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD
i XSL**

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IN1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IN1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zwolnienia" type="wnio:ZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD

```



NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładajacyTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
```




```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="WL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="UW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="WW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="WZ">
```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="wnio:GruntyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="wnio:BudynkiTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budowle" type="wnio:BudowleTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GruntyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="g1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

```



```

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="g2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudynkiTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="b1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) mieszkalnych – ogółem</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="b1a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="b1b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="b2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
ogółem</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="b2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć

```



```

50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – ogółem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
ogółem,</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b5b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="e1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) sieci kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych ( art. 4 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
( wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="e2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) inne niż wymienione w pkt 1 budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) ( wartość, o której mowa w
przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PolozenieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryGeodezyjneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Lokale" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrKsiegi" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GruntyZwolnione" type="wnio:GruntyZwolnioneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudynkiZwolnione"
type="wnio:BudynkiZwolnioneTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudowleZwolnione" type="wnio:BudowleZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="GruntyZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zg1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BudynkiZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zb2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BudowleZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ze2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



</xs:schema>

plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-  
prefixes="xsl"
```

```
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```

```
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
```

```
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
```

```
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IN1_2014/">
```

```
<!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
```

```
doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/--
```

```
>
```

```
<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD  
XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-  
type="text/html"/>
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
```

```
<xsl:variable name="skladajacy"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Składajacy"/>
```

```
<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
```

```
<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
```

```
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
```

```
<xsl:variable name="zwolnienia"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Zwolnienia"/>
```

```
<xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
```

```
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>
```

```
<xsl:variable name="wspolmalzonek"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>
```

```
<xsl:variable name="adresWspolmalzonka"  
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

str. 13 z 53



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



```

<head>
  <title>Formularz</title>
  <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
  <style type="text/css">
    .newpage { page-break-before: always }
  <!-- -->
    .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
  <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
    .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
  <!-- -->
    .h3 { height: 60px; }
  <!-- -->
    .h4 { height: 80px; }
  <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
    .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
  <!-- -->
    .top { vertical-align: top; }
  <!-- -->
    .wide { width: 100%; }
  <!-- -->
    .w150 { width: 19%; }
  <!-- -->
    .w200 { width: 25%; }
  <!-- skopiowane table, th, td -->
    .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
  <!-- -->
    .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
  <!-- -->
    .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
    .width37 { width: 37%; } .width23 { width: 23%; } .width17 { width: 17%; } .width50 {
width: 50%; } .width33 { width: 33%; }
  <!-- -->
    .silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
  <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->

```



```

<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
.controlStyle001 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 50%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle003 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 80%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle002 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 90%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.right { text-align: right;}

<!-- -->
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

```



```
.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}
```

```
.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
```

```
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABUpgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoLY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZnKTqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1fff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYlbGTSYtgLCJ+lziGYvHmMcsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3I3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lcIVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlfPeX
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVldlllYY4rCFaV1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys
pN13WJCJEQUtEyEi5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFslyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM
RE0GpMHB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwfNYXLITT05
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
padding-left: 25px;
```

```
height: 25px;
```

```
display: inline-block;
```

```
vertical-align: middle;
```

```
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
```

```
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABUpgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPFwPBXHHQqXajVJoakqm0qhYDE2BT+gLTTYEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruuxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkJAQtcvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAnqlpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8IAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbc cuKfwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
padding-left: 25px;
```

```
height: 25px;
```

```
display: inline-block;
```



```

vertical-align: middle;
}

@media all {
  .page-break { display: none; }
}

@media print{
  .epuap-links{
    display:none;
  }

  body { font-size: 8pt }

  .page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
  <center>
    <table class="wide">
      <tr>
        <td class="tabela2 ">
          1. NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)
          <br/>
          <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
          </input>
        </td>

```



```

<td class="width30"/>
<td>
    Załącznik Nr 1
    <br/>
    do uchwały .....
    <br/>
    Rady Miasta Ostrołęki
    <br/>
    z dnia .....
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03">
<table>
<tr>
<td class="tabela2">
<center>FJ-1</center>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr>
<td colspan="3">
<center><b class="titleFont">INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I
OBIEKTACH BUDOWLANYCH</b></center>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="right">
<b>Obowiązuje od :</b>
</td>
<td class="width16"/>
<td class="tabela2 width44">

```



2.

dz

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>

</input>

mies

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>

</input>

rok

<input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</center>

</center>

<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>

</div>

<div class="parentDiv">

<center>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top"> <u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. –

Dz. U. z 2014 r. Nr 849)



Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz ich

części, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz ich części, użytkownikami wieczystymi

gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

</td>

<td width="2%"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miasta Ostrołęki</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</td>

</tr>




```

</tr>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        <b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400
        Ostrołęka</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>

```



```

</input>
właściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współwłaściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
użytkownik wieczysty
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współużytkownik wieczysty
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>

```



posiadacz zależny

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
```

```
<xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
```

```
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
```

```
</xsl:if>
```

```
</input>
```

współposiadacz zależny

```
<hr/>
```

5. Nazwisko, imiona

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
<hr/>
```

6. imię ojca, imię matki

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
<hr/>
```

```
<table class="wide" rules="all">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width33">
```

7. Numer PESEL

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

8. Numer REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych)

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of  
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```



```

<td class="width33">
9. Numer PKD(dotyczy podmiotów gospodarczych )
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white w200">
10. Kraj
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
11. Województwo
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
</input>
</td>

```



```

<td class="tabela white w200">
  12. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    13. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    14. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    15. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
    </input>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    16. Miejscowość
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    17. Kod pocztowy
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    18. Poczta
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
      <td> ( należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność
ustawową) </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>

```



```

<td class="tabela white">
  19. Nazwisko, imiona
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  20. imię ojca, imię matki
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>

  <table class="wide" rules="all">
  <tr>
  <td>
  21. Numer PESEL
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  22. Numer REGON
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  23. Numer PKD
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>

```



```
</input>
</td>
</tr>
</table>
```

```
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
```

```
      <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
```

```
      <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
  <table class="wide">
```

```
    <tr>
```

```
      <td class="width03"/>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        24. Kraj
```

```
        <br/>
```

```
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
```

```
        </input>
```

```
      </td>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        25. Województwo
```

```
        <br/>
```

```
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
```

```
        </input>
```

```
      </td>
```

```
      <td class="tabela white w200">
```

```
        26. Powiat
```

```
        <br/>
```




```

                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                27. Gmina
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                28. Ulica
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                29. Nr domu/ Nr lokalu
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
                </input>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">

```



```

30. Miejscowość
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
31. Kod pocztowy
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
32. Poczta
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">

```



33. Okoliczności(zaznaczyć właściwą kratkę)

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

Informacja skł. po raz pierwszy

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

korekta informacji

</td>

</tr>

<div class="div01 newpage">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont" width="70%">

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td>

<table class="white wide" rules="all">

<tr class="lightSilver">

<td class="width50">

<center>Wyszczególnienie </center>

</td>

<td class="width50">

<center>Podstawa opodatkowania </center>

</td>

</tr>

<tr class="lightSilver">



```

        <td>
            <center>1</center>
        </td>
        <td>
            <center>2</center>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
        </tr>
    </table>

```

```

    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>

```

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
 i budynków

```

                        <td class="width50 lightSilver">
                            1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez <br/>
                            </td>
                        <td class="width50">
                            34.<br/>
                            <div class="right">
                                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```

                                </input>
                            m<sup>2</sup>
                        </div>
                    </td>

```

```

</tr>
<tr >
  <td class="lightSilver">
    2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej<br/> działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego
  </td>
  <td>
    35.<br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>
      </input>m<sup>2</sup></div>
    </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>

```



```

<td class="width50 lightSilver">
1) mieszkalnych – ogółem<br/><br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
36.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz<br/>
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>

```



```

<td class="width50">
37.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej<br/> w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>
    w tym:<br/>
    - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width50">
38.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>

```



```

m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych <br/> w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych<br/> przez podmioty udzielające tych
świadczeń – ogółem<br/>
    w tym:<br/>
    - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
<td class="width50">
39.<br/>
<div class="right">
  <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>

  </input>
  m<sup>2</sup>
  <br/><br/>
  <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

  </input>m<sup>2</sup>
  <br/>

```




```

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej<br/> działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego –
ogółem<br/>
    <br/>
    - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(<br/>
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width50">
    40.<br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
      </input>
      m<sup>2</sup>
      <br/><br/>
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
      </input>m<sup>2</sup>
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
      </input>m<sup>2</sup>
    </div>
  </td>
</tr>

```



```

        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.3 BUDOWLE</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50 lightSilver">
                            1) sieci kanalizacji deszczowych służących do odprowadzania<br/>
                            wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych w
                            rozumieniu<br/>
                            przepisów o drogach publicznych (art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy<br/>
                            z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach<br/>
                            lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)<br/>
                            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
                        </td>
                        <td class="width50" style="vertical-align: top;">
                            41.<br/><br/>
                            <div class="right">
                                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
                            select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio: Budowle/wnio:e1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:att
                            ribute>
                                </input> zł
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td class="width50 lightSilver">

```



2) inne niż wymienione w pkt 1 budowlę lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849)

(wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

</td>

<td class="width50" style="vertical-align: top;">

42.

<div class="right">

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>zł

</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">D.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="white">

43.

Ostrołęka ul.

<input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>

</input>,</div>



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td>
                            44. Działki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:a
ttribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            45. Budynki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl
:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            46. Lokale
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:
attribute>
```

```
    </input>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
  <table class="wide">
```

```
    <tr>
```

```
      <td class="titleFont">D.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
  <table class="wide">
```

```
    <tr>
```

```
      <td class="width03"/>
```

```
      <td class="white">
```

```
        <table class="white wide" rules="all">
```

```
          <tr>
```

```
            <td class="width50">
```

```
              47. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
```

```
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute
>
```

```
              </input>
```

```
            </td>
```

```
            <td class="width50">
```

```
              48. Nazwa sądu
```

```
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attri
bute>
```

```
              </input>
```

```
            </td>
```



```

        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="wide">
                <b>E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
                PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD
                NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
                W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
<table class="wide">
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide" rules="all">
                <tr class="lightSilver">
                    <td class="width50">
                        <center><b>Wyszczególnienie</b></center>
                    </td>
                    <td class="width50">
                        <center><b>Podstawa opodatkowania</b></center>
                    </td>
                </tr>
                <tr class="lightSilver">
                    <td>
                        <center>1</center>
                    </td>
                    <td>
                        <center>2</center>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<td class="width03"/>
```

```
<td>
```

```
<table class="white wide" rules="all">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width50 lightSilver">
```

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
 i budynków

```
</td>
```

```
<td class="width50">
```

```
49.<br/>
```

```
<div class="right">
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
```

```
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
m<sup>2</sup>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
```

```
CZĘŚCI </td>
```



</tr>

<tr>

<td>(powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe)
</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td>

<table class="white wide" rules="all">

<tr>

<td class="width50 lightSilver">

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
 prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni),

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width50">

50.

<div class="right">

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m²</td>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²</td>

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²</td>




```

</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
2) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w<br/>
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/>ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
51.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width50 lightSilver">
3) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych<br/> w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych<br/> przez podmioty udzielające tych
świadczeń –<br/>ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>

```



```

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width50">
52.<br/>
<div class="right">
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">E.3 BUDOWLE</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
<table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width50 lightSilver">
    1) budowie lub ich części związane z prowadzeniem<br/> działalności
gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3
lokalnych
    ustawy z<br/> dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach <br/>
    (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613<br/> z późn. zm. )<br/>
    (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
  </td>
  <td class="width50" style="vertical-align: top;">
    53.<br/><br/>
    <div class="right">
      <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio: BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
        </input>zł
      </div>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">E.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        54.<br/>
        Ostrołęka ul.
        <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
        </input>,

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">E.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td>
                            55. Działki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatorGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            56. Budynki
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatorGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            57. Lokale
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatorGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
      </td>
    </tr>

  </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">E.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>
            <td class="width50">
              58. Numer książki wieczystej ( zbioru dokumentów )
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
            <td class="width50">
              59. Nazwa sądu
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>

```



```

</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowli – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide">
          <tr><td>
            <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
          </td></tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>G. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">

```



```

        <td class="width03"/>
        <td>
            <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
        </td>
    </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Wyróżnik (XML)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
    xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

    xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
    xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
    <wyr:OpisDokumentu>
        <meta:Dostep>
            <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
            <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
            <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
                <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
            </meta:Data>

```



```

</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o nieruchomości i obiektach
budowlanych</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o nieruchomości i obiektach
budowlanych</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    <wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>

```



<wyr:OpisWzoru>Informacja o nieruchomości i obiektach
budowlanych</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>



Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji na podatek od nieruchomości (FD-1), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Skladajacy" type="wnio:SkladajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LacznaKwotaPodatkuD" type="xs:decimal"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Zwolnienia"
type="wnio:ZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LacznaKwotaPodatkuF" type="xs:decimal"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```



```

        <xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
        minOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładajacyTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="RodzajSkładajacego" type="wnio:RodzajSkładajacegoTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwaSkróconalmiona" type="wnio:NazwaSkróconalmionaTyp"
minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładajacegoTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">

```



```

<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="P">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="UW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPełnaNazwiskoTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaPełna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imię" type="oso:ImięTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkróconalMionaTyp">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```




```

    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="wnio:GruntyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="wnio:BudynkiTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budowle" type="wnio:BudowleTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GruntyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="g1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="g2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudynkiTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="b1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) mieszkalnych – ogółem</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="b1a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b1b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="b3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć
50% powierzchni ),</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```



```
<xs:element name="b3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">  
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w  
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  
świadczeń – ogółem</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć  
50% powierzchni ),</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b5" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  
ogółem,</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element> <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m ( zaliczyć  
50% powierzchni ),</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="b5b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="e1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1) sieci kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych ( art. 4 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
( wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="e2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2) inne niż wymienione w pkt 1 budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) ( wartość, o której mowa w
przepisach o podatku dochodowym )</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PolozenieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Podatek" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryGeodezyjneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Budynki" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Lokale" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrKsiegi" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSadu" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GruntyZwolnione" type="wnio:GruntyZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudynkiZwolnione" type="wnio:BudynkiZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BudowleZwolnione" type="wnio:BudowleZwolnioneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Polozenie" type="wnio:PolozenieTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" type="wnio:IdentyfikatoryGeodezyjneTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="KsiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="GruntyZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zg1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudynkiZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zb2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb2b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb3b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4a" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="zb4b" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BudowleZwolnioneTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ze2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```



Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DN1_2014/">
  <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
    doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
  <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
  <xsl:template match="/">

    <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
    <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
    <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
    <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
    <xsl:variable name="zwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Zwolnienia"/>
    <xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Formularz</title>
        <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
        <style type="text/css">
          .newpage { page-break-before: always }
        </style>
      </head>
    </html>
  </template>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



```

<!-- -->
    .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
    <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
    .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
    <!-- -->
    .h3 { height: 60px; }
    <!-- -->
    .h4 { height: 80px; }
    <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
    .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
    <!-- -->
    .top { vertical-align: top; }
    <!-- -->
    .wide { width: 100%; }
    <!-- -->
    .w150 { width: 19%; }
    <!-- -->
    .w200 { width: 25%; }
    <!-- skopiowane table, th, td -->
    .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
    <!-- -->
    .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
    <!-- -->
    .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
    .width37 { width: 37%; } .width23 { width: 23%; } .width17 { width: 17%; } .width50 {
width: 50%; } .width33 { width: 33%; }
    <!-- -->
    .silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
    <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
    <!-- -->
    .titleFont {font-size: 12px; }
    <!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
    .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}

```




```

<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
.controlStyle001 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 50%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle003 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 80%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; text-align: right; }
.controlStyle002 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 90%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(

```



nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qK
/6rpHibjCNODrBCckkOMjkkSolY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLlSgqPJZNTqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1ff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lziGYvHmCsARDsq8
pCiCiKOp000meaBgAKQLQLCwtxHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3i3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lcIVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlfPeX
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvT9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVLvdlllYY4rCFaV1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFyVp39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cEPWys
pN13WJCJEQUtEYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFslyBhYXl6rVeHkyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0XM
REOGpMHB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLIT05
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

} .epuap-links #newwindow {

background-image:

url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPFwPBXhHqQxajVJoekqm0qhYDE2BT+gLTtYEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659l2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGI1XU2mVmqldHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

}

@media all {

.page-break { display: none; }

}

@media print{

.epuap-links{

display:none;



```

}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
  <center>
    <table class="wide">
      <tr>
        <td class="tabela2 ">
          1. NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)
          <br/>
          <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
          </input>
        </td>
        <td class="width30"/>
        <td>
          Załącznik Nr 2
          <br/>
          do uchwały .....
          <br/>
          Rady Miasta Ostrołęki
          <br/>
          z dnia .....
        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</div>

```



```

    </tr>
</table>
<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 width03">
              <center>FD-1</center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      <td class="width30"/>
        <td>
          <table>
            <tr>
              <td colspan="2">
                <b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI</b>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
              </td>
              <td class="tabela2 width44">
                2.
              <br/>
                dz
              <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
              </input>
                mies
              <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$trecDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
    </input>
    rok
    <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trecDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
<div class="parentDiv">
    <center>
        <div class="div01">
            <table class="wide">
                <tr>
                    <td width="1%"/>
                    <td class="top">
                        <u>Podstawa prawna :</u>
                    </td>
                    <td>
                        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. –
                        Dz. U. z 2014r., poz. 849 )
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </center>
</div>
<br/>

```

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości

prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub

obiektów budowlanych , użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów



budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób

fizycznych będących współwłaścicielami lub właścicielami z osobami prawnymi , lub innymi jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej , z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

</td>

<td width="2%:"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miasta Ostrołęki</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</td>

str. 21 z 63



```

</tr>
<tr>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        <b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400
          Ostrołęka</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
      </td>
      <td>(niepotrzebne skreślić)</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną</td>
      <td>** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">

```



4. Rodzaj składającego deklarację(zaznaczyć właściwą kratkę)

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

osoba fizyczna

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

osoba prawna

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

spółka nie mająca osobowości prawnej

<hr/>

5. Tytuł prawny (zaznaczyć właściwą kratkę)

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

właściciel

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">


```

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współwłaściciel
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
użytkownik wieczysty
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współużytkownik wieczysty
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
posiadacz zależny
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>

```



```

</xsl:if>
  </input>
  współposiadacz zależny
  <hr/>
  6. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnaNazwisko"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  7. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkróconalmiona"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  <table class="wide" rules="all">
  <tr>
  <td class="width33">
  8. Numer REGON*
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td class="width33">
  9. Numer PESEL**
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
  </input>
  </td>
  <td>
  10. Numer PKD(dotyczy podmiotów gospodarczych )
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                11. Kraj
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                12. Województwo
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                13. Powiat
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        14. Gmina
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        15. Ulica
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        16. Nr domu/ Nr lokalu
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle"
type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">

```



```

17. Miejscowość
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
18. Kod pocztowy
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
19. Poczta
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="40%">
<b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">
20. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)

```



```

<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
deklaracja roczna
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
  </xsl:if>
</input>
korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(włącznie ze zwolnieniami)</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">
            <td class="width37">
              <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
            </td>
            <td class="width23">
              <center><b>Podstawa <br/> opodatkowania </b></center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

        </td>
        <td class="width17">
            <center><b>Stawka <br/> podatku</b></center>
        </td>
        <td class="width23">
            <center><b>Kwota podatku w zł,<br/> gr. </b></center>
        </td>
    </tr>
    <tr class="lightSilver">
        <td>
            <center>1</center>
        </td>
        <td>
            <center>2</center>
        </td>
        <td>
            <center>3</center>
        </td>
        <td>
            <center>4</center>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    1) związanych z prowadzeniem działalności <br/> gospodarczej, bez
względu na sposób <br/> zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków
  </td>
  <td class="width23">
    21.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    22.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
  <td class="width23">
    23.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Grunty/wnio:g1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
    </input>
    zł
  </td>
</tr>
<tr >
  <td class="lightSilver">
    2) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie<br/> odpłatnej
statutowej działalności pożytku<br/> publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego
  </td>
  <td>
    24.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```




```
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attri
bute>
```

```
                </input>m<sup>2</sup>
```

```
            </td>
```

```
        <td>
```

```
            25.<br/>
```

```
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
```

```
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
```

```
            </input>zł
```

```
        </td>
```

```
    <td>
```

```
        26.<br/>
```

```
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
```

```
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Grunty/wnio:g2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
```

```
        </input>zł
```

```
    </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
    <table class="wide">
```

```
        <tr>
```

```
            <td class="titleFont">D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
```

```
        </tr>
```

```
        <tr>
```

```
            <td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
```

```
        </tr>
```

```
    </table>
```

```
    <table class="wide">
```

```
        <tr>
```

```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr>
      <td class="width37 lightSilver">
        1) mieszkalnych – ogółem<br/><br/><br/>
        w tym:<br/>
        - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
        - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
      </td>
      <td class="width23">
        27.<br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
        m<sup>2</sup>
        <br/><br/><br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
        </input>m<sup>2</sup>
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
        </input>m<sup>2</sup>
      </td>
      <td class="width17">
        28.<br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
        </input> zł
        <br/><br/><br/>

```



```

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
</td>
<td class="width23">
29.<br/>
  <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b1b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    2) związanych z prowadzeniem działalności<br/> gospodarczej oraz
od budynków<br/> mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem<br/>
    w tym:<br/>
    - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(<br/>
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

```



</td>

<td class="width23">

30.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²

</td>

<td class="width17">

31.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input> zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

str. 35 z 63



```

</td>
<td class="width23">
32.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b2b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width37 lightSilver">
3) zajętych na prowadzenie działalności<br/> gospodarczej w
zakresie obrotu<br/> kwalifikowanym materiałem siewnym –<br/> ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(<br/>
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width23">
33.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

```



```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

                </input>m<sup>2</sup>

                <br/>

                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>

                </input>m<sup>2</sup>

        </td>

        <td class="width17">
        34.<br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>

                </input> zł

                <br/><br/><br/>

                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

                </input> zł

                <br/>

                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

                </input> zł

        </td>

        <td class="width23">
        35.<br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:Budynki/wnio:b3/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

                </input> zł

                <br/><br/><br/>

                <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

</input>zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b3b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

</input>zł

</td>

</tr>

<tr>

<td class="width37 lightSilver">

4) związanych z udzielaniem świadczeń
 zdrowotnych w rozumieniu przepisów
 o działalności leczniczej, zajętych przez
 podmioty udzielające tych świadczeń –
ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości
w świetle od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni),

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width23">

36.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²



```

</td>
<td class="width17">
37.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
</input> zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>
</input> zł
</td>
<td class="width23">
38.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input> zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b4b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>
</input> zł
</td>
</tr>

```




```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie<br/> odpłatnej
    statutowej działalności pożytku<br/> publicznego przez organizacje pożytku<br/> publicznego –
    ogółem<br/>
    <br/>
    - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
    zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  </td>
  <td class="width23">
    39.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attr
ibute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
    <br/><br/><br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
    </input>m<sup>2</sup>
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:at
tribute>
    </input>m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    40.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
    </input> zł
    <br/><br/><br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Stawka"/></xsl:attribut
e>

</input>zł
</td>
<td class="width23">
41.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5/wnio:Podatek"/></xsl:attribute
>

</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5a/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:b5b/wnio:Podatek"/></xsl:attribu
te>

</input>zł
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont">D.3 BUDOWLE</td>
</tr>

```



```

</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide" rules="all">
        <tr>
          <td class="width37 lightSilver">
            1) sieci kanalizacji deszczowych służących<br/>
            do odprowadzania wód opadowych i roztopowych<br/>
            z dróg publicznych w rozumieniu przepisów<br/>
            o drogach publicznych (art. 4 ust 1 pkt 3<br/>
            ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach<br/>
            i opłatach lokalnych t.j.- Dz. U. z 2014r., poz. 849)<br/>
            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
          </td>
          <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            42.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly"
            class="controlStyle001" type="text">

```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```

```
</input> zł
```

```
</td>
```

```
<td class="width17" style="vertical-align: top;">
```

```
43.<br/><br/><br/><br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

```

```
</input> %
```

```
</td>
```

```
<td class="width23" style="vertical-align: top;">
```

```
44.<br/><br/><br/><br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
```

```

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

```

```
</input> zł
```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="width37 lightSilver">
            2) inne niż wymienione w pkt 1 budowle<br/>
            lub ich części związane z prowadzeniem<br/>
            działalności gospodarczej (art. 4 ust 1<br/>
            pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.<br/>
            o podatkach i opłatach lokalnych<br/>
            t.j.- Dz. U. z 2014 r., poz. 849)<br/>
            (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)
        </td>
        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            45.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:att
ribute>
            </input> zł
        </td>
        <td class="width17" style="vertical-align: top;">
            46.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute
>
            </input> %
        </td>
        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
            47.<br/><br/><br/><br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Budowle/wnio:e2/wnio:Podatek"/></xsl:attribut
e>
            </input> zł
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>

```



```

</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        48.<br/>
        Ostrołęka ul.
        <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
        </input>,
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">D.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>
            <td>
              49. Działki
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>

        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        50. Budynki
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl:attribute>

        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        51. Lokale
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>

        </input>
    </td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">D.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>

```



```

<td class="white">
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr>
      <td class="width50">
        52. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute
>
          </input>
        </td>
      <td class="width50">
        53. Nazwa sądu
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attri
bute>
          </input>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont"><b>E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</b></td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="white">
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr>
            <td>
              <b>Kwota podatku***<br/>Suma kwot z kol. D</b>

```



```

</td>
<td class="w150">
54.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle003" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:LacznaKwotaPodatkuD"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="wide">
        <b>F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ,
        PODLEGAJĄCYCH
        OPODATKOWANIU PREFERENCYJNYMI STAWKAMI PODATKU OD
        NIERUCHOMOŚCI, O
        KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 4 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
        W SPRAWIE
        ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI<br/></b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">
            <td class="width37">
              <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
            </td>
            <td class="width23">
              <center><b>Podstawa<br/> opodatkowania </b></center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```




```

        </td>
        <td class="width17">
            <center><b>Stawka <br/> podatku</b></center>
        </td>
        <td class="width23">
            <center><b>Kwota podatku w zł,<br/> gr. </b></center>
        </td>
    </tr>
    <tr class="lightSilver">
        <td>
            <center>1</center>
        </td>
        <td>
            <center>2</center>
        </td>
        <td>
            <center>3</center>
        </td>
        <td>
            <center>4</center>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">

```



```

<tr>
  <td class="width37 lightSilver">
    1) związanych z prowadzeniem działalności <br/> gospodarczej, bez
względu na sposób <br/> zakwalifikowania w ewidencji gruntów<br/> i budynków
  </td>
  <td class="width23">
    55.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
    m<sup>2</sup>
  </td>
  <td class="width17">
    56.<br/>
    <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
  <td class="width23">
    57.<br/>
    <input readonly="readonly"
class="controlStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:GruntyZwolnione/wnio:zg1/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
    </input>
    zł
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>

```



```

        <td class="titleFont">F.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>( powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe )
</td>
    </tr>
</table>
<table class="wide">
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide" rules="all">
                <tr>
                    <td class="width37 lightSilver">
                        1) związanych z prowadzeniem działalności<br/> gospodarczej oraz
od budynków<br/> mieszkalnych lub ich części zajętych na<br/> prowadzenie działalności
gospodarczej – ogółem<br/>
                        w tym:<br/>
                        - kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
                        - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
                    </td>
                    <td class="width23">
                        58.<br/>
                        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
                        </input>
                        m<sup>2</sup>
                        <br/><br/><br/>
                        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
                        </input>m<sup>2</sup>
                        <br/>
                        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```



</input>m²

</td>

<td class="width17">

59.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input> zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

</td>

<td class="width23">

60.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

</input> zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

</input>zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb2b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

</input>zł

</td>

</tr>

<tr>

<td class="width37 lightSilver">



2) zajętych na prowadzenie działalności
 gospodarczej w zakresie obrotu
 kwalifikowanym materiałem siewnym –
 ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości
w świetle od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni),

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

</td>

<td class="width23">

61.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>m²

</td>

<td class="width17">

62.

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input> zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>zł

<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="\$zwolnienia/wnio:BudynekZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>



```

</input>zł
</td>
<td class="width23">
63.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb3b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
</tr>
<tr>
<td class="width37 lightSilver">
3) związanych z udzielaniem świadczeń<br/> zdrowotnych w
rozumieniu przepisów<br/> o działalności leczniczej, zajętych przez<br/> podmioty udzielające
tych świadczeń –<br/>ogółem<br/>
w tym:<br/>
- kondygnacji o wysokości<br/>w świetle od 1,40 m do 2,20 m<br/>(
zaliczyć 50% powierzchni ),<br/>
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
</td>
<td class="width23">
64.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
m<sup>2</sup>
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

```



```

</input>m<sup>2</sup>
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>m<sup>2</sup>

</td>
<td class="width17">
65.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>zł
</td>
<td class="width23">
66.<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input> zł
<br/><br/><br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4a/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>zł
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudynkiZwolnione/wnio:zb4b/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>zł
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.3 BUDOWLE</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width37 lightSilver">
                            1) budowle lub ich części związane <br/> z prowadzeniem
działalności<br/>
r.<br/>
poz.<br/>
)
                            <br/>
                            gospodarczej ( art. 4 ust 1 pkt 3<br/> ustawy z dnia 12 stycznia 1991
                            <br/>
                            o podatkach i opłatach lokalnych<br/>(t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
                            <br/>
                            613, z późn. zm. )<br/>
                            ( wartość, o której mowa w przepisach<br/>o podatku dochodowym
                            <br/>
                            </td>
                        <td class="width23" style="vertical-align: top;">
                            67.<br/><br/><br/><br/>
                            <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
                            </input>zł
                            </td>
                        <td class="width17" style="vertical-align: top;">
                            68.<br/><br/><br/><br/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```




```

        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input> %
    </td>
    <td class="width23" style="vertical-align: top;">
69.<br/><br/><br/><br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:BudowleZwolnione/wnio:ze2/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
        </input> zł
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.4 POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI</td>
            </tr>
        </table>
        <table class="wide">
            <tr>
                <td class="width03"/>
                <td class="white">
                    70.<br/>
                    Ostrołęka ul.
                    <input readonly="readonly" class="controlStyle002" type="text">
                        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:Polozenie"/></xsl:attribute>
                    </input>,
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
<div class="div01">

```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">F.5 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW,
LOKALI</td>
  </tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="white">
      <table class="white wide" rules="all">
        <tr>
          <td>
            71. Działki
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Dzialki"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            72. Budynki
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Budynki"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            73. Lokale
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:IdentyfikatoryGeodezyjne/wnio:Lokale"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">F.6 KSIĘGA WIECZYSTA</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="white">
                <table class="white wide" rules="all">
                    <tr>
                        <td class="width50">
                            74. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NrKsiegi"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                        <td class="width50">
                            75. Nazwa sądu
                            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$zwolnienia/wnio:KsiegaWieczysta/wnio:NazwaSadu"/></xsl:attribute>
                            </input>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">

```



```

<tr>
  <td class="titleFont"><b>G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</b></td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="white">
      <table class="white wide" rules="all">
        <tr>
          <td>
            <b>Kwota podatku***<br/>Suma kwot z kol. F</b>
          </td>
          <td class="w150">
            76.<br/>
            <input readonly="readonly" class="controlStyle003" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:LacznaKwotaPodatkuF"/></xsl:attribute>
            </input>zł
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowli – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie )</td>
    </tr>
  </table>

```



```

<!--table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide">
        <tr>
          <td>77.</td>
        </tr>
        <tr class="lightSilver">
          <td class="width20">
            <center>powierzchnia</center>
          </td>
          <td class="width80">
            <center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>
          </td>
        </tr>
        <xsl:for-each
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">
          <tr>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:RodzajZwolnienia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table-->
<table class="wide">

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td>
    <table class="white wide">
      <tr><td>
        <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
      </td></tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>I. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



Wyróżnik (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek od
nieruchomości</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-
Przykładowa</adr:KodPocztowy> <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek od
nieruchomości</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    <wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek od
nieruchomości</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji o gruntach
(FJ-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji
i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.)
w formacie XML, XSD i XSL**

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```



```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMACJA O GRUNTACH </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Skladajacy" type="wnio:SkladajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.2 Adres zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresWspolmalzonkaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(
włącznie ze zwolnieniami ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="InneZwolnienia" type="wnio:InneZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

```



```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładajacyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwiskoImie" type="wnio:NazwiskoImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwiskoImieTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresWspolmalzonkaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

<xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Pozycja" type="wnio:PozycjaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/-->
    <xs:element name="RI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVIIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

```



```
<xs:element name="SIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR1" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR2" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR3" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="W" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRII" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIIIa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVa" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVb" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRV" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVI" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVIz" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RazemDane" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTyp">
```




```

<xs:sequence>
  <xs:element name="InneZwolnieniaTabela" type="wnio:InneZwolnieniaTabelaTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="RazemInneZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTabelaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaInneZwolnienia" type="wnio:PozycjaInneZwolnieniaTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kwota" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PozycjaInneZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="GRSK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga góraska</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inne ulgi </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga inwestycyjna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="JBAD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednostki Badawczo Rozwojowe</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="JBUD">
      <xs:annotation>

```



```
<xs:documentation>Jednostki Budżetowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xs:documentation>
```



```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ODL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga odłogowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ogrody działkowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SZW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Szkolnictwo wyższe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZOLC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żołnierska dla członka rodziny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```



```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZOLP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żołnierska dla prowadzącego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZPCH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zakłady pracy chronionej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZYW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga żywiotowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```



Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IR1_2014/"
    <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
        doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/--
    >
    <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
        doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
    <xsl:template match="/">

        <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
        <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
        <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
        <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
        <xsl:variable name="inneZwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InneZwolnienia"/>
        <xsl:variable name="ulgi" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Ulgi"/>

        <xsl:variable name="wspolmalzonek"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>
        <xsl:variable name="adresWspolmalzonka"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```



```

<head>
<title>Formularz</title>
<meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<style type="text/css">
.newpage { page-break-before: always }
<!-- -->
.formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
<!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
.controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
<!-- -->
.h3 { height: 60px; }
<!-- -->
.h4 { height: 80px; }
<!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
.parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
<!-- -->
.top { vertical-align: top; }
<!-- -->
.wide { width: 100%; }
<!-- -->
.w150 { width: 19%; }
<!-- -->
.w200 { width: 25%; }
<!-- skopiowane table, th, td -->
.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; } .width20 { width: 20%; }
<!-- -->
.silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }

```



```

<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->

.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}

<!-- -->

.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->

.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}

.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(
nRSTIAAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoLY8xesrP+CszZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqP.JZnKTqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1fff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGb14r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lziGYvHmmCsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtxHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3I3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lclVkwURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjIFpeX

```

str. 15 z 54



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvT9kHP6u//fB50uLV1XSgmlVLvdlllYY4rCFAV1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys
pN13WJCJEQUeTEyEi5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZlFSlyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM
REOGpMHB73Hjx9tbn4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLiTT05
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtVb48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);

```
background-repeat: no-repeat;  
padding-left: 25px;  
height: 25px;  
display: inline-block;  
vertical-align: middle;  
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
```

```
background-image:
```

```
url(  
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB80IEQVR42sVTTWsTURQ9970  
7ms40mVBFUKiaqaGoonKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPwPBXHHqQXajVJoaekqm0qhYDE2BT+gLTtYEKK  
Z5nPSyMxzK2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCKFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11  
XTAQAS6kcLjQaiUYuJm/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM  
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV  
WR/qGxo2Rw7JfItYi8zz1b2VfH331vnxpa25je/v3opVkJAqTcVbf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX  
tmMHgpV3MYAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8IAsCYNTFmTQ  
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN  
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGl1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3  
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;  
padding-left: 25px;  
height: 25px;  
display: inline-block;  
vertical-align: middle;  
}
```

```
@media all {
```

```
.page-break { display: none; }  
}
```

```
@media print{
```

```
.epuap-links{  
display:none;  
}
```




```

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
&#160;
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td class="tabela2 ">
1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
<br/>
<input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
Załącznik Nr 3
<br/>
do uchwały Nr 429/XLVII/2005
<br/>
Rady Miejskiej w Ostrołęce
<br/>
z dnia 8 grudnia 2005 r.
</td>
</tr>
</table>

```



```

<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 silver width03">
              <center>FJ-2</center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      <td class="width30"/>
        <td>
          <table>
            <tr>
              <td colspan="2">
                <b class="titleFont">INFORMACJA O GRUNTACH </b>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
              </td>
              <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok

```



```

        <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</center>

```

<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>

</div>

<div class="parentDiv">

<center>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. – Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów napodstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o

ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki

samorządu terytorialnego.

</td>

<td width="2%"/>

str. 19 z 54



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```
</tr>
<tr>
  <td width="1%:"/>
  <td class="top">
    <u>Termin składania :</u>
  </td>
  <td>
```

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

```
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="1%:"/>
  <td class="top">
    <u>Miejsce składania :</u>
  </td>
  <td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
```

```
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
  <td class="titleFont">
    <b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>
  </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
  <td class="width03"/>
```

<td class="tabela white">3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</td>

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">
      <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        właściciel
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        współwłaściciel
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        użytkownik wieczysty

```



```

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)
<hr/>
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwiskoImie"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
6. imię ojca, imię matki
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>

<table class="wide" rules="all">
<tr>
<td>
7. Numer PESEL
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
</input>
</td>

```



```

      <td>
      8. Numer REGON
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
      </input>
      </td>
      <td>
      9. Numer PKD
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
      </input>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div>

```

```

<div class="div01">

```

```

  <table class="wide">

```

```

    <tr>

```

```

      <td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>

```

```

    </tr>

```

```

  </table>

```

```

  <table class="wide">

```

```

    <tr>

```

```

      <td class="width03"/>

```

```

      <td class="tabela white w200">

```

```

        10. Kraj

```

```

        <br/>

```

```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```

```

          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>

```

```

        </input>

```



```

</td>
<td class="tabela white w200">
  11. Województwo
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  12. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    13. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    14. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    15. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">

```




```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
    </input>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        16. Miejscowość
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        17. Kod pocztowy
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        18. Poczta
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="div01">

```



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
    <td> ( należy wypełnić, gdy grunty stanowią małżeńską wspólność
ustawową) </td>
  </tr>
</table>

```

```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      19. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>
      </input>
      <hr/>
      20. imię ojca, imię matki
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
      </input>
      <hr/>

```

```

<table class="wide" rules="all">
  <tr>
    <td>
      21. Numer PESEL
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
    <td>
      22. Numer REGON
      <br/>
      <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```

str. 26 z 54



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        <td>
23. Numer PKD
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        </tr>
        </table>

        </td>
        </tr>
        </table>
</div>
<div class="div01">
        <table class="wide">
        <tr>
        <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
        <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>
        </tr>
        </table>
        <table class="wide">
        <tr>
        <td class="width03"/>
        <td class="tabela white w200">
                24. Kraj
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
                </input>
                </td>
                <td class="tabela white w200">
                25. Województwo

```



```

        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        26. Powiat
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        27. Gmina
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        28. Ulica
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        29. Nr domu/ Nr lokalu
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
        </input>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        30. Miejscowość
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        31. Kod pocztowy
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        32. Poczta
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">

```



DEKLARACJI C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA

```
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">
33. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
1. deklaracja roczna
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
2. korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="70%">
<b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
</td>
<td>( włącznie ze zwolnieniami )</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
```

str. 30 z 54



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr class="lightSilver">
      <td class="w200">
        <center>Klasy użytkowników wynikające <br/> z ewidencji gruntów
      </td>
      <td >
        <center>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</center>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>Grunty orne</b>
        </center>
      </td>
      <td/>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>I</b>
        </center>
      </td>
      <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RI"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="lightSilver">
        <center>
          <b>II</b>
        </center>
      </td>

```



```

</td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RII"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIla</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIlb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIIIb"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVa</b>
    </center>
</td>

```




```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>

```



```

        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVl"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Vlz</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVlz"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Sady</b>
            </center>
        </td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>l</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl"/></xsl:attribute>
            </input>

```



```

        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SI1"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SI11a"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIb</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SI11b"/></xsl:attribute>
        </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVa</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVb</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>V</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SV"/></xsl:attribute>
            </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>VI</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>VIz</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Uż. zielone</b>
            </center>
        </td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>

```



```

        <b>I</b>
    </center>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>III</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IV</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSV"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VIz</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>
            Grunty rolne zabudowane
        </b>
    </center>
</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b></b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>II</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRII"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>

```




```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>III</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIII"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IV</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>V</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VI</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VIz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVIz"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>
        Grunty pod stawami
      </b>
    </center>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      a) zarybione łososiem, trocią,
      <br/>
      głowacicą, palią i pstrongiem
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      b) zarybione innymi gatunkami ryb niż
      <br/>
      w poz a)
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                c) grunty pod stawami niezaryb.
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:WSR3"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>Rowy</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>
                    Grunty zadrzewione i
                    <br/>
                    zakrzewione połozone na UR
                </b>
            </center>
        </td>
        <td/>
    </tr>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>I</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>II</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRII"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIIa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IVb</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVb"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>V</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VI</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVI"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>VIz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVIz"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="silver">
    <center>
      <b>RAZEM</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>

```




```

        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">
                <xsl:for-each select="$inneZwolnienia/wnio:InneZwolnieniaTabela">
<tr>
                    <td class="tabela width80">
                        <!--input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'GRSK'">
                                <xsl:attribute name="value">Ulga góraska</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'INNA'">
                                <xsl:attribute name="value">Inne ulgi</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'INW'">
                                <xsl:attribute name="value">Ulga inwestycyjna</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'JBAD'">
                                <xsl:attribute name="value">Jednostki Badawczo Rozwojowe</xsl:attribute>
                            </xsl:if>
                            <xsl:if test="wnio:PozycjaInneZwolnienia = 'JBUD'">
                                <xsl:attribute name="value">Jednostki Budżetowe</xsl:attribute>
                            </xsl:if>

```



```

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ODL'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga odłogowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'POD'">
            <xsl:attribute name="value">Ogrody działkowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>

        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'SZW'">

```



```

        <xsl:attribute name="value">Szkolnictwo wyższe</xsl:attribute>
    </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'UST'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZOLC'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla członka rodziny</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZOLP'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla prowadzącego</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZPCH'">
            <xsl:attribute name="value">Zakłady pracy chronionej</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalneZwolnienia = 'ZYW'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żywiołowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        </input-->
        <xsl:value-of select="wnio:PozycjalneZwolnienia"/>
    </td>
    <td class="width20 tabela">
        <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Kwota"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</xsl:for-each>
    <tr>
        <td class="tabela silver">
            <b>Razem</b>
        </td>
        <td class="w150 tabela">
            <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$inneZwolnienia/wnio:RazemInneZwolnienia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>

```



```
</tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



Wyróżnik (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o
gruntach</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
  <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o gruntach</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Informacja o gruntach</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



**Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji na podatek
rolny (FD-2), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej
w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy
informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522,
z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL**

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```



```

        schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek rolny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>

```




```

    <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(
włącznie ze zwolnieniami ) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InneZwolnienia" type="wnio:InneZwolnieniaTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ulgi" type="wnio:UlgiTyp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD
GRUNTÓW</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LacznaKwotaPodatku" type="xs:decimal" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajSkładającego" type="wnio:RodzajSkładającegoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSkróconaImiona" type="wnio:NazwaSkróconaImionaTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładającegoTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="WL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="WS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="UW">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="PZ">
            <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPeInaNazwiskoTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaPeIna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkroconalMionaTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Pozycja" type="wnio:PozycjaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/-->
    <xs:element name="RI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="łPSI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

<xs:element name="ŁPSII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSIV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ŁPSVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIIIb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="BRVIz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR1" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR2" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="WSR3" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="W" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRII" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIIIa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVa" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRIVb" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRV" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRVI" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="LZRViz" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RazemDane" type="wnio:RazemDaneTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"

```



```

maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Przelicznik" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--xs:complexType name="PozycjaTyp">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Jedna pozycja w tabeli D. DANE DOTYCZĄCE...</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Klasa" type="wnio:KlasaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KlasaTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="RI"/>
  <xs:enumeration value="RII"/>
  <xs:enumeration value="RIIIa"/>
  <xs:enumeration value="RIIIb"/>
  <xs:enumeration value="RIVa"/>
  <xs:enumeration value="RIVb"/>
  <xs:enumeration value="RV"/>
  <xs:enumeration value="RVI"/>
  <xs:enumeration value="RVIz"/>
  <xs:enumeration value="SI"/>
  <xs:enumeration value="SII"/>
  <xs:enumeration value="SIIIa"/>
  <xs:enumeration value="SIIIb"/>
  <xs:enumeration value="SIVa"/>
  <xs:enumeration value="SIVb"/>

```



```
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="SVI"/>
<xs:enumeration value="SVIz"/>
<xs:enumeration value="łPSI"/>
<xs:enumeration value="łPSII"/>
<xs:enumeration value="łPSIII"/>
<xs:enumeration value="łPSIV"/>
<xs:enumeration value="łPSV"/>
<xs:enumeration value="łPSVI"/>
<xs:enumeration value="łPSVIz"/>
<xs:enumeration value="BRI"/>
<xs:enumeration value="BRII"/>
<xs:enumeration value="BRIIIa"/>
<xs:enumeration value="BRIII"/>
<xs:enumeration value="BRIIIb"/>
<xs:enumeration value="BRIVa"/>
<xs:enumeration value="BRIV"/>
<xs:enumeration value="BRIVb"/>
<xs:enumeration value="BRV"/>
<xs:enumeration value="BRVI"/>
<xs:enumeration value="BRVIz"/>
<xs:enumeration value="WSR1"/>
<xs:enumeration value="WSR2"/>
<xs:enumeration value="WSR3"/>
<xs:enumeration value="W"/>
<xs:enumeration value="LZRI"/>
<xs:enumeration value="LZRII"/>
<xs:enumeration value="LZRIIIa"/>
<xs:enumeration value="LZRIVa"/>
<xs:enumeration value="LZRIVb"/>
<xs:enumeration value="LZRV"/>
<xs:enumeration value="LZRVI"/>
<xs:enumeration value="LZRVIz"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType-->
<xs:complexType name="RazemDaneTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Suma tabeli D. DANE DOTYCZĄCE...</xs:documentation>
```




```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Ogolem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="NiePodlPrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="LiczbaHA" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="Wymiar" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InneZwolnieniaTabela" type="wnio:InneZwolnieniaTabelaTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="RazemInneZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneZwolnieniaTabelaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaInneZwolnienia" type="wnio:PozycjaInneZwolnieniaTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kwota" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PozycjaInneZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="GRSK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga góraska</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inne ulgi </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```
<xs:enumeration value="INW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga inwestycyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JBAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostki Badawczo Rozwojowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JBUD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostki Budżetowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB1_50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
```



```

75%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB2_50">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_75">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAB3_50">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ODL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ulga odłogowa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ogrody działkowe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SZW">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Szkolnictwo wyższe</xs:documentation>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="UST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZOLC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga żołnierska dla członka rodziny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZOLP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga żołnierska dla prowadzącego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZPCH">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zakłady pracy chronionej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZYW">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ulga żywiotowa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="UlgiTYP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KwotyUlg" type="wnio:KwotyUlgTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="UlgRazem" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KwotyUlgTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulg1" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga2" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>2. Inwestycyjne </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga3" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>3. Górskie </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ulga4" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>4. Inne </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Plik XSL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DR1_2014/">
<!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"

```



```

doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/>
>
<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
<xsl:template match="/">

<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
<xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
<xsl:variable name="inneZwolnienia"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InneZwolnienia"/>
<xsl:variable name="ulgi" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Ulgi"/>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Formularz</title>
    <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
    <style type="text/css">
      .newpage { page-break-before: always }
    <!-- -->
    .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
    <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
    .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
    <!-- -->
    .h3 { height: 60px; }
    <!-- -->
    .h4 { height: 80px; }
    <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
    .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
    <!-- -->
    .top { vertical-align: top; }

```



```

<!-- -->
.wide { width: 100%; }
<!-- -->
.w150 { width: 19%; }
<!-- -->
.w200 { width: 25%; }
<!-- skopiowane table, th, td -->
.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
<!-- -->
.width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width20 { width: 20%; } .width03 {
width: 3%; } .width44 { width: 44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
<!-- -->
.silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
<!-- -->
.titleFont {font-size: 12px; }
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
<!-- -->
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; bolder color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }
<!-- -->

```



```
.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}
```

```
.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}
```

```
.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
```

```
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qIK
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoLY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqPJZ
NKTqZ6Z7f1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1tff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5Y
UY57PcOk+TKGbl4r8A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtg
LCJ+lziGYvHmCsARDsq8pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9
aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+fV0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3l3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lciV
KWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjIFpeXpayUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV
1XSgmlVLvdlllYY4rCFaV1u4f9vh4O8zPbHQyGs7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxFhDQdbW39Z
a09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJyADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9
HoDrQeMMQEAUnLXIVqP1tf/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9st39wXZnnvCgKobVGLKloG
l9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWyspN13WJCJEQU
tEYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZIFSlyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xMRE0
GpMHB73Hjx9tbn4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYX
LiTT05cZ45XiJxKhU6jFHyjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgS
qNgAAAABJRU5ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
padding-left: 25px;
```

```
height: 25px;
```

```
display: inline-block;
```

```
vertical-align: middle;
```

```
}
```

```
.epuap-links #newwindow {
```

```
background-image:
```

```
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYFPFPwPBXHHqQXajVJoaekqm0qhYDE2BT+g
LTTYEKKZ5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659l2vVxuCkFCoNXyYrHw5
ORDjkTijkOA6k6u11XTAQAS6kLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htH
NagAELU/K5VqruxlMLQdcMwfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+
1dmAAyAj9Hz2fe1zeJmtVXV
```



WR/qGxo2Rw7JfItYi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVKGIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAAnqIipvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9LjfP+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 25px;

height: 25px;

display: inline-block;

vertical-align: middle;

}

@media all {

.page-break { display: none; }

}

@media print{

.epuap-links{

display:none;

}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }

}

</style>

</head>

<body class="formBody">

<div class="epuap-links">

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie

</div>

<div >

<center>

<table class="wide">

<tr>



```
<td class="tabela2 ">
  1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
  </input>
```

```
</td>
<td class="width30"/>
<td>
  Załącznik Nr 4
  <br/>
  do uchwały Nr 429/XLVII/2005
  <br/>
  Rady Miejskiej w Ostrołęce
  <br/>
  z dnia 8 grudnia 2005 r.
```

```
</td>
</tr>
</table>
<br/>
```

```
<center>
<table class="wide">
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td class="tabela2 silver width03 ">
<center>FD-2</center>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
```



<b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Obowiązuje od :

</td>

<td class="tabela2 width44">

2.

dz

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>

</input>

mies

<input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>

</input>

rok

<input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

select="\$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</center>

</center>

<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>

</div>

<div class="wide">

<center>



<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Podstawa prawna :</u>

</td>

<td>

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. – Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących

współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądźz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

</td>

<td width="2%"/>

</tr>

<tr>

<td width="1%"/>

<td class="top">

<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>



```
<tr>
  <td width="1%"/>
  <td class="top">
    <u>Miejsce składania :</u>
  </td>
  <td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">
```

```
<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width03"/>
```

```
<td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J.
Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont" width="40%">
```

```
<b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
```

```
</td>
```

```
<td>(niepotrzebne skreślić)</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>* - dotyczy składającego deklaracjęniebędącego osobąfizyczną</td>
```

```
<td>** - dotyczy składającego deklaracjębędącego osobąfizyczną</td>
```

```
</tr>
```



```

</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Rodzaj składającego deklarację( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba fizyczna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba prawna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>

```



spółka nie mająca osobowości prawnej

<hr/>

5. Tytuł prawny (zaznaczyć właściwą kratkę)

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

właściciel

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

współwłaściciel

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

użytkownik wieczysty

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

posiadacz samoistny

<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">

<xsl:if test="\$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">

<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

</xsl:if>

</input>

posiadacz zależny (najemca, dzierżawca)

<hr/>

6. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**


```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnNazwisko"/></xsl:attribute>
        </input>
        <hr/>
        7. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkróconalmiona"/></xsl:attribute>
        </input>
        <hr/>
        8. Identyfikator REGON*/ Numer PESEL**
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                9. Kraj
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">

```




```

10. Województwo
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  11. Powiat
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    12. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    13. Ulica
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    14. Nr domu/ Nr lokalu
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        15. Miejscowość
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        16. Kod pocztowy
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        17. Poczta
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">

```



DEKLARACJI C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA

```
</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td class="tabela white">
18. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
1. deklaracja roczna
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
<xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
2. korekta deklaracji rocznej
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="70%">
<b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
</td>
<td>( włącznie ze zwolnieniami )</td>
</tr>
</table>
<table class="wide">
<tr>
```

str. 29 z 97



```

<td class="width03"/>
<td>
  <table class="white wide" rules="all">
    <tr class="lightSilver">
      <td class="width14"/>
      <td class="width44" colspan="3">
        <center>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</center>
      </td>
      <td class="width14"/>
      <td class="width14"/>
      <td class="width14"/>
    </tr>
    <tr class="lightSilver">
      <td class="width14">
        <center>
          Klasy użytków
          <br/>
          wynikające z
          <br/>
          ewidencji gruntów
        </center>
      </td>
      <td class="width14">
        <center>Ogółem</center>
      </td>
      <td class="width16">
        <center>
          Nie podlegające
          <br/>
          przeliczeniu na ha
          <br/>
          przeliczeniowe
        </center>
      </td>
      <td class="width14">
        <center>
          Podlegające
          <br/>

```



```

        przeliczeniu na
        <br/>
        ha
        <br/>
        przeliczeniowe
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Liczba ha
        <br/>
        przeliczeniowych
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Stawka z 1 ha
        <br/>
        (przeliczeniowego
        <br/>
        lub fizycznego) w
        <br/>
        zł, gr
    </center>
</td>
<td class="width14">
    <center>
        Wymiar podatku
        <br/>
        rolnego w zł, gr
    </center>
</td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
    <td/>
    <td>
        <center>1</center>
    </td>

```



```
<td>
  <center>2</center>
</td>
<td>
  <center>3</center>
</td>
<td>
  <center>4</center>
</td>
<td>
  <center>5</center>
</td>
<td>
  <center>6</center>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>Grunty orne</b>
    </center>
  </td>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
  <td/>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>I</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">

```




```

<center>
  <b>Illa</b>
</center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIlla/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IIIb</b>
            </center>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RIIIb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIIIB/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>V</b>
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib

```



ute>

```
</input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>Vlz</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:RVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Sady</b>
    </center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>

```




```

<td class="lightSilver">
  <center>
    <b>I</b>
  </center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:Sl/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IIa</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIb</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIllb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIllb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:SIIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IVb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>V</b>
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>

```



```

</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:SVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>

```




```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:SVIz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>Uż. zielone</b>
    </center>

```



```

</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>I</b>
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>

```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>III</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IV</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSIV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>V</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>

            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>

```




```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>
    </td>

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:ŁPSVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>

```



```

<td class="lightSilver">
  <center>
    <b>
      Grunty rolne
    <br/>
      zabudowane
    </b>
  </center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b></b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>
    </input>

```



```

</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>II</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IIIIa</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>III</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIII/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIIb</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIIIb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <center>
                <b>IVa</b>
            </center>
        </td>
    </tr>

```




```

        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>IV</b>
    </center>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>IVb</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>V</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:BRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>VI</b>
        </center>
</td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
            </input>
</td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
            </input>
</td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
            </input>
</td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Vlz</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:BRVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:BRVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>
                Grunty pod
                <br/>
                stawami
            </b>
        </center>
    </td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>

```



```

<td class="lightSilver">
  <center>
    a) zarybione łososiem,
    <br/>
    trociq, głowacicq,
    <br/>
    paliq i pstrongiem
  </center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>

```




```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR1/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
b) zarybione innymi
<br/>
gatunkami ryb niż
<br/>
w poz a)
</center>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR2/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="lightSilver">
                <center>
                    c) grunty pod stawami
                    <br/>
                    niezaryb.
                </center>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR3/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:WSR3/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
                </input>
            </td>
            <td>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attr
ibute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:WSR3/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>Rowy</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:W/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:W/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attribu
te>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:W/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>
                Grunty
                <br/>
                zadrzewione
                <br/>
                i zakrzewione
                <br/>
                położone na UR
            </b>
        </center>
    </td>

```



```
</center>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
```

```
<tr class="newpage lightSilver">
  <td/>
  <td><center>1</center></td>
  <td><center>2</center></td>
  <td><center>3</center></td>
  <td><center>4</center></td>
  <td><center>5</center></td>
  <td><center>6</center></td>
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td class="lightSilver">
    <center>
      <b>l</b>
    </center>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
```

```
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRI/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
```

```
    </input>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```

```
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
```

```
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRI/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
```

```
    </input>
```

```
  </td>
```

```
  <td>
```



```

        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attrib
ute>

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRI/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>II</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRII/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRll/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRll/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRll/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRll/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRll/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>IIla</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRllla/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIIIa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>

</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<center>
<b>IVa</b>
</center>
</td>

```




```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:at
tribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRIVa/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">

```



```

<center>
  <b>IVb</b>
</center>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:at
tribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkovania/wnio:LZRIVb/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
  </input>

```



```

        </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        <center>
            <b>V</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
    <center>
        <b>VI</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribute
>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:attri
bute>
        </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRV/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
</td>
<td>

```



```

<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVl/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVl/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
    <center>
    <b>Vlz</b>
    </center>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:attribut
e>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:LZRVlz/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/></xsl:att
ribute>
    </input>
</td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

```



```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:LZRVlz/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="silver">
        <center>
            <b>RAZEM</b>
        </center>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:Ogolem"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:NiePodlPrzeliczeniu"/></xsl:a
ttribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:RazemDane/wnio:PodlegajacePrzeliczeniu"/><
/xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:LiczbaHA"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Wymiar"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">

```



```

<xsl:for-each select="$inneZwolnienia/wnio:InneZwolnieniaTabela">
  <tr>
    <td class="tabela width80">
      <!--input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'GRSK'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga górska</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'INNA'">
          <xsl:attribute name="value">Inne ulgi</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'INW'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga inwestycyjna</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'JBAD'">
          <xsl:attribute name="value">Jednostki Badawczo Rozwojowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'JBUD'">
          <xsl:attribute name="value">Jednostki Budżetowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_100'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_75'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB1_50'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zakup gruntów 50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_100'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_75'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB2_50'">
          <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - zagospodarowanie nieużytków
50%</xsl:attribute>

```




```

</xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_100'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
100%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_75'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
75%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'NAB3_50'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga nabycia - wymiana lub scalenie gruntów
50%</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ODL'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga odłogowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'POD'">
            <xsl:attribute name="value">Ogrody działkowe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'SZW'">
            <xsl:attribute name="value">Szkolnictwo wyższe</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'UST'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga ustawowa - zolnienie V i VI klasy
gruntów</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZOLC'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla członka rodziny</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZOLP'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żołnierska dla prowadzącego</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZPCH'">
            <xsl:attribute name="value">Zakłady pracy chronionej</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="wnio:PozycjalInneZwolnienia = 'ZYW'">
            <xsl:attribute name="value">Ulga żywiołowa</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:PozycjalInneZwolnienia"/></xsl:attribute>

```



```

        </input-->
        <xsl:value-of select="wnio:PozycjalInneZwolnienia"/>
    </td>
    <td class="tabela width20">
        <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Kwota"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</xsl:for-each>
    <tr>
        <td class="tabela silver">
            <b>Razem</b>
        </td>
        <td class="tabela">
            <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$inneZwolnienia/wnio:RazemInneZwolnienia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <td class="width03"/>
        <td>
            <table class="white wide tabela">

```



```

<tr>
  <td class="tabela">1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie
gruntów</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga1"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">2. Inwestycyjne</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga2"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">3. Górskie</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga3"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela">4. Inne</td>
  <td class="tabela">
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:KwotyUlg/wnio:Ulga4"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="tabela silver">
    <b>Razem</b>

```



```

</td>
<td class="w150 tabela">
  <input readonly="readonly" type="text" class="inputStyle001">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$ulgi/wnio:UlgiRazem"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>G.ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide tabela">
        <tr>
          <td class="tabela">
            Kwota podatku***
            <br/>
            Różnica kwot z D-(E+F)
          </td>
          <td class="w150 tabela">
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
              <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:LacznaKwotaPodatku"/></xsl:attribute>
            </input>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </table>

```



```
</td>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>H. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



Wyróżnik (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek
rolny</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul. Przykładowa</adr:Ulica>
      <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
    </adr:Adres>
  </inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek
rolny</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>

    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek rolny</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```



**Układ informacji i powiązań między danymi w informacji o lasach
(FJ-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy informacji
i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522, z późn. zm.)
w formacie XML, XSD i XSL**

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```




```

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>INFORMACJA O LASACH </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Skladajacy" type="wnio:SkladajacyTyp" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2 Adres zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="wnio:WspolmalzonekTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="AdresWspolmalzonka" type="wnio:AdresWspolmalzonkaTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
    minOccurs="1">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladajacyTyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TytulPrawny" type="wnio:TytulPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="NazwiskoImie" type="wnio:NazwiskoImieTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TytulPrawnyTyp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="WL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="WS">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwiskoImieTyp">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImionaRodzicowTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PKD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolmalzonekTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoImiona" type="wnio:NazwiskoImionaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImionaRodzicow" type="wnio:ImionaRodzicowTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwiskoImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie1" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie2" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresWspolmalzonkaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OCHRN" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="REZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="POZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RazemDane" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <!--xs:element name="RazemZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Plik XSL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

```



```
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/IL1_2014/"
<!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
<xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
<xsl:template match="/">
```

```
<xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
<xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
<xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
<xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
<xsl:variable name="infoOPzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPzedmiotachZwolnionych"/>

<xsl:variable name="wspolmalzonek"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wspolmalzonek"/>
<xsl:variable name="adresWspolmalzonka"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresWspolmalzonka"/>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Formularz</title>
<meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<style type="text/css">
.newpage { page-break-before: always }
<!-- -->
.formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
<!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;
font-size: 12px; } -->
```




```
.controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
```

```
<!-- -->
```

```
.h3 { height: 60px; }
```

```
<!-- -->
```

```
.h4 { height: 80px; }
```

```
<!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
```

```
.parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
```

```
<!-- -->
```

```
.top { vertical-align: top; }
```

```
<!-- -->
```

```
.wide { width: 100%; }
```

```
<!-- -->
```

```
.w150 { width: 19%; }
```

```
<!-- -->
```

```
.w200 { width: 25%; }
```

```
<!-- skopiowane table, th, td -->
```

```
.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse; }
```

```
<!-- -->
```

```
.tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse; }
```

```
<!-- -->
```

```
.width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width: 44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
```

```
<!-- -->
```

```
.silver { background-color: #C0C0C0; } .white { background-color: white; } .lightSilver { background-color: #E0E0E0; }
```

```
<!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0 1000px white; } .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0; } -->
```

```
<!-- -->
```

```
.titleFont {font-size: 12px; }
```

```
<!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color: #C0C0C0; width: 80%; } -->
```

```
.div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color: #C0C0C0; width: 100%; }
```

```
<!-- -->
```

```
.inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
```

```
<!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px; font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->
```

```
.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
```



```
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}
```

```
.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; border-color:black; font-size:9px; font-family:  
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
```

```
<!-- -->
```

```
.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;  
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-  
weight:normal; background-color:white; }
```

```
<!-- -->
```

```
.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;  
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-  
weight:normal; background-color:white; }
```

```
<!-- -->
```

```
.epuap-link {  
font-size: 10px;  
color: #225D9F;  
text-decoration: underline;  
cursor: pointer;  
}
```

```
.epuap-links {  
padding-bottom: 10px;  
height: 25px;  
}
```

```
.epuap-links #printer {  
background-image: url(print.png);  
background-image:
```

```
url(  
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qK  
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLsGqP  
JZnKTqZ6Z7lf1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1ff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8  
A5dxyHMYbELClggUEkRktFHMashETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lzliGYvHmCsARDsq8  
pCiCiKOp000meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f  
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3l3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lcIVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlfpeX  
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvt9kHP6u//fB50uLV1XSgmiVLvdlllYY4rCFav1u4f9vh4O8zPbHQyGs  
7PBvX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxHfDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy  
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEaUnLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s  
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys  
pN13WJCJEQUtEYei5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZlFSlyBhYXl6rVeHkyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM  
REOGpMHB73Hjx9tBm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLiTT05  
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5  
ErkJggg==);
```

```
background-repeat: no-repeat;  
padding-left: 25px;  
height: 25px;
```



```

display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

.epuap-links #newwindow {
background-image:
url(
nRSTIMAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWstURQ9970
7ms40mVBFUKiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYPPFPwPBXHHqQXajVJoekqm0qhYDE2BT+gLTTEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659I2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBdqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkJGIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8IAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9LjfP+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRu5ErkJggg==);
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

@media all {
.page-break { display: none; }
}

@media print{
.epuap-links{
display:none;
}
}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">
<div class="epuap-links">

```



```

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
    &#160;
    <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="tabela2 ">
                1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="width30"/>
            <td>
                Załącznik Nr 5
                <br/>
                do uchwały Nr429/XLVII/2005
                <br/>
                Rady Miejskiej w Ostrołęce
                <br/>
                z dnia 8 grudnia 2005 r.
            </td>
        </tr>
    </table>
<br/>
<center>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td>
                <table>
                    <tr>
                        <td class="tabela2 silver width03">
                            <center>FJ-3</center>
                    </td>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```



```

        </td>
    </tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
    <table>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <b class="titleFont">INFORMACJA O LASACH </b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
            </td>
            <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok
                <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

```



```
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
```

```
<div class="parentDiv">
  <center>
```

```
  <div class="div01">
```

```
    <table class="wide">
```

```
      <tr>
```

```
        <td width="1%;"/>
```

```
        <td class="top">
```

```
          <u>Podstawa prawna :</u>
```

```
        </td>
```

```
        <td>
```

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, z późn. zm.)

```
      <br/>
```

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi lasów,

```
      <br/>
```

użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

```
      <br/>
```

terytorialnego.

```
    </td>
```

```
    <td width="2%;"/>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td width="1%;"/>
```

```
    <td class="top">
```

```
      <u>Termin składania :</u>
```

```
    </td>
```

```
    <td>
```

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</div>
```



```
<td width="1%"/>
<td class="top">
  <u>Miejsce składania :</u>
</td>
<td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">
```

```
<b>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="width03"/>
```

```
<td class="tabela white"><b>3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J.
Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</b></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">
```

```
<b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="div01">
```

```
<table class="wide">
```

```
<tr>
```

```
<td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
```

str. 16 z 33



```

</tr>
</table>
<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      4. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      właściciel
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      współwłaściciel
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      użytkownik wieczysty

      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      współużytkownik wieczysty

      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>

```




```

</xsl:if>
  </input>
  posiadacz samoistny

  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  współposiadacz samoistny

  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  posiadacz zależny

  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
      <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
    </xsl:if>
  </input>
  współposiadacz zależny

  <hr/>
  5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwiskoImie"/></xsl:attribute>
  </input>
  <hr/>
  6. imię ojca, imię matki
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>
  </input>

```



<hr/>

<table class="wide" rules="all">

<tr>

<td>

7. Numer PESEL

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td>

8. Numer REGON

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

<td>

9. Numer PKD

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$skladajacy/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">B.2 ADRES ZAMIESZKANIA</td>



```

        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                10. Kraj
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                11. Województwo
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                12. Powiat
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                13. Gmina
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>

```



```

<td class="tabela white w200">
  14. Ulica
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td class="tabela white w200">
  15. Nr domu/ Nr lokalu
  <br/>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
  </input>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    16. Miejscowość
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    17. Kod pocztowy
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">

```



18. Poczta

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA </td>

<td> (należy wypełnić, gdy las stanowi małżeńską wspólność ustawową)

</td>

</tr>

</table>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="tabela white">

19. Nazwisko, imiona

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$wspolmalzonek/wnio:NazwiskoImiona"/></xsl:attribute>

</input>

<hr/>

20. imię ojca, imię matki

<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="\$wspolmalzonek/wnio:ImionaRodzicow"/></xsl:attribute>

</input>

<hr/>

<table class="wide" rules="all">

<tr>

str. 22 z 33



```

        <td>
        21. Numer PESEL
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PESEL"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        <td>
        22. Numer REGON
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:REGON"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        <td>
        23. Numer PKD
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$wspolmalzonek/wnio:Identyfikator/wnio:PKD"/></xsl:attribute>
        </input>
        </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont">B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA </td>
            <td> ( należy wypełnić, gdy adres zamieszkania współmałżonka<br/> jest
inny niż adres wymieniony w części B.2 ) </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<table class="wide">

```



```

<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    24. Kraj
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    25. Województwo
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    26. Powiat
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="width03"/>
  <td class="tabela white w200">
    27. Gmina
    <br/>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td class="tabela white w200">
    28. Ulica
    <br/>

```



```

                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                29. Nr domu/ Nr lokalu
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
                </input>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white w200">
                30. Miejscowość
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                31. Kod pocztowy
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
            <td class="tabela white w200">
                32. Poczta
                <br/>
                <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">

```




```

        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adresWspolmalzonka/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td class="tabela white">
                33. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
                <br/>
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                deklaracja roczna
                <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
                    <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
                    <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
                </xsl:if>
                </input>
                korekta deklaracji rocznej
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```



```

<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(z wyjątkiem zwolnionych )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">
            <td class="width60">
              <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
            </td>
            <td class="width40">
              <center><b>Powierzchnia w hektarach fizycznych</b></center>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="lightSilver">
              1) lasy ochronne
            </td>
            <td>
              <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:OCHRN/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
              </input>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="lightSilver">
              2) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
              <br/>narodowych
            </td>
            <td>

```



```

        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:REZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            3) lasy pozostałe ( nie wymienione w punkcie 1 i 2 )
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:POZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="lightSilver">
            <b>RAZEM</b>
        </td>
        <td>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribut
e>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="70%">

```



E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

</td>

</tr>

<tr>

<td>(podać powierzchnię, bądź wartość budowl – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </td>

</tr>

</table>

<!--table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td>

<table class="white wide">

<tr class="lightSilver">

<td class="width80">

<center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>

</td>

<td class="width20">

<center>powierzchnia</center>

</td>

</tr>

<xsl:for-each

select="\$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">

<tr>

<td>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ML'">

Art. 7,ust. 1,pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'RZ'">

Art. 7,ust. 1,pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'EKO'">

Art. 7,ust. 1,pkt 3 użytki ekologiczne

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'SZW'">

Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'OSW'">

str. 29 z 33



Art. 7,ust. 2,pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'PAN'">

Art. 7,ust. 2,pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ZPCH'">

Art. 7,ust. 2,pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBAD'">

Art. 7,ust. 2,pkt 5 instytuty badawcze

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBRO'">

Art. 7,ust. 2,pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

</xsl:if>

</td>

<td>

<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">

<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</td>

</tr>

</table-->



```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td>
      <table class="white wide">
        <tr><td>
          <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
        </td></tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>

<br/>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="40%">
        <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <td class="width03"/>
    <td>
      <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
    </td>
  </table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



Wyróżnik (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.ci.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Informacja o
lasach</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
```



```

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
  <inst:Instytucja>
    <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
      <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
      <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
    </adr:Adres>
  </inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Informacja o lasach</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Informacja o lasach</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



**Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji na podatek
leśny (FD-3), określonej w uchwale Nr 9/III/2002 Rady Miejskiej
w Ostrołęce z dnia 13 grudnia 2002r. określającej wzory formularzy
informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 322, poz. 9522,
z późn. zm.) w formacie XML, XSD i XSL**

plik XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/"
"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```



```

        schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deklaracja na podatek leśny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="str:OpisDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Opis dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:DaneDokumentu">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dane dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Treść dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NIPiDATA" type="wnio:NIPiDATATyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>NIP i data 'obowiązuje od'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Składajacy" type="wnio:SkładajacyTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>B.1 osoba fizyczna / prawna </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2 Adres siedziby / zamieszkania </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:OkolicznosciTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z
wyjątkiem zwolnionych ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InfoOPrzedmiotachZwolnionych"
type="wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp"
    minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- NOWE ELEMNTY -->
<xs:complexType name="NIPiDATATyp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NIP" type="oso:NIPTyp" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="ObowiazujeOd" type="wnio:ObowiazujeOdTyp" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObowiazujeOdTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Miesiac" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Dzien" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładającyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajSkładającego" type="wnio:RodzajSkładającegoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="TytułPrawny" type="wnio:TytułPrawnyTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaPełnaNazwisko" type="wnio:NazwaPełnaNazwiskoTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="NazwaSkroconalmiona" type="wnio:NazwaSkroconalmionaTyp"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Identyfikator" type="wnio:IdentyfikatorTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajSkładającegoTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="J">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>jednostka org. nie posiadająca osobowości
prawnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation> spółka nie mająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TytułPrawnyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="UW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>użytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współużytkownik wieczysty </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>posiadacz samoistny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>współposiadacz samoistny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:enumeration value="PZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NazwaPeInaNazwiskoTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaPeIna" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazwaSkroconaImionaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentyfikatorTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="REGON" type="inst:REGONTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="PESEL" type="oso:PESELTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>

```



```

<xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OkolicznosciTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1. deklaracja roczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>2. korekta deklaracji rocznej </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OCHRN" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="REZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="POZ" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RazemDane" type="wnio:DaneOpodTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOpodTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Stawka" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Podatek" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:complexType name="InfoOPrzedmiotachZwolnionychTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="wnio:PrzedmiotZwolnionyTyp"
minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <!--xs:element name="RazemZwolnienia" type="xs:decimal" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolnionyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="RodzajZwolnienia" type="wnio:RodzajZwolnieniaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajZwolnieniaTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ML">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40
lat</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="RZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EKO">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 1,pkt 3 użytki ekologiczne</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="SZW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OSW">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="PAN">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="ZPCH">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)),

lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności

zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym

podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="JBAD">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 5 instytuty badawcze</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="JBRO">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Art. 7,ust. 2,pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskany na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych

str. 9 z 34



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>



Plik XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" exclude-result-
prefixes="xsl"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umostroleka/DL1_2014/"
    <!--xsl:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
        doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-->
    <xsl:output method="xhtml" encoding="UTF-8" indent="yes" doctype-public="-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
        doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" media-
type="text/html"/>
    <xsl:template match="/">

        <xsl:variable name="trescDokumentu" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu"/>
        <xsl:variable name="skladajacy"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy"/>
        <xsl:variable name="adres" select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Adres"/>
        <xsl:variable name="danePrzedmiotowOpodatkowania"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DanePrzedmiotowOpodatkowania"/>
        <xsl:variable name="infoOPrzedmiotachZwolnionych"
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:InfoOPrzedmiotachZwolnionych"/>

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
            <title>Formularz</title>
            <meta content="text/html;" charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
            <style type="text/css">
                .newpage { page-break-before: always }
            <!-- -->
            .formBody { font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-size: 9px; }
            <!-- .formBody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic;

```

str. 11 z 34



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



"Spr@wny Urząd"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

```

font-size: 12px; } -->
        .controlStyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 99%; height:18px;
color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal;
background-color:white; }
        <!-- -->
        .h3 { height: 60px; }
        <!-- -->
        .h4 { height: 80px; }
        <!-- .parentDiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; } -->
        .parentDiv { height: 100%; width: 100%; margin: auto; }
        <!-- -->
        .top { vertical-align: top; }
        <!-- -->
        .wide { width: 100%; }
        <!-- -->
        .w150 { width: 19%; }
        <!-- -->
        .w200 { width: 25%; }
        <!-- skopiowane table, th, td -->
        .tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}
        <!-- -->
        .tabela2 { border:3px double black; border-collapse:collapse;}
        <!-- -->
        .width30 { width: 30%; } .width80 { width: 80%; } .width03 { width: 3%; } .width44 { width:
44%; } .width14 { width: 14%; } .width16 { width: 16%; }
        <!-- -->
        .silver { background-color: #C0C0C0;} .white { background-color: white;} .lightSilver {
background-color: #E0E0E0;}
        <!-- .silver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #C0C0C0; } .white { box-shadow: inset 0 0 0
1000px white;} .lightSilver { box-shadow: inset 0 0 0 1000px #E0E0E0;} -->
        <!-- -->
        .titleFont {font-size: 12px; }
        <!-- .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 80%;} -->
        .div01 { border:1px solid black; border-collapse:collapse; background-color:
#C0C0C0; width: 100%;}
        <!-- -->
        .inputStyle { border: 0px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman",
sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }
        <!-- .inputStyle001 { border: 0px; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:8px;
font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; } -->

```



```

.inputStyle001 { border: 0px; width: 98%; color:black; font-size:9px; font-family: "Times
New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; text-align: right;}

.inputStyle01 { border: 0px; width: 98%; bolder color:black; font-size:9px; font-family:
"Times New Roman", sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle01 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 18%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.controlStyle02 { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 9%;
height:18px; color:black; font-size:9px; font-family: "Times New Roman", sans-serif; font-
weight:normal; background-color:white; }

<!-- -->

.epuap-link {
font-size: 10px;
color: #225D9F;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
}

.epuap-links {
padding-bottom: 10px;
height: 25px;
}

.epuap-links #printer {
background-image: url(print.png);
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABupgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAC40IEQVR42o1Tz2sUSRSu6qk
/6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLlae9yZ4Uj4LlsmzYBLLsGqP
JZnKTqZ6Z7lf
1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyl1ff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbl4r8
A5dxyHMYbELClggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQElnwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lzliGYvHmCsARDsq8
pCiCiKOp0O0meaBgAKQLQLCwtXHAtxoscZY7Va7fbtn69d+zFJLu3sbN9aWZZ+WJSaBRgAU0DgOs+f
v0iS5O3b/1++fLG6+jRNU8E5v3v3i3v3fi0vGw4HB70Bd7Lyo6lcIVKWURSpZrPdvNjudBbjOH748IGjlFpeX
payUIYURUoFYeB5nus4DiFag2jRWvT9kHP6u//fB50uLV1XSgmiVLvdlllYY4rCFaV1u4f9vh4O8zPbHQyGs
7PBvX+KMVZ1HKWUkFJqndfralxHfDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy
ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEaUNLXIVqP1ff/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s
t39wXZnnvCgKobVGLKloGI9Hq6tPms1mHMdfzEy/39/d3b1//zfP89P0Q5Zllsuyvb138/NzwyG/cePWys
pN13WJCJEQUtTEyEi5/Ts2R9xHAZB+OrVdpZlFSlyBhYXl6rVeHKyNTc3o1RVqWoYlI0FgQqC0PfDer0xM
RE0GpMHB73Hjx9tbm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwTNYXLiTT05
cZ45xXiJxKhU6jfhYjMdVoXNzc/OfE2yWazVardelUtvB48HTvdvd6vb2S9hG2wgzndgSqNgAAAABJRU5
ErkJggg==);
background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;

```



```

height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

.epuap-links #newwindow {
background-image:
url(
nRSTIMAAAAAABUpgeRAAAACXBIWXMAAAAsTAAALEwEAmpwYAAAB80IEQVR42sVTTWsTURQ9970
7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoltQ3lioXfYPPFPwPBXHhQqXajVJoekqm0qhYDE2BT+gLTTYEKK
Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659l2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11
XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZl73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruxlMLQdcM
wfl3KcTwpBAOQUkopfZGZJQkwEbEmmdknWSMiJgJL9kvWNCYiBsAa+1dmAAyAj9Hz2te1zeJmtVXV
WR/qGxo2Rw7JflTyi8zz1b2VfH331vnxp25je/v3opVkgIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX
tmMHgpV3MYAAnqIpvenauKj+OXU7FQHMCNwdGlaaZz827igDt9809U3dyVgQuPks8lAsCYNTFmTQ
QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxluLr7PZTJdpuycrN
2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9Ljfp+yGI1XU2mVmql dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3
nYq4J4CflhqQ//cm7bQAAAABJRU5ErkJggg==);

background-repeat: no-repeat;
padding-left: 25px;
height: 25px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

@media all {
.page-break { display: none; }
}

@media print{
.epuap-links{
display:none;
}

body { font-size: 8pt }

.page-break { display: block; page-break-before: always; }
}

</style>
</head>
<body class="formBody">

```



```

<div class="epuap-links">
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link"
id="printer">Drukuj</a>
  &#160;
  <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link"
id="newwindow">Otwórz w osobnym oknie</a>
</div>
<div class="parentDiv">
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="tabela2 ">
        1. Numer Identyfikacji Podatkowej :
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="controlStyle" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:NIP"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
      <td class="width30"/>
      <td>
        Załącznik Nr 6
        <br/>
        do uchwały Nr 8/III/2010
        <br/>
        Rady Miasta Ostrołęki
        <br/>
        z dnia 9 grudnia 2010 r.
      </td>
    </tr>
  </table>
<br/>
<center>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td>
        <table>
          <tr>
            <td class="tabela2 silver width03">

```



```

        <center>FD-3</center>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="width30"/>
<td>
    <table>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <b class="titleFont">DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <b>Obowiązuje od :</b>
            </td>
            <td class="tabela2 width44">
                2.
                <br/>
                dz
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Dzien"/></xsl:attribute>
                </input>
                mies
                <input readonly="readonly" class="controlStyle02" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Miesiac"/></xsl:attribute>
                </input>
                rok
                <input readonly="readonly" class="controlStyle01" type="text">
                    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$trescDokumentu/wnio:NIPiDATA/wnio:ObowiazujeOd/wnio:Rok"/></xsl:attribute>
                </input>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>

```




```
</tr>
</table>
</center>
</center>
<u>UWAGA : Podatnik wypełnia tylko pola białe</u>
</div>
<br/>
```

```
<div class="parentDiv">
  <center>
```

```
  <div class="div01">
```

```
    <table class="wide">
```

```
      <tr>
```

```
        <td width="1%;"/>
```

```
        <td class="top">
```

```
          <u>Podstawa prawna :</u>
```

```
        </td>
```

```
      <td>
```

poz. 1682)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,

```
        <br/>
```

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

```
        <br/>
```

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów

```
        <br/>
```

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących

```
        <br/>
```

współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

```
        <br/>
```

osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości
prawnej.

```
      </td>
```

```
    <td width="2%;"/>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td width="1%;"/>
```

```
    <td class="top">
```



<u>Termin składania :</u>

</td>

<td>

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</td>

</tr>

<tr>

<td width="1%:"/>

<td class="top">

<u>Miejsce składania :</u>

</td>

<td>Urząd Miejski w Ostrołęce</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>

<td class="titleFont">

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<table class="wide">

<tr>

<td class="width03"/>

<td class="tabela white">3. Urząd Miejski w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 1 pok. Nr 7-8 07-400 Ostrołęka</td>

</tr>

</table>

</tr>

</table>

</div>

<div class="div01">

<table class="wide">

<tr>



```

<td class="titleFont" width="40%">
  <b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
</td>
<td>(niepotrzebne skreślić)</td>
</tr>
<tr>
  <td>* - dotyczy składającego deklaracjęniebędącego osobąfizyczną</td>
  <td>** - dotyczy składającego deklaracjębędącego osobąfizyczną</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white">
        4. Rodzaj składającego deklarację( zaznaczyć właściwą kratkę)
        <br/>
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'F'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba fizyczna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'P'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>
        osoba prawna
        <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
          <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'J'">
            <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
          </xsl:if>
        </input>

```



```

</xsl:if>
  </input>
  jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej
  <br/>
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:RodzajSkladajacego = 'S'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  spółka nie mająca osobowości prawnej
  <hr/>
  5. Tytuł prawny ( zaznaczyć właściwą kratkę)
  <br/>
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WL'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  właściciel
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WS'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  współwłaściciel
  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'UW'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  użytkownik wieczysty

  <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
    <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WW'">
  <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
  </input>
  współużytkownik wieczysty

```



```
<br/>
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PS'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz samoistny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WP'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współposiadacz samoistny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'PZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
posiadacz zależny
```

```
<input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
  <xsl:if test="$skladajacy/wnio:TytulPrawny = 'WZ'">
<xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
</xsl:if>
</input>
współposiadacz zależny
```

```
<hr/>
```

6. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

```
<br/>
```

```
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
```

```
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaPelnaNazwisko"/></xsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
<hr/>
```

7. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**

str. 21 z 34



```

<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:NazwaSkoconalmiona"/></xsl:attribute>
</input>
<hr/>
8. Identyfikator REGON*/ Numer PESEL**
<br/>
<input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
  <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$skladajacy/wnio:Identyfikator"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<div class="div01">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont">B.2 ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td class="tabela white w200">
        9. Kraj
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Kraj"/></xsl:attribute>
        </input>
      </td>
      <td class="tabela white w200">
        10. Województwo
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
          <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Wojewodztwo"/></xsl:attribute>

```



```

        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        11. Powiat
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Powiat"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white w200">
        12. Gmina
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Gmina"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        13. Ulica
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Ulica"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
    <td class="tabela white w200">
        14. Nr domu/ Nr lokalu
        <br/>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrDomu"/></xsl:attribute>
        </input>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle" type="text">
            <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:NrLokalu"/></xsl:attribute>
        </input>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="width03"/>
        <td class="tabela white w200">
            15. Miejscowość
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Miejscowosc"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td class="tabela white w200">
            16. Kod pocztowy
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:KodPocztowy"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
        <td class="tabela white w200">
            17. Poczta
            <br/>
            <input readonly="readonly" class="inputStyle01" type="text">
                <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$adres/wnio:Poczta"/></xsl:attribute>
            </input>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="40%">
                <b>C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</b>
            </td>
        </tr>
    </table>

```




```

<table class="wide">
  <tr>
    <td class="width03"/>
    <td class="tabela white">
      18. Okoliczności( zaznaczyć właściwą kratkę)
      <br/>
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'R'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      deklaracja roczna
      <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox">
        <xsl:if test="$trescDokumentu/wnio:Okolicznosci = 'K'">
          <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute>
        </xsl:if>
      </input>
      korekta deklaracji rocznej
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01 newpage">
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="titleFont" width="70%">
        <b>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA</b>
      </td>
      <td>(z wyjątkiem zwolnionych )</td>
    </tr>
  </table>
  <table class="wide">
    <tr>
      <td class="width03"/>
      <td>
        <table class="white wide" rules="all">
          <tr class="lightSilver">

```



```

        <td class="width61">
        <center><b>Wyszczególnienie</b> </center>
        </td>
        <td class="width13">
        <center><b>Powierzchnia w <br/> hektarach <br/>
fizycznych</b></center>
        </td>
        <td class="width13">
        <center><b>Stawka podatku<br/> ( 0,220 m3 x cena <br/> drewna
) w zł</b></center>
        </td>
        <td class="width13">
        <center><b>Podatek w zł<br/> (rubr. 2 x rubr. 3) </b></center>
        </td>
</tr>
<tr class="lightSilver">
    <td>
        <center>1</center>
    </td>
    <td>
        <center>2</center>
    </td>
    <td>
        <center>3</center>
    </td>
    <td>
        <center>4</center>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="lightSilver">
        1) lasy ochronne
    </td>
    <td>
        <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:OCHRN/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>

```



```

<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:OCHRN/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
<td>
  <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:OCHRN/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    2) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
<br/>narodowych
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
  <td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
      <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatowania/wnio:REZ/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
    </input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="lightSilver">
    3) lasy pozostałe ( nie wymienione w punkcie 1 i 2 )

```



```

</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:POZ/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:POZ/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:POZ/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lightSilver">
<b>RAZEM</b>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribut
e>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Stawka"/></xsl:attribute>
</input>
</td>
<td>
<input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of

```



```

select="$danePrzedmiotowOpodatkowania/wnio:RazemDane/wnio:Podatek"/></xsl:attribute>
        </input>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
<div class="div01">
    <table class="wide">
        <tr>
            <td class="titleFont" width="70%">
                <b>E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH </b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>( podać powierzchnię, bądź wartość budowli – przedmiotów
zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie ) </td>
        </tr>
    </table>
    <!--table class="wide">
        <tr>
            <td class="width03"/>
            <td>
                <table class="white wide">
                    <tr class="lightSilver">
                        <td class="width80">
                            <center>przepis prawa z jakiego tytułu występuje
zwolnienie</center>
                        </td>
                        <td class="width20">
                            <center>powierzchnia</center>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <xsl:for-each
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony">
        <tr>

```



<td>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ML'">

Art. 7,ust. 1, pkt 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'RZ'">

Art. 7,ust. 1, pkt 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru

zabytków

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'EKO'">

Art. 7,ust. 1, pkt 3 użytki ekologiczne

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'SZW'">

Art. 7,ust. 2, pkt 1 Uczelnie

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'OSW'">

Art. 7,ust. 2, pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'PAN'">

Art. 7,ust. 2, pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki

naukowe Polskiej Akademii Nauk

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'ZPCH'">

Art. 7,ust. 2, pkt 4 prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBAD'">

Art. 7,ust. 2, pkt 5 instytuty badawcze

</xsl:if>

<xsl:if test="wnio:RodzajZwolnienia = 'JBRO'">

Art. 7,ust. 2, pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych



```

        </xsl:if>
    </td>
<td>
    <input readonly="readonly" class="inputStyle001" type="text">
        <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of
select="wnio:Powierzchnia"/></xsl:attribute>
    </input>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</td>
</tr>
</table-->

```

```

<table class="wide">
<tr>
<td class="width03"/>
<td>
    <table class="white wide">
<tr><td>
        <xsl:value-of
select="$infoOPrzedmiotachZwolnionych/wnio:PrzedmiotZwolniony/wnio:RodzajZwolnienia"/>
    </td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```

```
</div>
```

```
<br/>
```

```

<div class="div01">
<table class="wide">
<tr>
<td class="titleFont" width="40%">
    <b>F. OŚWIADCZENIE</b>
</td>

```



```
</tr>
</table>
<table class="wide">
  <td class="width03"/>
  <td>
    <b>Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą</b>
  </td>
</table>
</div>
<br/>
</center>
</div>
</body>
</html></xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



Wyróżnik (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:iso639-2="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

  xmlns:un.ece.unedocs.cl.iso3166="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2014-12-31</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik Deklaracja na podatek
leśny</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
```



```

<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji></inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>00-000</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>00</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul.
Przykładowa</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek
leśny</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>Aplikacja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy></wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja na podatek leśny</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

```



Uzasadnienie

do uchwały Nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do treści art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.- Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, zm. - Dz. U. z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.-Dz. U. z 2013r. , poz. 465) rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

- 1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada gminy w uchwale, o której mowa powyżej, uwzględnia w szczególności:

- 1) zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny a także konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym;
- 2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w ww. informacjach i deklaracjach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem;



Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia wymienionych w projekcie uchwały informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie na mocy art. 9 ust. 11 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedkładany projekt uchwały umożliwi podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego a także podatku od środków transportowych złożenie formularzy podatkowych drogą elektroniczną, co niewątpliwie będzie olbrzymim ułatwieniem w załatwieniu spraw podatkowych zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych, będących osobami prawnymi.

Wykonanie niniejszego przedsięwzięcia jest częścią szerszego projektu pod nazwą „Spr@wny urząd” , realizowanego wspólnie z miastem Siedlce z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

