



Legenda:

Drogówka:

- Zakres inwestycji
- Proj. krawężnik bet. 20x30 o odsłonięciu 12cm
- Proj. krawężnik bet. 20x30 o odsłonięciu 2cm
- Proj. obrys chodnikowy bet. 8x30cm
- Krawędź pobocza
- Proj. osi drogi
- Bariera drogowa H1 W1
- Bariera drogowa H1 W1
- Balustrada U-11a
- Skarpa drogowa
- Umocnienie skłapy
- Proj. wpust uliczny
- Drzewa do wycinki
- Granice ewidencyjne działek

Oświetlenie:

- Proj. linia kablowa nN oświetleniowa - YAKXS 4x35mm2 prowadzony min. 0,3m od barierki
- Proj. słup oświetlenia ulicznego 8m - LED 90W
- Proj. słup oświetlenia ulicznego 8m - 2xLED 90W
- Proj. mufa kablowa ZRM-2
- Istn. linia oświetlenia ulicznego do umartwienia
- Istn. słupy oświetleniowe do demontażu
- Proj. rura ochronna SRST5, DVK75

Teletechnika:

- projektowana studnia kablowa
- projektowana kanalizacja kablowa
- projektowany trasa tymczasowa
- projektowana rura ochrona
- proj. zabezpieczenie sieci zabetonowa kłopy pokrywowo (ogrzewanie ław betonowe)

Kanalizacja deszczowa:

- proj. kolektory deszczowe
- proj. przykanaliki
- proj. studnie
- proj. zestaw podwyższający (separator + osadnik)
- proj. wylot dokowy wraz z umocnieniem