

Ostrołęka, dnia 19.12.2017 r.

KPZ.271.34.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżącą konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający: Miasto Ostrołęka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta- Janusza Kotowskiego, informuje o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ofertę najkorzystniejszą złożył: **Zakład Elektroniki „ELSERWIS” Karol Kruczyk ul. W. Gomulickiego 4, 07-410 Ostrołęka**. Cena brutto oferty **248 027,04 zł**, (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych cztery grosze brutto).

Uzasadnienie

Oferta nr 1 złożona przez: **Zakład Elektroniki „ELSERWIS” Karol Kruczyk ul. W. Gomulickiego 4, 07-410 Ostrołęka** spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryterium - cena 60% - 60 punktów i czas przystąpienia do usuwania awarii 40% - 40 punktów (15 min)

2. ZŁOŻONYCH OFERTACH

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Nr oferty	Wykonawca	Ocena ofert wg kryteriów: Cena 60% Czas przystąpienia do usuwania awarii 40%
1	Zakład Elektroniki „ELSERWIS” Karol Kruczyk ul. W. Gomulickiego 4, 07-410 Ostrołęka	C – 60,00 G- 40,00 P - 100,00

Zamawiający przyznał punkty ofercie w poszczególnych kryteriach korzystając z wzorów:

Kryterium: cena oferty (C)

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt}$$

kryterium : Czas przystąpienia do usuwania awarii (R)- 40%

Kryterium „Czas przystąpienia do usuwania awarii” było rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usuwania awarii w Formularzu Oferty

–czas przystąpienia do usuwania awarii: waga kryterium – 40 %

Najkrótszy możliwy czas przystąpienia do usuwania awarii określony jest na 15 minut,

Najdłuższy możliwy czas przystąpienia do usuwania awarii określony jest na 60 minut.

Wykonawcy którzy zaproponowali 15 minut otrzymali 40pkt,

Wykonawcy którzy zaproponowali 60 minut otrzymali 0 pkt,

Pozostali Wykonawcy , którzy zaproponowali pośrednią ilość minut pomiędzy 16- 59 przystąpienia do usuwania awarii, otrzymali liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru

$$R = \frac{\text{czas przyst. do usuw. awarii minimalny}}{\text{czas przyst. do usuwania awarii badanej oferty}} \times 40 \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + R.$$

Gdzie

P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „ cena oferty”

R – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „ czas przystąpienia do usuwania awarii”

Umowa na realizację niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do dalszej współpracy.

PREZYDENT MIASTA

Ignusz Kotowski