

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(branża drogowa)

I. Obiekt

ROZBUDOWA ULICY OBOZOWEJ W OSTROŁĘCE

II. Inwestor

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

III. Adres budowy

Ostrołęka, ul. Obozowa
jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROŁĘKA
obręb: 0001; działki nr 10414/2, 10414/1

IV. Projektant

Sterbud S.C.
Aleja Wojska Polskiego 21
07-401 Ostrołęka

1. Zakres robót

Rozbudowa ulicy Obozowej w Ostrołęce. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 10414/2 i 10414/1. Rozbudowa ulicy polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym o długości ok. 290m, przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych na przejście z przejazdem rowerowym, utwardzeniu terenu pod stację wypożyczalni rowerów i stację napraw rowerów, utwardzeniu terenu pod stojaki na rowery oraz korekcie łuków istniejących zjazdów publicznych.

Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, korytowanie, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej, przełożenie istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych „MON” oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Istniejące obiekty budowlane

Sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia kablowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące sieci uzbrojenia terenu wymienione w pkt. 2

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- porażenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane niedopuszczalnym zbliżeniem się pracownika lub urządzenia do linii energetycznej,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- upadek dźwigu lub koparki,
- potrącenie łyżką koparki
- upadek do wykopu,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- naruszenie istniejących instalacji,
- osunięcie istniejących fundamentów podczas prac ziemnych wykonywanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
- zalanie wykopów wodą gruntową lub opadową,
- osunięcie się gruntu w wykopie,
- uderzenie pojazdu.

Rozpoczynając prace budowlane należy mieć na uwadze fakt, iż będą one prowadzone wzdłuż obiektu liniowego. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad bhp i obowiązujących przepisów mających na celu ochronę nie tylko pracowników, ale również osób postronnych. Dotyczy to w szczególności: wygradzenia terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji składowisk materiałów i wyrobów, sprawnej komunikacji pracowników i dostawy materiałów na budowę, urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla pracowników.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót oraz każdej zmiany roboczej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić i oznakować.
- Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót ziemnych należy dostosować do rodzaju gruntu oraz stopnia jego nawodnienia.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu uzgodnić z właścicielem sieci.
- Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać:
 - ważne badania lekarskie,
 - ukończone szkolenie BHP,
 - odpowiednią odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej.
- Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej może się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upoważnionej.
- Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
- Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi.
- Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych.
- Przejścia niebezpieczne należy oznakować.
- Należy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagrożeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego.
- Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Należy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza :
 - ogrodzenie terenu,
 - doprowadzenie energii elektrycznej,
 - oświetlenie,
 - pomieszczenia sanitarne.
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Opracował: