



6 cm	plyty ażurowe betonowe wypełnione humusem
5 cm	podsyпка piaskowa o frakcji ziaren do 2 mm
	podbudowa zasadnicza z mieszanki
15 cm	niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5
*	podłoże gruntowe



**MIASTO OSTROŁĘKA**  
Plac Gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

**Wykonawca:** **VEGMAR JAKUB KRAWCZYK**  
ul. Konarskiego 12A  
05-500 Piaseczno  
tel./fax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,  
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:

*Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby obiektu „parkuj i jedź” wraz z niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą w Ostrołęce.*

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:
---	---------

Projektant: <b>mgr inż. Jakub Krawczyk</b> upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0353/POOD/08	
--	--

<p><i>Sprawdzający</i></p> <p><i>mgr inż. Mikołaj Dryzner</i></p> <p>upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej</p> <p>nr MAZ/0186/PBD/16</p>	
---	--

Opracowujący:	Mateusz Mróz
---------------	--------------

Opracowujący: <i>Konrad Mieszkowski</i>	
--	--

Faza opracowania:	Data:
<b>Projekt Budowlany</b>	<b>01.2018</b>

Tytuł rysunku:  
*Przekrój Normalny - stacja naprawcza rowerów*

Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:50	100-244	PN-01	4/5