

Ostrołęka, ul. Irysowa

Data: 20.02.2018
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Ostrołęka, ul. Irysowa


Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista oprav	3
ul. Irysowa	
Dane planowania	4
Oprawy (lista współrzędnych)	5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	6
3D Rendering	7
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów	8
Powierzchnie zewnętrzne	
Droga	
Izolinie (E, poziome)	9
Przejście	
Izolinie (E, poziome)	10
Chodnik 1	
Izolinie (E, poziome)	11
Chodnik 2	
Izolinie (E, poziome)	12
Chodnik 3	
Izolinie (E, poziome)	13
Parking	
Izolinie (E, poziome)	14



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostrołęka, ul. Irysowa / Lista opraw


7 Ilość SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 16 LEDS 700mA
NW / 372452
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3983 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4807 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposażenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:924

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	7	SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 16 LEDS 700mA NW / 372452 (1.000)	3983	4807	36.0
W sumie:			27878	W sumie: 33649	252.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Oprawy (lista współrzędnych)**SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 16 LEDS 700mA NW / 372452**

3983 lm, 36.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	43.561	95.164	6.000	10.0	0.0	-154.8
2	62.944	103.589	6.000	10.0	0.0	-156.4
3	86.987	97.562	6.000	10.0	0.0	153.1
4	135.384	84.972	6.000	10.0	0.0	16.1
5	135.655	84.021	6.000	10.0	0.0	-164.6
6	152.567	79.657	6.000	10.0	0.0	85.7
7	110.062	87.865	6.000	10.0	0.0	-178.3



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 924

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Droga	pozioma	105 x 18	9.71	4.03	26	0.415	0.154
2	Przejście	pozioma	10 x 8	11	5.85	17	0.546	0.343
3	Chodnik 1	pozioma	109 x 15	10	2.85	19	0.281	0.147
4	Chodnik 2	pozioma	83 x 14	5.82	3.71	9.07	0.638	0.409
5	Chodnik 3	pozioma	94 x 8	7.33	2.03	15	0.277	0.135
6	Parking	pozioma	15 x 16	11	2.75	26	0.257	0.106


Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pozioma	6	9.38	2.03	26	0.22	0.08



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


ul. Irysowa / 3D Rendering





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów




0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 lx




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Droga / Izolinie (E, poziome)



Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(48.286 m, 88.786 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 751

Siatka: 105 x 18 Punkty

E_m [lx]
9.71

E_{min} [lx]
4.03

E_{max} [lx]
26


E_{min} / E_m
0.415

E_{min} / E_{max}
0.154



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Przejście / Izolinie (E, poziome)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(48.192 m, 88.697 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Siatka: 10 x 8 Punkty

E_m [lx]
11

E_{min} [lx]
5.85

E_{max} [lx]
17


E_{min} / E_m
0.546

E_{min} / E_{max}
0.343




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Chodnik 1 / Izolinie (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 785

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(42.085 m, 95.528 m, 0.000 m)



Siatka: 109 x 15 Punkty

E_m [lx]
10

E_{min} [lx]
2.85

E_{max} [lx]
19


E_{min} / E_m
0.281

E_{min} / E_{max}
0.147




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Chodnik 2 / Izolinie (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 589

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(59.680 m, 93.103 m, 0.000 m)



Siatka: 83 x 14 Punkty

E_m [lx]
5.82

E_{min} [lx]
3.71

E_{max} [lx]
9.07


E_{min} / E_m
0.638

E_{min} / E_{max}
0.409



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Chodnik 3 / Izolinie (E, poziome)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(153.069 m, 68.736 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 184

Siatka: 94 x 8 Punkty

E_m [lx]
7.33

E_{min} [lx]
2.03

E_{max} [lx]
15


E_{min} / E_m
0.277

E_{min} / E_{max}
0.135



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Irysowa / Parking / Izolinie (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 119

Położenie powierzchni w scenie
zewnątrznej:
Zaznaczony punkt:
(140.922 m, 83.465 m, 0.000 m)



Siatka: 15 x 16 Punkty

E_m [lx]
11

E_{min} [lx]
2.75

E_{max} [lx]
26

E_{min} / E_m
0.257

E_{min} / E_{max}
0.106