

Radna Miasta Ostrołęki
Ewa Szatanek

2019 -01- 04
Dariusz Cywiński

Wpłynęło do
w dniu 04.01.2019
Podpis

SZ.P Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęka

INTERPELACJA W SPRAWIE ROZLICZEŃ OPŁAT ZA WODĘ W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY AL. JANA PAWŁA II 130

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z naliczoną dużą dopłatą za zużycie zimnej wody za rok 2016 i 2017 mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy Al. Jana Pawła II 130, w czerwcu 2018 roku, wystąpili z pismem do Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczącym rozliczeń opłat za zużycie zimnej wody. Z odpowiedzi jaką otrzymali wynika, iż stan licznika głównego za rok 2016 znacząco odbiega od sumy stanu liczników mieszkaniowych. Rozbieżność ta wynosiła 601 m³. W 2017 roku różnica ta wynosiła 687m³. 14 lutego 2018 roku, przy każdym lokalu mieszkaniowym zostały wymienione wodomierze jednak nie w obecności lokatorów.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania

1. Z czego wynika tak duża rozbieżność między licznikiem głównym a sumą liczników mieszkaniowych w podanych latach?
2. Dlaczego nie podjęto działań mających na celu wyjaśnienia tak dużego ubytku wody w 2016 i 2017 roku?
3. Czy w latach 2014 i 2015 występowała również rozbieżność pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy mieszkaniowych? Jeśli tak, to proszę wskazać ile ona wynosiła.
4. Dlaczego wymiana wodomierzy odbyła się bez podpisania protokołu odbioru przez lokatora?
5. Kto poniósł koszt wymiany wodomierzy?

Z poważaniem

Ewa Szatanek