

Ostrołęka, dnia 4.06.2019 r.

WIM.7011.34.4.2018

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przed złożeniem oferty cenowej, Oferent powinien zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny. Wskazana jest wizja w terenie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Ostrołęka
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostrołęka

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wg załączonej mapki poglądowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00-4

III. Zakres opracowania:

1. mapa do celów projektowych – 1 egz.,
2. mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości – 1 egz.,
3. projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – 6 egz.,
4. projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – 6 egz.,
5. projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.,
6. przedmiar robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
7. kosztorys inwestorski – po 2 egz. dla każdej z branż,
8. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. dla każdej z branż,
9. badania geologiczne gruntu – 2 egz.,
10. pomiary natężenia ruchu – 2 egz.,
11. warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno – prawne i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,
12. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
13. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba, jak również o ile zajdzie taka potrzeba wykonać kosztorys inwestorski w podziale na etapy.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

1. branża drogowa:

Ulica Olimpijska jest drogą publiczną gminną o nawierzchni z płytek betonowych, łączy ulicę Wincentego Witosa „bis” z ulicą Stefana Kijaka. Do wymiany chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej, proponuję następujące wytyczne:

1. Analizując funkcję tej drogi w układzie komunikacyjnym miasta Ostrołęki i osiedla „Witosa”:
 - 1) zaprojektować przekrój ciągu pieszo – jezdny, w tym:
 - a) ciąg jezdny szerokości min. 5,00m - wyodrębniony kolorystycznie,
 - b) pozostałą powierzchnię wydzielić jednostronnie kolorystycznie jako ciąg pieszy, przy czym istniejąca szerokość pasa drogowego wynosi około 6,50m ÷ 6,70 m,
 - 2) nawierzchnię i kolorystykę:
 - a) ciąg jezdny – kostka betonowa – kolor szary,
 - b) ciąg pieszy – kostka betonowa – kolor czerwono-grafitowy, ułożona w pasy skośne,
 - 3) konstrukcję ciągu pieszo-jezdny przyjąć w zależności od kategorii ruchu – kategorię ruchu należy ustalić na podstawie istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu pojazdów,
 - 4) obrzeża i krawężniki betonowe zastosować na ławach betonowych z oporem,
 - 5) zaprojektować odwodnienie nawierzchni drogowej.
2. Na chodnikach należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm na wzmocnionej podbudowie ze względu na odsnieżanie i nawadnianie zieleni przez ciężki sprzęt, będący w zasobach Miasta.
3. Przy projektowaniu należy dokonać analizy i podjąć decyzję dotyczącą wgroźdeń od strony ogródków działkowych, które wynoszą do 0,50m.
4. Konstrukcję i geometrię przebudowy ulicy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
5. Projekt geometrii i konstrukcji projektowanej wymiany chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej należy przedłożyć do uzgodnienia załączając mapę ewidencyjną z zaznaczonymi granicami pasa drogowego, w którego skład wchodzi działki będące własnością Miasta Ostrołęki.
6. W dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy zawrzeć zapis: „Materiały nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca ma obowiązek ułożyć na paletach i przewieźć na bazę wskazaną przez Inwestora. W wątpliwych sprawach Inspektor Nadzoru zdecyduje, które materiały nadają się do ponownego użytku.”

2. branża sanitarna - odwodnienie nawierzchni drogi:

Biorąc pod uwagę lokalizację drogi, zaleca się odwodnienie powierzchniowe przy maksymalnej retencji wód pochodzących z opadów atmosferycznych bezpośrednio do gruntu poprzez np.:

- zastosowanie warstwy drenażowej,
- wykonanie nawierzchni drogi z materiałów wodoprzepuszczalnych – biologicznie czynnych.

3. branża elektryczna - oświetlenie drogowe:

Istniejąca linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy Olimpijskiej jest w dobrym stanie technicznym. Słupy stalowe ocynkowane, oprawy sodowe Philips SGS.

Linia kablowa oświetlenia ulicy Olimpijskiej zostanie włączona do nowej SSO, realizowanej w ramach już zleconej dokumentacji technicznej budowy oświetlenia w Alei A na terenie ogrodów działkowych. Przedmiotowa dokumentacja (zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.) uwzględnia nowe zasilanie energetyczne projektowanej linii kablowej oraz istniejących instalacji oświetleniowych w ulicy Olimpijskiej i S. Kijaka.

Zaprojektować wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED oraz przestawienie słupów oświetleniowych do linii ogrodzenia stadionu miejskiego.

Dokumentację, co do zawartości i ilości należy opracować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz n/w przepisami:

- 1) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z dnia 22.06.2018 r. ze zm.),
 - 2) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
 - 3) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.),
 - 4) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081),
 - 5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),
 - 6) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
 - 7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.),
- z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania dokumentacji wersji w/w ustaw i rozporządzeń.

Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających z przepisów.

Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia wraz z wykazem właścicieli działek.

Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie (.pdf), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), kosztorysy i przedmiary robót w formacie (.pdf) oraz (.ath).

IV. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

V. Okres gwarancji:

- Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej **24 miesięcznej** rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

VI. Warunki płatności: przelew na konto w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.

VII. Forma i miejsce złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym do zaproszenia FORMULARZU OFERTY.
2. Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia~~2019-06-17~~..... do **godz. 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego: Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07 – 410 Ostrołęka lub przesłać na wskazany adres.
3. Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

<p>Nie otwierać przed2019-06-17....., godz. 12⁰⁰ Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.</p>

Koperta może zawierać oznaczenie wykonawcy.

4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

VIII. Osoba do kontaktów.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- 1) Pan Marcin Rogalski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Ostrołęki, tel. 029 765 42 26,
- 2) Pani Agnieszka Ciborowska – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Ostrołęki, tel. 029 765 43 44.

PREZYDENT MIASTA

Ewelina Kulik

Załącznik:

1. Mapka pogładowa,
2. Formularz ofertowy,
3. Projekt umowy,
4. Klauzula RODO.