

Zarządzenie Nr 272/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 1 września 2015r.

w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych wydziałach, referatach i biurach Urzędu Miasta Ostrołęki

Na podstawie § 50 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki ze zm. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wielkość zatrudnienia w poszczególnych wydziałach, referatach i biurach zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 171/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych wydziałach, referatach i biurach Urzędu Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-) Janusz Kotowski

Plan zatrudnienia w etatach w Urzędzie Miasta Ostrołęki ogółem wynosi **245,30** etatów i przedstawia się następująco :

1. Kierownictwo Urzędu	- 5
2. Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta	- 12
3. Wydział Informatyki	- 6
4. Wydział Obsługi Urzędu	- 28
5. Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat	- 30
6. Referat Działalności Gospodarczej	- 5
7. Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu	- 8
8. Wydział Komunikacji i Transportu	- 12
9. Wydział Inwestycji Miejskich	- 11
10. Wydział Dróg	- 9
11. Wydział Architektury i Budownictwa	- 8,80
12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	- 11
13. Wydział Geodezji i Kartografii	- 10
14. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	- 11
15. Wydział Oświaty	- 8
16. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych	- 11
17. Wydział Spraw Obywatelskich	- 10
18. Urząd Stanu Cywilnego	- 7
19. Straż Miejska Ostrołęki	- 20
20. Biuro Prawne	- 4
21. Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych	- 6
22. Biuro Kontroli i Skarg	- 2
23. Referat Zarządzania Kryzysowego	- 4
24. Stanowiska samodzielne	- 6,50